


## SPOLEČNÉ ZÁSADY A POŽADAVKY NA DODAVATELE TRUHLÁŘSKÝCH KONSTRUKCÍ:

OTVORY A STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ KOORDINOVAT SE SCHÉMATY VÝROBKŮ A JEJICH DODAVATELI. VŠECHNY VÝROBKY, KONSTRUKCE, MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S VYDANÝM STAVEBNÍM POVOLENÍM, DOKLADOVOU ČÁSTÍ K DOKUMENTACI, TECHNICKOU ZPRÁVOU PROJEKTU A PBŘ.

VÝROBKY A STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST NUTNO KOORDINOVAT S DALŠÍMI PROFESEMI – ZEJMÉNA ELS a MaR.


VÝROBKY NUTNO VYVZOROVAT, PŘEDLOŽENÉ VZORKY, BAREVNÉ ŘEŠENÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY ODSOUHLASUJE INVESTOR PŘED JEJICH VÝROBOU NEBO DODÁVKOU. ZHOTOVITEL MUSÍ VYPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI S POTŘEBNÝMI DETAILS, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM STAVBY. SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDOU POTŘEBNÉ DETAILS OSAZENÍ A KOTVENÍ VÝROBKŮ.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING.P.HRNČIŘÍK	 SLOVENSKÁ 2685, 760 01 ZLÍN IČO: 46982663 info@formicazlin.cz Tel. 577 433 281	
VEDOUČÍ PROJEKTANT PROFESE			
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL			
STAVEBNÍK: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1 767 01 KROMĚŘÍŽ		ÚČEL PROJEKTU	PROVÁDĚNÍ STAVBY
STAVBA <b>ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ, KROMĚŘÍŽ</b>		DATUM	11/2024
		DATUM REVIZE	
		FORMÁT	8 A4
		ZAK. ČÍSLO	2416_A
PROFESE	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY A DVEŘE	MĚŘ.	Č.v. D.1.1.17


ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ, KROMĚŘÍŽ		
		D.1.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY A DVEŘE	Č.V. D.1.1.17	1

T01		P	L
	1.NP	2	5
	2.NP	2	4



POPIS	
JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ. DVEŘE BEZ PRAHU.	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
SVĚTLÝ ROZMĚR	1100 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR	1200 x 2020 – NUTNO KOORDINOVAT S TYPEM ZÁRUBNĚ
KONSTRUKCE	
KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH HPL LAMINÁT, DEKOR IMITACE BUK, TUHÝ PLNODŘEVĚNÝ OBVODOVÝ RÁM, VÝPLŇ – LEHČENÉ DTD,ZÁVĚSY KAPSOVÉ, SEŘIDITELNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PONIKLOVÁNÍM. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST : min. 27 dB	
POVRCH - BARVA	
HPL LAMINÁT DEKOR BUK – NUTNO VYZORKOVAT	
ZÁRUBEŇ	
TYP	OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRO KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A SKRYTÝM SPOJEM, PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 300 mm – KOORDINOVAT ROZMĚR OTVORU
BARVA	NÁSTŘIK RAL 9006 Z VÝROBY, NE DODATEČNÝ
TL. STĚNY	300 mm, ZÁRUBEŇ NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY
KOVÁNÍ	
TYP KOVÁNÍ	KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA
PANIKOVÁ FUNKCE	NE
VÝROBCE	
ZÁMEK	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLIDRICKOU VLOŽKU PRO ROZETOVÉ KOVÁNÍ
VLOŽKA	OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3 DLE EN 627:2012
GENERÁLNÍ KLÍČ	ANO
SAMOZAVÍRAČ	NE
KOORDINÁTOR	NE
STAVĚČ KŘÍDLA	NE
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE
ČTEČKA KARET	NE


T02		P	L
	1.NP	1	
	2.NP		



POPIS	
JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ. DVEŘE BEZ PRAHU.	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	POŽÁRNĚ ODOLNÉ EI 30 DP3–C–S <sub>200</sub>
SVĚTLÝ ROZMĚR	900 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR	1000 x 2020 – NUTNO KOORDINOVAT S TYPEM ZÁRUBNĚ
KONSTRUKCE	
KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH HPL LAMINÁT, DEKOR IMITACE BUK, TUHÝ PLNODŘEVĚNÝ OBVODOVÝ RÁM, VÝPLŇ – LEHČENÉ DTD, ZÁVĚSY KAPSOVÉ, SEŘIDITELNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PONIKLOVÁNÍM. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST : min. 27 dB	
POVRCH - BARVA	
HPL LAMINÁT DEKOR BUK – NUTNO VYZORKOVAT	
ZÁRUBEŇ	
TYP	OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRO KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A SKRYTÝM SPOJEM, PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 300 mm – KOORDINOVAT ROZMĚR OTVORU
BARVA	NÁSTŘIK RAL 9006 Z VÝROBY, NE DODATEČNÝ
TL. STĚNY	300 mm, ZÁRUBEŇ NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY
KOVÁNÍ	
TYP KOVÁNÍ	KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA
PANIKOVÁ FUNKCE	NE
VÝROBCE	
ZÁMEK	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLIDRICKOU VLOŽKU PRO ROZETOVÉ KOVÁNÍ
VLOŽKA	OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3 DLE EN 627:2012
GENERÁLNÍ KLÍČ	ANO
SAMOZAVÍRAČ	ANO
KOORDINÁTOR	NE
STAVĚČ KŘÍDLA	NE
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE
ČTEČKA KARET	NE


ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ, KROMĚŘÍŽ		
	D.1.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY A DVEŘE	Č.V. D.1.1.17	2

T03		P	L
	1.NP		2
	2.NP		



POPIS	
JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU DOLE. SOUČASTÍ JE KOVOVÁ ZÁRUBEŇ	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
SVĚTLÝ ROZMĚR	600 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR	700 x 2020 – NUTNO KOORDINOVAT S TYPEM ZÁRUBNĚ
KONSTRUKCE	
KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH HPL LAMINÁT, DEKOR IMITACE BUK, TUHÝ PLNODŘEVĚNÝ OBVODOVÝ RÁM, VÝPLŇ – LEHČENÉ DTD, ZÁVĚSY KAPSOVÉ, SEŘIDITELNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PONIKLOVÁNÍM.  VĚTRACÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ 400X100 mm, PROVEDENÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, OSAZENÁ NA OSU DVEŘÍ mm OD SPODNÍ HRANY	
ZASKLENÍ	NE
POVRCH - BARVA	
HPL LAMINÁT DEKOR BUK – NUTNO VYZORKOVAT	
ZÁRUBEŇ	
TYP	OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRO KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A SKRYTÝM SPOJEM, PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 100 mm – KOORDINOVAT ROZMĚR OTVORU
BARVA	NÁSTŘIK RAL 9006 Z VÝROBY, NE DODATEČNÝ
TL. STĚNY	100 mm (VČETNĚ OMÍTKY)
KOVÁNÍ	
TYP KOVÁNÍ	KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA
PANIKOVÁ FUNKCE	NE
ZÁMEK	WC UZÁVĚR S UKAZATELEM UZAMČENÍ, UZÁVĚR ODJISTITELNÝ Z VENKU
VLOŽKA	
GENERÁLNÍ KLÍČ	
DOPLŇKY	
SAMOZAVÍRAČ	NE
KOORDINÁTOR	NE
STAVĚČ KŘÍDLA	NE
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE
ČTEČKA KARET	NE

T04		P	L
	1.NP	1	
	2.NP		




POPIS	
JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ. PROSKLENÉ. DVEŘE BEZ PRAHU.	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
SVĚTLÝ ROZMĚR	900 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR	1000 x 2020 – NUTNO KOORDINOVAT S TYPEM ZÁRUBNĚ
KONSTRUKCE	
KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH HPL LAMINÁT, DEKOR IMITACE BUK, TUHÝ PLNODŘEVĚNÝ OBVODOVÝ RÁM, VÝPLŇ – LEHČENÉ DTD, ZÁVĚSY KAPSOVÉ, SEŘIDITELNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PONIKLOVÁNÍM.	
ZASKLENÍ	ČÍRÉ PROSKLENÍ VRSTVENÝM SKLEM 600x1500 mm SKLO UMÍSTĚNO HORIZONTÁLNĚ NA OSU KŘÍDLA, SVISLE 400 mm OD SPODNÍ HRANY
POVRCH - BARVA	
HPL LAMINÁT DEKOR BUK – NUTNO VYZORKOVAT	
ZÁRUBEŇ	
TYP	OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRO KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A SKRYTÝM SPOJEM, PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 100 mm – KOORDINOVAT ROZMĚR OTVORU
BARVA	NÁSTŘIK RAL 9006 Z VÝROBY, NE DODATEČNÝ
TL. STĚNY	100 mm, ZÁRUBEŇ NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY
KOVÁNÍ	
TYP KOVÁNÍ	KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA
PANIKOVÁ FUNKCE	NE
VÝROBCE	
ZÁMEK	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLIDRICKOU VLOŽKU PRO ROZETOVÉ KOVÁNÍ
VLOŽKA	OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3 DLE EN 627:2012
GENERÁLNÍ KLÍČ	ANO
SAMOZAVÍRAČ	NE
KOORDINÁTOR	NE
STAVĚČ KŘÍDLA	NE
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE
ČTEČKA KARET	NE




ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ, KROMĚŘÍŽ		
	D.1.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY A DVEŘE	Č.V. D.1.1.17	4

T07		P	L
	1.NP		2
	2.NP		3







POPIS	
JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ. DVEŘE BEZ PRAHU.	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	POŽÁRNĚ ODOLNÉ EI 30 DP3–C
SVĚTLÝ ROZMĚR	800 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR	900 x 2020 – NUTNO KOORDINOVAT S TYPEM ZÁRUBNĚ
KONSTRUKCE	
KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH HPL LAMINÁT, DEKOR IMITACE BUK, TUHÝ PLNODŘEVĚNÝ OBVODOVÝ RÁM, VÝPLŇ – LEHČENÉ DTD, ZÁVĚSY KAPSOVÉ, SEŘIDITELNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PONIKLOVÁNÍM.	
POVRCH - BARVA	
HPL LAMINÁT DEKOR BUK – NUTNO VYZORKOVAT	
ZÁRUBEŇ	
TYP	OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRO KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A SKRYTÝM SPOJEM, PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 100 mm – KOORDINOVAT ROZMĚR OTVORU
BARVA	NÁSTŘIK RAL 9006 Z VÝROBY, NE DODATEČNÝ
TL. STĚNY	100 mm
KOVÁNÍ	
TYP KOVÁNÍ	KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA
PANIKOVÁ FUNKCE	NE
VÝROBCE	
ZÁMEK	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLIDRICKOU VLOŽKU PRO ROZETOVÉ KOVÁNÍ
VLOŽKA	OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3 DLE EN 627:2012
GENERÁLNÍ KLÍČ	ANO
SAMOZAVÍRAČ	ANO
KOORDINÁTOR	NE
STAVĚČ KŘÍDLA	NE
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE
ČTEČKA KARET	NE

T08		P	L
	1.NP	1	1
	2.NP		1



POPIS	
JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ. PROSKLENÉ. DVEŘE BEZ PRAHU.	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
SVĚTLÝ ROZMĚR	900 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR	1000 x 2020 – NUTNO KOORDINOVAT S TYPEM ZÁRUBNĚ
KONSTRUKCE	
KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH HPL LAMINÁT, DEKOR IMITACE BUK, TUHÝ PLNODŘEVĚNÝ OBVODOVÝ RÁM, VÝPLŇ – LEHČENÉ DTD, ZÁVĚSY KAPSOVÉ, SEŘIDITELNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PONIKLOVÁNÍM.	
ZASKLENÍ	ČIRÉ PROSKLENÍ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM 700x1700 mm SKLO UMÍSTĚNO HORIZONTÁLNĚ NA OSU KŘÍDLA
POVRCH - BARVA	
HPL LAMINÁT DEKOR BUK – NUTNO VYZORKOVAT	
ZÁRUBEŇ	
TYP	OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRO KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A SKRYTÝM SPOJEM, PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 300 mm – KOORDINOVAT ROZMĚR OTVORU
BARVA	NÁSTŘIK RAL 9006 Z VÝROBY, NE DODATEČNÝ
TL. STĚNY	300 mm, ZÁRUBEŇ NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY
KOVÁNÍ	
TYP KOVÁNÍ	KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA
PANIKOVÁ FUNKCE	NE
VÝROBCE	
ZÁMEK	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLIDRICKOU VLOŽKU PRO ROZETOVÉ KOVÁNÍ
VLOŽKA	OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3 DLE EN 627:2012
GENERÁLNÍ KLÍČ	ANO
SAMOZAVÍRAČ	NE
KOORDINÁTOR	NE
STAVĚČ KŘÍDLA	NE
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE
ČTEČKA KARET	NE


T09		P	L
	1.NP	3	3
	2.NP	2	4



POPIS	
JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE POSUVNÉ VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ. DVEŘE BEZ PRAHU.	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
SVĚTLÝ ROZMĚR	900 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR	1000 x 2020 – NUTNO KOORDINOVAT S TYPEM DVEŘÍ
KONSTRUKCE	
KŘÍDLO HLEDKÉ PLNÉ, POVRCH HPL LAMINÁT, DEKOR IMITACE BUK. KONSTRUKCE DVEŘÍ V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ.	
POVRCH - BARVA	
HPL LAMINÁT DEKOR BUK – NUTNO VYZORKOVAT	
ZÁRUBEŇ	
TYP	OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 100 mm – KOORDINOVAT ROZMĚR OTVORU S KONKRÉTNÍM VÝROBKEM
BARVA	NÁSTŘIK RAL 9006 Z VÝROBY, NE DODATEČNÝ
TL. STĚNY	100 mm, ZÁRUBEŇ NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY
KOVÁNÍ	
TYP KOVÁNÍ	KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA (ALT. MADLO–MADLO)
PANIKOVÁ FUNKCE	NE
VÝROBCE	
ZÁMEK	
VLOŽKA	
GENERÁLNÍ KLÍČ	
SAMOZAVÍRAČ	NE
KOORDINÁTOR	NE
STAVĚČ KŘÍDLA	NE
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE
ČTEČKA KARET	NE


ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ, KROMĚŘÍŽ		
	D.1.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY A DVEŘE	Č.V. D.1.1.17	6

T10		P	L
	1.NP		1
	2.NP		1



POPIS	
JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ. DVEŘE BEZ PRAHU.	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	POŽÁRNĚ ODOLNÉ EI 30 DP3-C-S200 (KOUŘOTĚSNÉ)
SVĚTLÝ ROZMĚR	800 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR	900 x 2020 – NUTNO KOORDINOVAT S TYPEM ZÁRUBNĚ
KONSTRUKCE	
KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH HPL LAMINÁT, DEKOR IMITACE BUK, TUHÝ PLNODŘEVĚNÝ OBVODOVÝ RÁM, VÝPLŇ – LEHČENÉ DTD, ZÁVĚSY KAPSOVÉ, SEŘIDITELNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PONIKLOVÁNÍM.	
POVRCH - BARVA	
HPL LAMINÁT DEKOR BUK – NUTNO VYZORKOVAT	
ZÁRUBEŇ	
TYP	OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRO KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A SKRYTÝM SPOJEM, PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 100 mm – KOORDINOVAT ROZMĚR OTVORU
BARVA	NÁSTŘIK RAL 9006 Z VÝROBY, NE DODATEČNÝ
TL. STĚNY	100 mm
KOVÁNÍ	
TYP KOVÁNÍ	KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA
PANIKOVÁ FUNKCE	NE
VÝROBCE	
ZÁMEK	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLIDRICKOU VLOŽKU PRO ROZETOVÉ KOVÁNÍ
VLOŽKA	OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3 DLE EN 627:2012
GENERÁLNÍ KLÍČ	ANO
SAMOZAVÍRAČ	ANO
KOORDINÁTOR	NE
STAVĚČ KŘÍDLA	NE
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE
ČTEČKA KARET	NE

T11		P	L
	1.NP	1	2
	2.NP		2



POPIS	
JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ. DVEŘE BEZ PRAHU. PROVEDENÍ DO VLHKA.	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
SVĚTLÝ ROZMĚR	1100 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR	1200 x 2020 – NUTNO KOORDINOVAT S TYPEM ZÁRUBNĚ
KONSTRUKCE	
KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU, POVRCH HPL LAMINÁT, DEKOR IMITACE BUK. KONSTRUKCE DVEŘÍ V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ.	
POVRCH - BARVA	
HPL LAMINÁT DEKOR BUK – NUTNO VYZORKOVAT	
ZÁRUBEŇ	
TYP	OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ PRO KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU A SKRYTÝM SPOJEM, PRO ZDĚNOU STĚNU TL. 250 mm – KOORDINOVAT ROZMĚR OTVORU
BARVA	NÁSTŘIK RAL 9006 Z VÝROBY, NE DODATEČNÝ
TL. STĚNY	250 mm, ZÁRUBEŇ NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY
KOVÁNÍ	
TYP KOVÁNÍ	KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA
PANIKOVÁ FUNKCE	NE
VÝROBCE	
ZÁMEK	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PRO CYLIDRICKOU VLOŽKU PRO ROZETOVÉ KOVÁNÍ
VLOŽKA	OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3 DLE EN 627:2012
GENERÁLNÍ KLÍČ	ANO
SAMOZAVÍRAČ	NE
KOORDINÁTOR	NE
STAVĚČ KŘÍDLA	NE
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE
ČTEČKA KARET	NE






T14		
	1.NP	
	2.NP	

DÉLKA CELKOVÁ [m]:



VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S OSTROU NEBO MÍRNĚ ZAOBLENOU HRANOU,  
(NUTNO VYVZOROVAT)  
MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKOVÉ JÁDRO, POVRCH CPL NEBO HPL LAMINO,  
BARVA : BÍLÁ  
DOPLŇKY: BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU.



T15		
	1.NP	
	2.NP	

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE – 45 ks ZÁMKŮ

T15  
MÍSTNOST č. 120 - 1x



SCHOVÁNÍ VZT JEDNOTKY  
– POUZE KORPU S DVÍŘKY

VESTAVNÁ TROUBA

LED OSVĚTLENÍ POD SKŘÍŇKAMI

LEDNICE (bez mrazničky)

MYČKA š.60

VOLNÝ PROSTOR PRO VOZÍK


KUCHYNĚ

- KORPUSY Z MDF DESEK S LAMINOVANÝM POVRCHEM, HLADKÝ, BARVA BILÁ
- SPODNÍ A HORNÍ POLICOVÉ SKŘÍŇKY S OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY S TLUMENÝM ZAVŘENÍM
- SPODNÍ SKŘÍŇKY S ŠUPLÍKY, POJEZDY S TLUMENÝM DORAZEM
- MATERIÁL DVÍŘEK DESKY MDF S LAMINOVANÝM LESKLÝM POVRCHEM
- ÚCHYTKY NASAZENÉ, KOVOVÉ S KOTVENÍM DO HORNÍ A SPODNÍ HRANY DVÍŘEK
- KUCHYŇSKÁ DESKA Z MDF S LAMINOVANÝM POVRCHEM, TL. 38MM, HRANA ABS
- ZÁDOVÁ DESKA S LAMINOVANÝM POVRCHEM,
- POLICE SE SKRYTÝM KOTVENÍM DO ZDI, MATERIÁL DESKY MDF S LAMINOVANÝM POVRCHEM, TL. 38MM, HRANA ABS
- LED OSVĚTLENÍ PÁSKEM POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI
- SOKL VÝŠKA 10 cm


VYBAVENÍ KUCHYNĚ

- VESTAVNÁ LEDNICE (BEZ MRAZNIČKY)
- VESTAVNÁ MYČKA 60cm
- VESTAVNÁ TROUBA DO VYSOKÉ SKŘÍNĚ
- INDUKČNÍ DESKA 60CM + DIGESTOŘ
- NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPEM
- VOLNĚ MIKROVLNNÁ TROUBA
- VARNÁ KONVICE
- ZÁSUVKY A VYPÍNAČ PRO IMOBILNÍ UŽÍVÁNÍ POD KUCHYŇSKOU DESKOU NA LUBU

T17  
MÍSTNOST č. 106 - 1x



KUCHYŇKA DO KANCELÁŘE 1.NP



VESTAVNÁ LEDNICE S MRAZNIČKOU

SKŘÍŇKA POD DŘEZ

KUCHYŇKA DO KANCELÁŘE



- KORPUSY Z MDF DESEK S LAMINOVANÝM POVRCHEM, HLADKÝ, BARVA BILÁ
- SPODNÍ A HORNÍ POLICOVÉ SKŘÍŇKY S OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY S TLUMENÝM ZAVŘENÍM
- SPODNÍ SKŘÍŇKY S ŠUPLÍKY, POJEZDY S TLUMENÝM DORAZEM
- MATERIÁL DVÍŘEK DESKY MDF S LAMINOVANÝM LESKLÝM POVRCHEM
- ÚCHYTKY NASAZENÉ, KOVOVÉ S KOTVENÍM DO HORNÍ A SPODNÍ HRANY DVÍŘEK
- KUCHYŇSKÁ DESKA Z MDF S LAMINOVANÝM POVRCHEM, TL. 38MM, HRANA ABS
- ZÁDOVÁ DESKA S LAMINOVANÝM POVRCHEM,
- POLICE SE SKRYTÝM KOTVENÍM DO ZDI, MATERIÁL DESKY MDF S LAMINOVANÝM POVRCHEM, TL. 38MM, HRANA ABS
- LED OSVĚTLENÍ PÁSKEM POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI
- SOKL VÝŠKA 10 cm

VYBAVENÍ KUCHYNĚ

- VESTAVNÁ LEDNICE / MALÁ LEDNICE POD LINKU S MRAZNIČKOU
- NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPEM
- VOLNĚ MIKROVLNNÁ TROUBA
- VARNÁ KONVICE

T16

MÍSTNOST č. 222 - 1x



KUCHYNĚ



- KORPUSY Z MDF DESEK S LAMINOVANÝM POVRCHEM, HLADKÝ, BARVA BILÁ
- SPODNÍ A HORNÍ POLICOVÉ SKŘÍŇKY S OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY S TLUMENÝM ZAVŘENÍM
- SPODNÍ SKŘÍŇKY S ŠUPLÍKY, POJEZDY S TLUMENÝM DORAZEM
- MATERIÁL DVÍŘEK DESKY MDF S LAMINOVANÝM LESKLÝM POVRCHEM
- ÚCHYTKY NAsAZENÉ, KOVOVÉ S KOTVENÍM DO HORNÍ A SPODNÍ HRANY DVÍŘEK
- KUCHYŇSKÁ DESKA Z MDF S LAMINOVANÝM POVRCHEM, TL. 38MM, HRANA ABS
- ZÁDOVÁ DESKA S LAMINOVANÝM POVRCHEM,
- POLICE SE SKRYTÝM KOTVENÍM DO ZDI, MATERIÁL DESKY MDF S LAMINOVANÝM POVRCHEM, TL. 38MM, HRANA ABS
- LED OSVĚTLENÍ PÁSKEM POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI
- SOKL VÝŠKA 10 cm

VYBAVENÍ KUCHYNĚ

- VESTAVNÁ LEDNICE (BEZ MRAZNIČKY)
- VESTAVNÁ MYČKA 60cm
- VESTAVNÁ TROUBA DO VYSOKÉ SKŘÍŇE
- INDUKČNÍ DESKA 60CM + DIGESTOŘ
- NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPEM
- VOLNĚ MIKROVLNNÁ TROUBA
- VARNÁ KONVICE
- ZÁSUVKY A VYPÍNAČ PRO IMOBILNÍ UŽÍVÁNÍ POD KUCHYŇSKOU DESKOU NA LUBU

T19

MÍSTNOST č. 130 - 1x



PRACOVNÍ PLOCHA ORDINACE LÉKAŘE


- ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
- SKŘÍŇKY DŘEVOTŘÍSKOVÝ KORPUS BILÉ BARVY, POVRCH HLADKÝ, DVÍŘKA DLE VÝROBCE
- HORNÍ SKŘÍŇKY S PROSKLENÍM
- DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ S TLUMENÝM DORAZEM
- PRACOVNÍ DESKA 38mm, DŘEVOTŘÍSKA LAMINOVANÁ, HRANA ABS
- NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPEM
- NEREZOVÁ BATERIE OTOČNÁ
- MALÁ LEDNICE POD LINKU (BEZ MRAZNIČKY)

- KERAMICKÝ REKTIFIKOVANÝ OBKLAD ZA LINKOU, HLADKÝ LESKLÝ POVRCH, 60x30cm, TENKÉ SPÁRY
- LED OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ PLOCHY

T18

MÍSTNOST č. 122 - 1x

MÍSTNOST č. 224.2 - 1x



PŘIZDÍVKA

VESTAVNÁ DIGESTOŘ

LED OSVĚTLENÍ POD SKŘÍŇKAMI

DVOUPLOTÝNKA INDUKČNÍ

MYČKA 45cm

MALÁ LEDNÍČKA POD LINKU

KUCHYŇKA DO SAMOSTATNÉ DOMÁCNOSTI


- KORPUSY Z MDF DESEK S LAMINOVANÝM POVRCHEM, HLADKÝ, BARVA BILÁ
- SPODNÍ A HORNÍ POLICOVÉ SKŘÍŇKY S OTEVÍRAVÝMI DVEŘKY S TLUMENÝM ZAVŘENÍM
- SPODNÍ SKŘÍŇKY S ŠUPLÍKY, POJEZDY S TLUMENÝM DORAZEM
- MATERIÁL DVEŘEK DESKY MDF S LAMINOVANÝM LESKLÝM POVRCHEM
- ÚCHYTKY NAsAZENÉ, KOVOVÉ S KOTVENÍM DO HORNÍ A SPODNÍ HRANY DVEŘEK
- KUCHYŇSKÁ DESKA Z MDF S LAMINOVANÝM POVRCHEM, TL. 38MM, HRANA ABS
- ZÁDOVÁ DESKA S LAMINOVANÝM POVRCHEM,
- POLICE SE SKRYTÝM KOTVENÍM DO ZDI, MATERIÁL DESKY MDF S LAMINOVANÝM POVRCHEM, TL. 38MM, HRANA ABS
- LED OSVĚTLENÍ PÁSKEM POD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI
- SOKL VÝŠKA 10 cm

VYBAVENÍ KUCHYNĚ

- MALÁ LEDNICE POD LINKU
- VESTAVNÁ ÚZKÁ MYČKA 45cm
- NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPEM
- VOLNÉ MIKROVLNNÁ TROUBA
- VARNÁ KONVICE

T20

MÍSTNOST č. 216 - 1x



LED OSVĚTLENÍ POD SKŘÍŇKAMI

MALÁ LEDNICE S MRAZNIČKOU  
SKŘÍŇKA POD DŘEZ