



## ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE



## VĚTRACÍ MŘÍŽKA



### POPIS:

- měděná větrací hlavice bude nasunuta na plastové potrubí odvětrání kanalizace
- zakončeno měděnou protidešťovou stříškou
- celková výška 335 mm nad rovinou střechy
- dodávka ZTI

### POPIS:

- pozinkovaný ocelový plech, lakovaný odstínem fasády
- protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu, s upevňovacím rámem (bez viditelných šroubů)
- celkové rozměry 280/280 mm
- dodávka VZT

VYPRACOVAL	INVESTOR	<div><div><div><div><div></div><div>AKTÉ</div></div><div>KROMĚŘIŽ KOLLÁROVA 629</div></div><div>projekt s.r.o.</div></div></div>						
Ing.arch. V. OPATRNÝ	MĚSTO KROMĚŘIŽ Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž							
KONTROLOVAL	STAVBA							
Ing.arch. M. KROUMAN	<b>Velké náměstí 115, Kroměříž</b> <b>- zajištění bezbariérovosti radnice</b> Velké nám. 115/1, Kroměříž							
ZAK.ČÍSLO 23-01	ČÁST	D 1.1 Architektonicko–stavební řešení		FORMÁT	1xA4	1	2	3
ARCH.ČÍSLO 23-01				DATUM	03/2025	4	5	6
STUPEŇ DOKUMENTACE PP	OBSAH	ŘEŠENÍ VĚT. MŘÍŽKY A ODVĚTRÁNÍ KAN.		MĚŘÍTKO	1:10	v.č. D1.1-20		