
















TATO DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE
0,000 = 203,100 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK / PŘEVZATO Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE

DRUH PRÁCE	PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY			
VYPRACOVAL	ING. VLADIMÍR JURÁN			
HLAV. PROJEKTANT	ING. VLADIMÍR JURÁN			
STAVEBNÍK	MĚSTO KROMĚŘÍŽ			
MÍSTO STAVBY	KOTOJEDSKÁ 2590/6, 76701 KROMĚŘÍŽ			
NÁZEV STAVBY	OPRAVA STŘECHY SPORTOVNÍ HALY TJ SLAVIA V KROMĚŘÍŽI		FORMÁT	1 A4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 – STŘECHA SPORTOVNÍ HALY		DATUM	06/2025
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			-	D.1.1.18a

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS
K1		VNĚJŠÍ SVOD -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -CELKOVÁ DÉLKA 68,4 M
K2		KOTLÍK 200/100 -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -CELKEM 6 KS
K3		PODOKAPNÍ ŽLAB + ŽLABOVÝ HÁK PO 0,625 M -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -DN200 -R.Š. 400 MM -CELKEM 106,5 M
K4		PŘÍPONKA -FeZn PLECH TL 0,5 MM -R.Š. 150 MM -CELKEM 251,4 M
K5		OKAŘOVÝ PLECH -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -R.Š. 180 MM -CELKEM X M
K6		KRYCÍ PLECH -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -R.Š. 170 MM -CELKEM 68,4 M
K7		BOČNÍ LEMOVÁNÍ STĚNY/ATIKY -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -R.Š. 590 MM -CELKEM 85 M

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS
K8		KRYCÍ LIŠTA -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -R.Š. 130 MM -CELKEM 85 M
K9		PŘÍPONKA -FeZn PLECH TL 0,5 MM -R.Š. 100 MM -CELKEM 41,3 M
K10		BOČNÍ LEMOVÁNÍ STĚNY/ATIKY KRYCÍ PLECH -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -R.Š. 490 MM -CELKEM 41,3 M
K11		KRYCÍ LIŠTA -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -R.Š. 160 MM -CELKEM 95 M
K12		OPLECHOVÁNÍ ATIKY -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -R.Š. 520 MM -CELKEM 80,5 M
K13		OPLECHOVÁNÍ ATIKY -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -R.Š. 680 MM -CELKEM 12,2 M
K14		HŘEBENÁČ -Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM -V BARVĚ KRYTINY -R.Š. 330 MM -CELKEM 32,65 M

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS
K15		<p>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</p> <p>–Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM</p> <p>–V BARVĚ KRYTINY</p> <p>–R.Š. 620 MM</p> <p>–CELKEM 27,35 M</p>
K16		<p>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</p> <p>–Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉHO FeZn PLECHU TL. 0,6 MM</p> <p>–V BARVĚ KRYTINY</p> <p>–R.Š. 770 MM</p> <p>–CELKEM 27,35 M</p>
K17		<p>SNĚHOVÁ ZÁBRANA</p> <p>–Z JEDNOSTRANĚ LAKOVANÉ FeZn TRUBKY</p> <p>–DRŽÁK NA FALCE</p> <p>–V BARVĚ KRYTINY</p> <p>–CELKEM 104,3 BM</p>