

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče
Oddělení státní památkové péče
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn.:	SPP/010626/2025/Ku	Kroměříž, dne 10.03.2025
Č.j.:	MeUKM/031406/2025	
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Jana Kubíková	
Telefon.:	573 321 204	
E-mail:	jana.kubikova@mestokm.cz	

Město Kroměříž
Velké náměstí č.p. 115/1
767 01 Kroměříž,
které zastupuje

Ing. Jana Gregorová
Odbor investic
Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí č.p. 115/1
767 01 Kroměříž

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži, odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče, oddělení státní památkové péče (dále jen „správní orgán“), věcně příslušný dle § 25 odst. 1 a § 29 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti žadatele, kterým je **Město Kroměříž, IČO 00287351, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž, kterého zastupuje Ing. Jana Gregorová, referentka odboru investic Městského úřadu Kroměříž, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž**, podané dne 23.01.2025 o vydání závazného stanoviska k restaurátorskému záměru „Restaurátorský průzkum a záměr na obnovu klempířských, pasířských a kovářských prvků 6. NP radniční věže v Kroměříži“, podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči a § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči, v souladu s ust. § 67 správního řádu, vydává toto

r o z h o d n u t í č. 26/25:

Výroková část 1

Plánovaný záměr „Obnova klempířských, pasířských a kovářských prvků 6. NP radniční věže, Velké náměstí č.p. 115/1, Kroměříž“ (restaurování zdobných kovových prvků vrcholové špice věže), na pozemku st. p. 217 v katastrálním území Kroměříž, jenž je nemovitou kulturní památkou evidovanou v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 33021 / 7-6009, dle předloženého návrhu „Restaurátorský průzkum a záměr na obnovu klempířských, pasířských a kovářských prvků 6. NP radniční věže v Kroměříži“ od zpracovatele: Ing. Jiří Kmošek, Kmošek&Kmošek, s.r.o., Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl, datace 06.01.2025

(Navrženy jsou následující práce:

- Demontáž kované špice s makovicí, hvězdou a korouhví a její restaurování v ateliéru.
- Provedení rozšířeného stratigrafického sondážního a laboratorního průzkumu zachovalých povrchových úprav na kovaných prvcích špice, prolamované korouhvi a tepané měděné makovici a hvězdici s cílem určit nejstarší zachovalou povrchovou úpravu jednotlivých prvků.
- Očištění korozních produktů z železných prvků tryskáním jemným abrazivem a aplikaci reverzibilní antikorozní povrchové úpravy epoxiesterovou barvou plněnou práškovým zinkem a finálního barevného polyuretanového emailu dle výsledku stratigrafického průzkumu. V případě potřeby je doporučeno doplnit chybějící nebo silně poškozené kované prvky přesnými tvarovými kopiemi dle zachovalých předloh.

- *Kovanou prolamovanou korouhev je nutné mechanicky rozvolnit a dle technických možností zajistit její plynulé otáčení kolem osy.*
- *Očištění korozních produktů mědi a železa z povrchu měděných tepaných prvků prostřednictvím chelatačních rozpouštědel v kombinaci s mechanickým čištěním mosaznými jemnými kartáčky a plavenou křídou.*
- *Otvory v měděné makovici je doporučeno z vnitřní strany zapájet nízko tavitelnou pájkou.*
- *Přezlacení původně zlacených měděných prvků technikou zlacení plátkovým zlatem (trojitě v ryzosti min. 23 karátů) na mixtion. Povrch měděných prvků před zlacením je doporučeno opatřit vrstvou zinkofosfátové základové barvy a svrchního barevného polyuretanového emailu v odstínu žluté.),*

je podle § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska státní památkové péče

přípustný

a pro přípravu a realizaci restaurování zdobných kovových prvků vrcholové špice věže dle § 14 odst. 1, přičemž kovové prvky vrcholové špice věže spolu s makovicí, hvězdou a korouhví jsou prvky uměleckého řemesla bez polychromie a se zlacením (hvězda a makovice) ve smyslu § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči, se vlastníkově stanovují dle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a dle § 10 odst. 3 písm. b), c) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, tyto podmínky:

1. Po demontáži špice s makovicí, korouhvičkou a hvězdou bude zástupcům památkové péče MěÚ Kroměříž a NPÚ ÚOP v Kroměříži prezentovány výsledky rozšířeného stratigrafického sondážního a laboratorního průzkumu zachovalých povrchových úprav na kovaných prvcích špice, prolamované korouhvi a tepané měděné makovici a hvězdici.
2. Bude vyhotovena závěrečná restaurátorská zpráva v souladu s § 10 odst. 4 vyhl. č. 66/1988 Sb., v platném znění, která bude předána NPÚ ÚOP v Kroměříži v termínu do jednoho měsíce po dokončení restaurátorských prací.

Výroková část 2

Plánovaný záměr „Obnova klempířských, pasířských a kovářských prvků 6. NP radniční věže, Velké náměstí č.p. 115/1, Kroměříž“ (obnova střešního pláště věže), na pozemku st. p. 217 v katastrálním území Kroměříž, jenž je nemovitou kulturní památkou evidovanou v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 33021 / 7-6009, dle předloženého návrhu „Restaurátorský průzkum a záměr na obnovu klempířských, pasířských a kovářských prvků 6. NP radniční věže v Kroměříži“ od zpracovatele: Ing. Jiří Kmošek, Kmošek&Kmošek, s.r.o., Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl, datace 06.01.2025

(Navrženy jsou následující práce týkající se střešního pláště z měděné krytiny:

- *Provedení detailní revize klempířských prvků střešního pláště - dle předloženého návrhu měděná krytina až na drobné defekty výměnu nevyžaduje.*
- *Doplnění chybějících měděných prvků dle zachovalých předloh (profilované římsy, oplechování vnějších a vnitřních částí luceren).*
- *Obnova poškozených pájených spojů klempířských prvků.*
- *Nahrazení všech železných spojovacích prvků za měděné.*
- *Eliminace vodivých spojů mezi měděným oplechováním a kovanými železnými prvky.),*

je podle § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska státní památkové péče

přípustný

a pro přípravu a realizaci obnovy dle § 14 odst. 1 se vlastníkově stanovuje dle ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a dle ust. § 9 odst. 4 písm. e) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, tato podmínka:

- Na základě výsledků průzkumných prací a posouzení, zajišťovaných vlastníkem jako podklad pro zpracování projektové dokumentace celkové obnovy dotčené části věže, bude k vydání závazného stanoviska předložen návrh řešení defektů střešního pláště – opravy spojů, rozsah doplnění chybějících a výměny stávajících klempířských prvků, vč. materiálu a povrchové úpravy.

Účastník řízení:

Město Kroměříž, IČO 00287351, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž, které na základě pověření zastupuje Ing. Jana Gregorová, referentka odboru investic Městského úřadu Kroměříž, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž.

Odůvodnění:

Objekt radnice v Kroměříži, Velké náměstí č.p. 115, na pozemku 217 v katastrálním území Kroměříž, je kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 33021 / 7-6009. Současně se nachází se v Městské památkové rezervaci Kroměříž, ve smyslu Výnosu Ministerstva kultury ČR ze dne 8.9.1978 pod č.j.15869/78-VI/1, proto se na předmětnou akci vztahují podmínky zákona státní památkové péči. Vlastníkem objektu je Město Kroměříž, IČO 00287351, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž.

Dnem podání žádosti 23.01.2025 bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení vedené pod spis. zn. SPP/010626/2025/Ku. Přílohou žádosti je „Restaurátorský průzkum a záměr na obnovu klempířských, pasířských a kovářských prvků 6. NP radniční věže v Kroměříži“ od zpracovatele: Ing. Jiří Kmošek, Kmošek&Kmošek, s.r.o., Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl, datace 06.01.2025, doplněný dne 03.02.2025. Restaurátorský záměr předkládá návrh obnovy střešního pláště věže z měděné krytiny a restaurování zdobných kovových prvků vrcholové špiče věže. Elaborát obsahuje evidenční údaje, popis stávajícího stavu a poškození kovových prvků vrcholové části věže, závěry z průzkumu vč. fotodokumentace a návrh obnovy. Závěr průzkumu uvádí /citace/:

1. *Měděná krytina až na drobné defekty a absentující profilované zdobné části říms plní svou funkci a nevyžaduje výměnu. V rámci plánovaného komplexního zásahu doporučujeme provést detailní revizi všech falcovaných spojů a jednotlivých prvků oplechování.*
2. *Vnitřní prostory luceren je doporučeno opatřit novými ochrannými sítěmi proti vniknutí ptactva.*
3. *Kovaná špiče nesoucí prolamovanou korouhev, měděnou makovici a měděnou hvězdicí vyžaduje kompletní demontáž, provedení rozšířeného stratigrafického průzkumu, ošetření v dílenských prostorách a instalaci na původní místo.*
4. *Veškeré styčné plochy mezi měděnými a železnými prvky je nutné vodivě izolovat a předejít riziku vzniku galvanického článku.*

Část navrhovaných prací je posuzována jako restaurování ve výrokové části 1 a stavební obnova ve výrokové části 2. Tyto aktuálně posuzované práce mají být zahrnuty a zapracovány do připravované projektové dokumentace celkové obnovy této části věže, určené pro řízení stavebního úřadu. V rámci přípravy projektové dokumentace celkové obnovy radniční věže vydal správní orgán rozhodnutí k záměrům „Obnova povrchových úprav dřevěných prvků ochozu 6. nadzemního podlaží radniční věže v Kroměříži“ (č.j. MeUKM/059487/2024 ze dne 17.06.2024) a „Restaurování balustrády věže radnice, Velké náměstí č.p. 115/1, Kroměříž“ (č.j. MeUKM/072681/2024 ze dne 29.07.2024).

Správní orgán si opatřením ze dne 03.02.2025 k předloženému restaurátorskému záměru vyžádal písemné vyjádření NPÚ ÚOP v Kroměříži (v souladu s ust. § 14 odst. 4 zákona o státní památkové péči). Toto vyjádření bylo vydáno pod č.j. NPU-373/10180/2025 dne 18.02.2025, doručeno Městskému úřadu Kroměříž bylo dne 20.02.2025. NPÚ ÚOP v Kroměříži ve vyjádření konstatuje, že posuzované práce budou v souladu se zájmem ochrany ve vyjádření uvedených kulturněhistorických hodnot, budou-li splněny následující podmínky:

1. *Nový návrh řešení defektů střešního pláště bude součástí projektové dokumentace.*
2. *Po demontáži špiče s makovicí, korouhvičkou a hvězdou bude svolán kontrolní den za účasti obou složek státní památkové péče, zástupce vlastníka a restaurátora a budou na něm prezentovány výsledky rozšiřujícího průzkumu*
3. *Po ukončení restaurátorských prací bude avizovaná závěrečná restaurátorská zpráva odevzdána zástupci NPÚ ÚOP v Kroměříži v rámci předávacího řízení, nejpozději však do měsíce po ukončení prací.*

Stanovené podmínky jsou odůvodněny následovně /citace/:

„Předložený restaurátorský záměr v sobě obsahuje i návrh údržby střešní krytiny věže. Vyhodnocení stavu bylo provedeno na základě fotografií, které byly pořízeny z plošiny. Na základě fotografií se předpokládá, že střešní plášť nebude nutné snímat a navrženy jsou pouze lokální opravy převážně v místech spojů. Restaurátor doporučuje, aby byla provedena detailní revize všech spojů a jednotlivých prvků oplechování. Z památkového hlediska by bylo žádoucí stávající křtinu, která již má přirozenou patinu, ponechat, nicméně za stávajícího stavu poznání není možné její ponechání, či demontáž posoudit. Z předloženého záměru není zřejmý rozsah navrhovaných oprav, nejsou navrženy detaily spojů, není zřejmé, zda by měly být chybějící prvky (např. klenák nad otvorem v lucerně, či chybějící římsy) zhotoveny z nové mědi, či z mědi předpatinované, zda je možné uvolněné prvky opětovně použít, nebo by měly být zhotoveny taktéž z nového materiálu, jak by měly být řešeny praskliny cínovaných spojů, atd. Součástí předloženého záměru není posudek stavu výdřevy luceren, který bude při posuzování možností sejmutí či ponechání střešního pláště hrát významnou roli.

Proto stanovujeme podmínku č. 1 o zapracování návrhu rekonstrukce střešního pláště věže do komplexní projektové dokumentace, která se v současné době připravuje. Návrh obnovy střechy musí vycházet z komplexních poznatků o stavu nejen pláště samotného, ale zejména nosné konstrukce a brát taktéž v úvahu vizuální stránku pohledově velmi exponované věže, jedné z významných dominant historického jádra Kroměříže. Záměr by měl obsahovat návrhy spojů a vypořádat se s otázkou materiálu doplňovaných prvků s ohledem na funkčnost, kontinuitu ale i estetickou stránku vizuálně dominantního zastřešení věže (podmínka č. 1)

Návrh restaurování kovových prvků špice je z pohledu památkové péče akceptovatelný. Předkládá postupy a materiály běžně užívané při restaurování děl obdobné povahy. Za stávajících možností přístupu ke špici, bání a ostatním prvkům, není možné zhotovit detailní průzkum barevnosti. Na základě analogií míry degradace a viditelného stavu stékající rzi až na vrchol poslední lucerny lze předpokládat, že se souvislejší vrstvy povrchových úprav nezachovaly. Po navrhovaném sejmutí celé špice by mělo dojít k hlubšímu průzkumu. Pokud by tento průzkum odhalil torza povrchových vrstev, popřípadě odhalil skutečnosti, které nebylo možné poznat při průzkumu z plošiny, je třeba neprodleně informovat zástupce památkové péče. Nejpozději po vyhodnocení rozšiřujícího průzkumu bude svolán kontrolní den za účasti obou složek státní památkové péče, na němž budou výsledky průzkumu prezentovány (podmínka č. 2).

Zpracování restaurátorské zprávy a její uložení v archivu NPÚ je nezbytné jak pro kontrolu úspěšnosti zásahu v průběhu času, tak i pro další péči o dotčenou památku. Požadavek na odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy odborné organizaci státní památkové péče má oporu v § 14 odst. 9 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči a vychází z ust. § 10 odst. 3 písm. C) prováděcí Vyhlášky č. 66/1988 Sb. (podmínka č. 3).

○ Doporučení:

Doporučujeme, aby restaurátorská zpráva byla vypracována dle metodického listu NPÚ č. 4/2006 ze dne 4.9. 2006, č.j. NPÚ 302/6662/2006 (viz památkové listy 22/2006).

○ Prameny a literatura:

Kolařík, V., Merta, D., Peška, M.: Stavebně historický průzkum, Kroměříž, Radnice a bývalý pivovar (Velké náměstí 1, Prusinovského 2, Kovářská 1). Archaia Brno o.p.s., 2016, str. 40.

Kyncl, T.: Dendrochronologická analýza vzorků. In: Kolařík, V., Merta, D., Peška, M.: Stavebně historický průzkum, Kroměříž, Radnice a bývalý pivovar (Velké náměstí 1, Prusinovského 2, Kovářská 1). Archaia Brno o.p.s., 2016, str. 47-49.

Správní orgán z písemného vyjádření odborné organizace dále uvádí:

○ Charakteristika věci

Radnice na Velkém náměstí je situována na exponovaném místě v nároží s Kovářskou ulicí. Jedná se o urbanisticky velmi hodnotnou, ve svém jádru renesanční stavbu. Nárožní dvoupatrová budova je obrácena hlavním průčelím do náměstí. V ose budovy předstupuje z uliční linie polovinou své hmoty hranolová věž završená otevřeným ochozem s balustrovým zábradlím, do něhož částečně zasahují ciferníky hodin. Okraj střechy v podobě stlačené helmy s polygonálními lucernami nesou dřevěné hranolové pilířky osazené na kamenném parapetu zábradlí. Všechny historické dřevěné části ochozu 6. NP jsou dubové a datované provedeným dendrochronologickým průzkumem do roku 1649/1650. Toto zjištění je v souladu s letopočtem 1654 proraženým na korouhvičce. Původně renezanční věž byla opravována naposledy v 90 letech 20. století a v nedávných letech došlo k opravě ciferníku hodin a k lokálním vysprávkám omítky v okolí hodin, při nichž byly nalezeny historické malované ciferníky.

Horní lucerna věže je zakončena kovanou špicí s měděnou a zlacenou makovicí, prolamovanou korouhví a měděnou hvězdící osazenou na vrcholu špice. Tvar byl v minulosti pravděpodobně mírně odlišný, jak ukazují historické fotografie z roku 1884. Od 30. let 20. století se ale už na fotografiích objevuje stávající tvar.

- *Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně-historických hodnot:*

K budově radnice je vypracován Stavebně historický průzkum: Kolařík, V., Merta, D., Peška, M.: Stavebně historický průzkum, Kroměříž, Radnice a bývalý pivovar, Archaia Brno o.p.s., 2016, jehož součástí je dendrochronologie předmětných prvků.

Z pohledu památkové péče jsou chráněnými hodnotami nejen materiálová podstata všech historických prvků radniční věže, ale i charakteristické povrchové úpravy a tvarosloví.

Kovové prvky vrcholové špice spolu s makovicí, hvězdou a korouhví jsou prvky uměleckého řemesla v kovu bez polychromie (kovářské prvky) a se zlacením (hvězda a makovice) ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Účastníkům řízení byla oznámením ze dne 24.02.2025 dána možnost seznámit se s podklady řízení ve smyslu ust. § 36 správního řádu, ten však této možnosti nevyužil, s obsahem vyjádření NPÚ ÚOP v Kroměříži ze dne 18.02.2025 byl seznámen elektronicky dne 25.02.2025. Správnímu orgánu jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, proto bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením – v roce 2024 bylo vedeno řízení o vydání rozhodnutí k obnově povrchových úprav dřevěných prvků ochozu a k restaurování balustrády radniční věže a žadatel správnímu orgánu poskytl fotodokumentaci horní části věže pořízenou z plošiny v říjnu 2024.

Chráněné památkové hodnoty budov radnice byly specifikovány ve stavebně historickém průzkumu „*Stavebně historický průzkum, Kroměříž, Radnice a bývalý pivovar (Velké náměstí 1, Prusinovského 2, Kovářská 1)*“, od zpracovatele Archaia Brno o.p.s., 2016, Mgr. Václav Kolařík, David Merta, Mgr. Marek Peška, Ph.D. K části budovy – věži je uvedeno následující doporučení /citace/:

„Renesanční věž byla v 90. letech 20. století opravena. Cennými stavebními detaily jsou dva kamenné vstupní portály z Velkého náměstí do 2NP a do prostoru vřetenového schodiště. Dále jde o pozdně barokní či raně klasicistní svlkové prkenné dveře s původním kováním osazené do renesančního kamenného portálu ústícího z vřetenového schodiště do 4NP. Zaslepené dřevěné barokní okénko s původním kováním v 5NP. Zastropení 4NP a 5NP. Horizontálně uložený kamenný portál do 6NP. Nejhodnotnější částí věže je celé 6NP s někdejší bytem věžníka, zde by neměly být prováděny žádné stavební zásahy. V budoucnosti je třeba minimalizovat veškeré zásahy do obvodových stěn věže. Z památkového hlediska je také mimořádně hodnotný barokní krov z roku 1654.“ Přílohou SHP je dendrochronologie předmětných prvků, zpracovatel: Ing. Tomáš Kyncl, datum odběru vzorků: 01.09.2016.

Vypořádání podmínek písemného vyjádření NPÚ ÚOP v Kroměříži ze dne 18.02.2025:

- Podmínka č. 1 byla zohledněna ve výrokové části 2, kde správní orgán stanovil, aby na základě výsledků průzkumných prací a posouzení, zajišťovaných vlastníkem jako podklad pro zpracování projektové dokumentace celkové obnovy dotčené části věže, byl k vydání závazného stanoviska předložen návrh řešení defektů střešního pláště – opravy spojů, rozsah doplnění chybějících a výměny stávajících klempířských prvků, vč. materiálu a povrchové úpravy.
- Podmínka č. 2 byla zohledněna v bodě 1 výrokové části 1, kde bylo stanoveno, aby po demontáži špice s makovicí, korouhvičkou a hvězdou byly zástupcům památkové péče MěÚ Kroměříž a NPÚ ÚOP v Kroměříži prezentovány výsledky rozšířeného stratigrafického sondážního a laboratorního průzkumu zachovalých povrchových úprav na kovaných prvcích špice, prolamované korouhvi a tepané měděné makovice a hvězdici.
- Podmínka č. 3 byla v souladu s ust. § 10 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, uvedena v bodě 2 výrokové části 1.

Správní orgán se ztotožnil s odůvodněním písemného vyjádření odborné organizace památkové péče. Plánované práce byly navrženy na základě posouzení a hodnocení stávajícího stavu této vrcholové části objektu po jejich zpřístupnění pomocí plošiny. Navrhovaný postup ponechání stávající krytiny je z hlediska památkové péče žádoucí, návrh však může doznat změn po podrobné detailní prohlídce krytiny i dřevěné konstrukce luceren z lešení (posouzení stávajícího stavu či mykologický posudek výdřevy luceren nejsou součástí podkladů žádosti). Také záměr restaurování je z pohledu památkové péče akceptovatelný, s ohledem na navrhované postupy a materiály používané při restaurování děl obdobné povahy. V případě zjištění skutečností, které nebylo možné zjistit při prohlídce z plošiny, případně v rámci jiných provedených průzkumů, je nezbytné tyto oznámit zástupcům památkové péče MěÚ Kroměříž a NPÚ ÚOP v Kroměříži. Veškeré změny a další doplňky záměru musí být řešeny novým závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

Vzhledem k zájmům státní památkové péče na předmětné kulturní památce, po posouzení žádosti a předloženého návrhu, na základě písemného vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži, dle § 14 odst. 4 zákona o státní památkové péči, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Mgr. Pavel Zrna
vedoucí odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče
Městského úřadu Kroměříž

(opatřeno elektronickým podpisem)

Obdrží:

Městský úřad Kroměříž, Odbor investic, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, IDDS: 2cy8h6t
sídlo: Riegrovo náměstí č.p. 3228/22, 767 01 Kroměříž 1