

NÁZEV AKCE / ACTION TITLE		UDRŽOVACÍ PRÁCE JÍDELNA ZŠ SLOVAN		01																		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ																				
				MĚŘITKO / SCALE																		
				1:50																		
<p>ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY PLASTOVÉ VÝROBKY.</p> <p>V TÉTO SPECIFIKACI JSOU V POPISU KAŽDÉ SKUPINY VÝROBKŮ UVEDENY SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY. V NÁSLEDUJÍCÍCH TABULKÁCH JSOU UVEDENY SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, POČTY A SCHÉMATA (POKUD JE TO PRO URČENÍ TVARU NUTNÉ).</p> <p>ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p> <p>PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.</p> <p>POHLEDY NA VÝROBKY JSOU KRESLENY ZE STRANY NA KTEROU SE VÝROBKY OTVÍRAJÍ.</p> <p>PŘI ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ:</p> <table><tr><td>ČSN 73 0202</td><td>PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮVE VÝSTAVBĚ</td></tr><tr><td>ČSN 73 3130</td><td>TRUHLÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ</td></tr><tr><td>ČSN 74 6401</td><td>DŘEVĚNĚDVEŘE, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ, VČETNĚZMĚN Z1, Z2</td></tr><tr><td>ČSN EN 179</td><td>STAVEBNÍKOVÁNÍ- NOUZOVĚDVEŘNÍUZÁVĚRY OVLÁDANÉKLIKOU</td></tr><tr><td>ČSN EN 1125</td><td>STAVEBNÍKOVÁNÍ- PANIKOVĚDVEŘNÍUZÁVĚRY OVLÁDANÉHORIZONTÁLNÍM MADLEM PRO UŽÍVÁNÍNA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍMETODY</td></tr><tr><td>ČSN 73 3440</td><td>SKLENÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ</td></tr><tr><td>ČSN 73 0540-2</td><td>TEPELNÁOCHRANA BUDOV. ČÁST 2 - POŽADAVKY</td></tr><tr><td>ČSN 73 0532</td><td>AKUSTIKA-OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍAKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍSTAVEBNÍCH VÝROBKŮ-POŽADAVKY</td></tr><tr><td>ČSN E ENV 1627</td><td>OKNA, DVEŘE, UZÁVĚRY-ODOLNOST PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ-POŽADAVKY KVALIFIKACE</td></tr></table>					ČSN 73 0202	PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮVE VÝSTAVBĚ	ČSN 73 3130	TRUHLÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ	ČSN 74 6401	DŘEVĚNĚDVEŘE, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ, VČETNĚZMĚN Z1, Z2	ČSN EN 179	STAVEBNÍKOVÁNÍ- NOUZOVĚDVEŘNÍUZÁVĚRY OVLÁDANÉKLIKOU	ČSN EN 1125	STAVEBNÍKOVÁNÍ- PANIKOVĚDVEŘNÍUZÁVĚRY OVLÁDANÉHORIZONTÁLNÍM MADLEM PRO UŽÍVÁNÍNA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍMETODY	ČSN 73 3440	SKLENÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ	ČSN 73 0540-2	TEPELNÁOCHRANA BUDOV. ČÁST 2 - POŽADAVKY	ČSN 73 0532	AKUSTIKA-OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍAKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍSTAVEBNÍCH VÝROBKŮ-POŽADAVKY	ČSN E ENV 1627	OKNA, DVEŘE, UZÁVĚRY-ODOLNOST PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ-POŽADAVKY KVALIFIKACE
ČSN 73 0202	PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮVE VÝSTAVBĚ																					
ČSN 73 3130	TRUHLÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ																					
ČSN 74 6401	DŘEVĚNĚDVEŘE, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ, VČETNĚZMĚN Z1, Z2																					
ČSN EN 179	STAVEBNÍKOVÁNÍ- NOUZOVĚDVEŘNÍUZÁVĚRY OVLÁDANÉKLIKOU																					
ČSN EN 1125	STAVEBNÍKOVÁNÍ- PANIKOVĚDVEŘNÍUZÁVĚRY OVLÁDANÉHORIZONTÁLNÍM MADLEM PRO UŽÍVÁNÍNA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍMETODY																					
ČSN 73 3440	SKLENÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ																					
ČSN 73 0540-2	TEPELNÁOCHRANA BUDOV. ČÁST 2 - POŽADAVKY																					
ČSN 73 0532	AKUSTIKA-OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍAKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍSTAVEBNÍCH VÝROBKŮ-POŽADAVKY																					
ČSN E ENV 1627	OKNA, DVEŘE, UZÁVĚRY-ODOLNOST PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ-POŽADAVKY KVALIFIKACE																					

NÁZEV AKCE / ACTION TITLE						02			
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE				MĚŘÍTKO / SCALE		1:50			
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ				
					1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
01 P	2200/800		PLASTOVÉ DVEŘE PLNÉ , VČETNĚ VÝPLNĚ	KS	-	1	-	-	1
			BARVA RAL - BÍLÁ KOTEVNÍ MATERIÁL DO BETONU						
			PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP						
			ÚPRAVA PRAHU NA ROZDÍLOVOU VÝŠKU 55 MM SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP						
			CILINDRICKÝ VLOŽKOVÝ ZÁMEK OBOUSTRANÝ, KLIKA - KLIKA SE ŠTÍTKY,						
02 P	300/1700 mm		HLINÍKOVÁ ROLETA PRO PŘEDOKENNÍ POUŽITÍ S ROLETOVÝM BOXEM A VODÍCÍ LIŠTOU BARVA BÍLÁ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ ROZMĚR 3000/1700	KS	-	1	-	-	1
			PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP						
03 P	1000/1550mm		HLINÍKOVÁ ROLETA PRO PŘEDOKENNÍ POUŽITÍ S ROLETOVÝM BOXEM A VODÍCÍ LIŠTOU BARVA BÍLÁ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ ROZMĚR 1000/1550	KS	-	1	-	-	1
			PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP						
04 P	300/150 mm		HLINÍKOVÁ NEUZAVÍRATELNÁ MŘÍŽKA NA VZDUCHOTECHNIKU BARVA BÍLÁ ROZMĚR 300/150	KS	-	3	-	-	3