



SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HMOŽDINEK PRO IZOLAČNÍ DESKY 1000 x 500 mm

DO VÝŠKY 8,0m 8 ks/4 ks na m²



VÝŠKA 8,0 m – 20 m 10 ks/6 ks na m²



a min – nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěn, podhledů, dilatací apod. je 100 mm

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PIKAZ KROMĚŘÍŽ spol.s r.o.	
ING. BRABEC	ING. ŠTĚPÁNOVÁ			767 01 Kroměříž, Oskol 3183	
				E – mail : pikaz.km@quick.cz	
				Tel.573 337 507, 573 337 527	
				Fax.573 337 507	
MěÚ :KROMĚŘÍŽ		SÚ :KROMĚŘÍŽ			
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115				FORMÁT	A4
ZATEPLENÍ A ÚPRAVA STŘECHY MŠ MÁNESOVA, č.p. 3880 V KROMĚŘÍŽI D – DOKUMENTACE				DATUM	01/2013
				ÚČEL	PS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 438
				ČÍSLO SOUPRAVY	
DETAIL KOTVENÍ IZOLAČNÍCH DESEK				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	MK.MŠ–27