SLOUP S1.1 – 7 ks
POHLED M 1:25



ŘEZ 2–2
M 1:25



ŘEZ 1–1
M 1:25



SLOUP S1.2 – 10 ks
POHLED M 1:25



ŘEZ 2–2
M 1:25



ŘEZ 1–1
M 1:25



SLOUP S1.3 – 3 ks
POHLED M 1:25



ŘEZ 2–2
M 1:25



ŘEZ 1–1
M 1:25



SLOUP S1.4 – 3 ks
POHLED M 1:25



ŘEZ 2–2
M 1:25



ŘEZ 1–1
M 1:25



SLOUP S1.5 – 22 ks
POHLED M 1:25



ŘEZ 2–2
M 1:25



ŘEZ 1–1
M 1:25



SLOUP S1.6 – 3 ks
POHLED M 1:25



ŘEZ 2–2
M 1:25



ŘEZ 1–1
M 1:25



SLOUP S1.7 – 19 ks
POHLED M 1:25



ŘEZ 2–2
M 1:25



ŘEZ 1–1
M 1:25



VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R		
				6	12	16
1	R 16	3710	70			259.7
2	R 6	1750	361	631.8		
3	R 6	300	483	144.9		
4	R 16	3850	100			385.0
5	R 16	3880	30			116.4
6	R 16	4230	30			126.9
7	R 16	4020	88			353.8
8	R 6	550	417	229.3		
9	R 6	1400	612	856.8		
10	R 6	350	417	146.0		
11	R 12	3610	12		43.3	
12	R 6	1000	45	45.0		
13	R 16	4220	76			320.7
*14	R 16	4170	76			316.9
*15	R 16	3970	88			349.4
CELKOVA DELKA [m]				2053.8	43.3	2228.8
HMOTNOST [kg]				455.8	38.5	3517.7
CELKOVA HMOTNOST [kg]						4012.0

BETON: C30/37-XC4-XF2-XD1
NAVRŽENO DLE: CSN EN 1992–1–1, CSN EN 206–1
KONZISTENCE: S3
KRYTÍ: 35 mm

OCEL: 10 505
UVAŽENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ '*'.

POZNÁMKA
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY (PROSTUPY, REVIZNÍ OTVORY, ...) KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- BETONÁŽ SLOUPŮ (PO VÝŠCE) JE PŘEDPOKLÁDÁNA V JEDNOM PRACOVNÍM ZÁBĚRU NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ, MIMO SLOUP S1.3 (SLOUPY NA ROZHRANÍ VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ STROPNÍCH DESEK), KDE JSOU PŘEDPOKLÁDÁNY PRACOVNÍ SPÁRY NA ÚROVNI DOLNÍ A HORNÍ HRANY STROPNÍ DESKY NA KÓTĚ +1,500
- VÝZTUŽ ø6mm STYKOVAT PŘESAHEM 300mm
- VÝZTUŽ ø12mm STYKOVAT PŘESAHEM 600mm
- VÝZTUŽ ø16mm STYKOVAT PŘESAHEM 800mm

±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright Ekonesi kynčl architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – kromě kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla učitené zadavatelů díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
kromě kynčl architekti s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134

Autoři architektonického návrhu:
kromě kynčl architekti s.r.o.

Zodpovědný projektant:
ING. ARCH. J. KYNČL

Hlavní inženýr projektu:
ING. ARCH. J. KYNČL

PROJEKTANT ČÁSTI:
Ing. Lukáš Janda
Jánošíkova 155
790 70 Javorník

Zodpovědný projektant části:
ING. L. JANDA

Vypracoval:
ING. L. JANDA, ING. R. SEITER

Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž

Název akce: PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1
p. č. 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3389/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž

Část: D.1.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu: SLOUPY 1.NP GARÁŽÍ - VÝZTUŽ

Stupeň:	PP
Datum:	02/2019
Číslo zakázky:	00598_40
Měřítko:	1:25
Číslo výkresu:	111