

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
201	Schodiště	13.35
202	Chodba	59.29
203	Chodba	6.97
204	Kotelna	14.45
205	Terapie	14.45
206	Herna	44.44
208	Herna	29.60
210	WC klienti stacionáře	3.72
211	WC - zaměstnanci	3.08
212	Sprcha	3.90
213	Terapie	7.64
214	Sklad pomůcek Náhradní zdroj	7.02
121	*Výtah*	*5.48*
	PLOCHA CELKEM:	207.91

LEGENDA

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE (HT)
- STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ (PP-RCT, PN22)
- TEPLÁ VODA (PP-RCT, PN22)
- STUDENÁ VODA STÁVAJÍCÍ-PPR
- TEPLÁ VODA STÁVAJÍCÍ-PPR
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÝ NTL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- DEMONTOVANÝ AREÁLOVÝ VODOVOD
- DEMONTOVANÝ AREÁLOVÝ NTL PLYNOVOD
- NOVÉ POTRUBÍ AREÁLOVÉHO VODOVODU

U1 UMYVADLO Š. 55cm
-STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
-2xROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
-2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA
-VÝŠKA HORNÍ HRANY 850mm

U2 UMYVADLO Š. 55cm
-STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
-2xROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
-2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA
-VÝŠKA HORNÍ HRANY 600-700mm

WC1 KLOZET ZÁVĚSNÝ
-NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC (NÁDRŽKA, ROHOVÝ VENTIL)
-OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
-SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ

WC2 KLOZET ZÁVĚSNÝ, VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÝ-PNEUMATICKÝ
-NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC (NÁDRŽKA, ROHOVÝ VENTIL)
-OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
-SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ

D DŘEZ (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
-STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
-2xROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
-2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

VV VANA VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÁ
-VANOVÁ BATERIE
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50

D DŘEZ NEREZOVÝ
-STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
-ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
-2xROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
-2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

KJ VNITŘNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE
(NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)

VZT VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
(NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)

S1 STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Zodp. projektant	Vypracoval	
Ondřej Přibil	Ondřej Přibil	
Kraj : Zlínský		
Investor : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž		
Stavba : Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář místo : p.č. 3744/72 Objekt : SO 24-pavilon L Profese : D.1.4a Zdravotně technické instalace		
Obsah : Půdorys 2.np		

Projekce TZB
Přibil Ondřej
autorizovaný technik
technika prostředí staveb
tel: 776 152 270
email: ondrej.pribil@centrum.cz
Polní 1709
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datum	10/2020
Stupeň PD	DPS
Formát	6xA4
Zakázkové číslo	
Objekt	
Č.výkresu	D.1.4a-104
měřítko	1:50