Poznámka:
Odvětrávání suterénních prostor (m.č. 014) bude jádrovým prostupem Ø 120 mm přes kterého do m.č. 111 a propojovací vedení bude vedeno v podlaze s vyvěstěním přes přístupovou chodbu na fasádu pod úroveň parapetu okna. propojovací vedení pro vyvěstění bude v dráze v podlaze (popř. ve zdivu) o rozměrech 150x150 mm.

Legenda:

- Kladná tyčová elektroda průběžná, č. 250 mm - systém mírné (ztrátové) elektroosmózy
- Záporné elektrody (kamé, Ø 20 mm, dl. 350 mm, uložení do vrtů Ø 30 mm, hl. 950 mm, sklon 60° - systém mírné (ztrátové) elektroosmózy
- Kladná tyčová elektroda - systém mírné (ztrátové) elektroosmózy
- Vodivé propojení kladné elektrody - systém mírné (ztrátové) elektroosmózy
- Řídící jednotka mírné (ztrátové) elektroosmózy
- Výška sílové elektrody [cm]
- Aplikace výpenného omítkového systému
- Výška aplikace výpenného omítkového systému [cm]
- Odstranění omítek v pásu výšky 30cm, aplikace silikátové pružné sterky, obnova omítek uáněrených nutou min 15mm nad stoholistovými stupni. Celková délka úpravy 29 m
- Vodivé propojení do 1.PP
- Návaznost oken suterénu na uliční fasádu 1.NP
- Odvod pro vedení drážové osmózy pod úroveň terénu
- Odvětrávání suterénní místnosti jádrovým prostupem

Poznámka:
- vnitřní řídicích jednotek a záporných elektrod mírné (ztrátové) elektroosmózy může být upřesněno při realizaci

Hl. Inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslil	PRINS
Ing. Jakub Burý	Ing. Josef Kolář	Libor Wolfan	Hlavkova 24, 750 00 Přerov
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž			Tel./fax: 581 201 454
Okres: Kroměříž	Místo: Velké nám. 115/1, Kroměříž		Formát: A1
Akce:			Datum: 01/2021
SANACE VLHKÉHO ZDIVA RADNICE V KROMĚŘÍŽI			Stupeň: DPS
Obsah: D.1.1b SANACE VLHKÉHO ZDIVA			Měřítko: 1:100
Půdorys 1.NP - Projekt sanace			Z.č.: 21418
			Výkr.č.: D.1.1b - 103