



POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ NUTNO PROVĚŘIT PRŮBĚH INŽ. SÍTÍ OBNAŽENÉ SÍTĚ VYVĚST A OCHRANIT PŘED POŠKOZENÍM –OPATŘIT CHRANIČKOU PVC DN 100 POPŘ. PROVĚST PŘELOŽKU
- PŘI VYSKYTU SPODNÍ POPŘ. POVRCHOVÉ-DEŠŤOVÉ VODY NUTNO ZABEZPEČIT ČERPÁNÍ PO DOBU VYSTAVBY
- V PŘÍP. NEZHUTITELNÉHO PODLOŽÍ PROVĚST JEHO VYMĚNU V TL. MIN. 300MM-NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
- VÝKOP NAVRŽEN PAŽENÝ-ROZMÍSTĚNÍ VZTLUH UPRAVIT PODLE ROZMÍSTĚNÍ OSAZOVANÝCH BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ PRO KONTEJNERY
- ŘEZ 1 – 1 VIZ. VÝKRES PŮDORYSU

±0=CCA 192,25 m n.m.(VIZ. POZNÁMKA)

REV 1 ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK SU			ING. SÝNEK		08/2020	
NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		HLAVNÍ INŽENÝR		
ING. JIŘÍ SÝNEK		ING. JIŘÍ SÝNEK		ING. JIŘÍ SÝNEK		
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘÍŽ		ENVIprojekt CZECH s.r.o. Na Požáře 144 760 01 Zlín				
STAVBA :						
PK A PPK KONTEJNERY V MĚSTĚ KROMĚŘÍŽI						
Podzemní kontejnery Na Sladovnách (Chobot)						
D/ DOKUMENTACE OBJEKTŮ		POČET A42				
SO 01–STANOVIŠTĚ STA 3 – NA SLADOVNÁCH		STUPEŇDPS				
BOURÁNÍ – STA 3		ZAK. ČÍSLO422/3/2019				
		ARCH. ČÍSLO422/3/2019				
		D.1				