



Legenda stavebních objektů, ploch a značení

- Nové dlažďené plochy chodníku  
- zámková dlažba 200/200/60 mm, odstín přírodní šedá
- 199,6 m<sup>2</sup>
- 1,6 m<sup>2</sup>
- 14,1 m<sup>2</sup>
- 23,6 m
- 243 m
- 15 m
- 4,5 m
- 2 m - 2 m
- Bourané konstrukce

- Zeleň - stromy - stávající
- Drátěné oplocení - stávající
- Veřejné osvětlení
- Sloup vzdušného vedení NN /VN/
- Kanalizační vpust'
- Podzemní hydrant

Legenda inženýrských sítí

- Vedení NN
- Vedení VN
- Vedení VO
- Veřejný vodovod
- Veřejná kanalizace splašková, dešťová
- NTL plynovod
- STL plynovod
- Telefonní, sdělovací a datové zemní vedení

Poznámky

- Veškeré výkopové a zemní práce v ochranných pásmech vedení IS a blízkosti vzrostlých stromů budou prováděny RUCNĚ bez využití mechanizace z důvodu ochrany IS a kořenového systému.
- Polohu podzemních vedení nelze vytýčovat odměřováním vzdáleností na výkrese.  
Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajišťuje stavebník před zahájením realizace výstavby.
  - Výškové uspořádání - výškový systém Bpv. Výškové řešení navazuje na výškopis stávající komunikace a zástavby RD!
  - Před výškovým osazením stavby ověřit výšky napojování na stávající komunikace a chodníky, vstupy do přiléhajících objektů a ověřit dostatečné krytí kanalizace a ostatních IS!
  - Podzemní inženýrské sítě:
    - ochrana IS - viz složka POV, požadavky zprávů IS, kontrola před zasypem správcí IS!
    - odstupové vzdálenosti, křížení, krytí IS dodržet dle ČSN 73 6005!
    - před realizací stavby provést ručně kopané sondy v místech IS!
    - veškeré práce nutno provádět v souladu s tech. předpisy, zejména je nutné dodržovat příslušné vyhl. BOZ při práci a na staveništi
    - realizaci dopravního značení provede odborná firma
    - dopravní značení provést dle situace + technické zprávy PDSP - Dopravní řešení
  - BOZ při práci na staveništi:
  - Dopravní značení

Souřadnicový systém : S-JSTK  
Výškový systém : Bpv

Vypracoval	Zodp. proj. profese	Autorizovaná osoba
Michal Fianta	Michal Fianta	Ing. Josef Šíco

Místo stavby:	ul. Moravská, parc. č. 920/3, 920/4, 964/5, 1004/2, kú Kroměříž
Investor:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
STAVBA	Chodník na ulici Moravská, Kroměříž
OBJEKT	101 Chodník CH1
OBSAH	Koordinální situace

**Michal FIANTA**  
IČ 761 78 048  
Lubná 121, 767 01 Lubná  
gsm 774 411 444  
fianta.michal@mtprojekt.cz  
atelér:  
Prusinovského 203, 767 01 Kroměříž  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

FORMÁT	5 x A4
DATUM	září 2020
STUPEŇ	DUR + DSP
MĚŘÍTKO	1: 250
Č. KOPIE	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	20 - 362
ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
<b>2020 - 362</b>	<b>C. 003</b>