

## STANOVISKO č. 11/2021

pro územní a stavební řízení sloučené

**Žadatel:**

Ing. Vojtěch Řihák

Ing. Vojtěch Řihák

Nitranská 4486/16

76701 Kroměříž

**Investor:**

Město Kroměříž

Mgr. Jaroslav Němec

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

**Název stavby - akce:**

**Rozšíření parkovacích míst a chodníky, ul. Peřinkova, Kroměříž**

**Místo stavby:** Kroměříž 964/2 (Kroměříž)

**Katastr:** Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší rozšíření parkovacích míst a stavbu chodníku v Kroměříži, ul. Peřinkova na pozemcích parc.č. 958/1, 964/4 a 964/2. Bude vybudováno kolmé parkovací stání pro 16 vozidel a podélné odstavné stání pro 6 vozidel. Nové místo pro 8 kontejnerů na tříděný odpad je navrženo u domu č.p. 2739. Toto místo bude ze tří stran osazeno stěnovou zábranou. Nový spojovací chodník v délce 29,0 m a šířce 1,5 m ze zámkové dlažby bude veden od bytového domu č.p. 2743 ul. Peřinkova a napojen na chodník v ul. Moravská. Plocha parkovacího stání je navržena z drenážní dlažby a plocha odstavného stání ze zatravnovacích tvárníc umožňujících zasakování dešťových vod. Dešťové vody z chodníků budou svedeny příčným sklonem do zásaku v okolním terénu.

V místech navržené stavby se nachází betonová kanalizační stoka DN 300, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení. Dále je nutné vytyčit stávající vodovodní a kanalizační přípojky k přilehlým objektům v dotčeném území. Přiložený situační zakres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VAK Kroměříž, a.s. Před zahájením stavebních prací požadujeme přizvat zástupce VAK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech plánované stavby.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu; u kanalizačních stok o průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Stěnová zábrana nesmí být umístěna v ochranném pásmu kanalizace. Dále požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Nad kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, které by mohly poškodit síť a vnější povrchové znaky na vodohospodářských zařízeních v naší správě. Při rekonstrukci a stavbě nových zpevněných ploch a při terénních úpravách požadujeme osazení kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VAK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VAK Kroměříž, a.s. V blízkosti kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VAK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu kanalizace požadujeme přizvat zástupce VAK Kroměříž, a.s.



Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Kontakty:**

mistr kanalizací - p. Mlčoch, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: [informace@vak-km.cz](mailto:informace@vak-km.cz)

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

**Vyřizuje:** Ing. Soňa Horáková

**Telefon:** +420 573 517 227

**Datum:** 14. 1. 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra

Výrobně technický náměstek

