



VÝPIS PRVKŮ



Poznámka:

- PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A TVAR UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI!!!
- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.
- PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž		 MĚSTO KROMĚŘÍŽ
MÍSTO STAVBY: Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5		
ČÁST PD: D.1 Architektonicko–stavební řešení – S001.3	FORMÁT: A4	
NÁZEV AKCE: Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany	DATUM: 01/2022	
	STUPEŇ PD: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: Výpis prvků – krytý vstup	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_4


VÝPIS AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ			
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
AD1	<p><u>DVEŘE VENKOVNÍ V HLINÍKOVÉ STĚNĚ AS1</u></p> <p>DVOUKŘÍDLÉ, AUTOMATICKÉ, POSUVNÉ, Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, PROSKLENÉ, NAPOJENÉ NA EPS, NÁHRADNÍ ZDROJ ENERGIE, VČETNĚ NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: $U_{rec,20} = 1,20 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$; $U_f = 2,00 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ SKLO PRÁŠKOVOU BARVOU (KOMAXIT), RAL 9016 ELEKTROMECHANICKÉ UZAMČENÍ KONTRASTNÍ POLEP SKLA BEZ PRAHU</p> <p>ZÁLOŽNÍ ZDROJ: OTEVŘENÍ PŘI VÝPADKU EL. PROUDU, SPOLUPRÁCE POHONU S EPS, EZS, PŘÍSTUPOVÝMI SYSTÉMY APOD.</p> <p>PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE</p>	KS	1	0	0	1
AD2	<p><u>PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI, VNITŘNÍ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ,</u></p> <p>DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, AUTOMATICKÉ, POSUVNÉ, Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, PROSKLENÉ,</p> <p>NAPOJENÉ NA EPS, NÁHRADNÍ ZDROJ ENERGIE, VČETNĚ NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ SKLO PRÁŠKOVOU BARVOU (KOMAXIT), RAL 9016 ELEKTROMECHANICKÉ UZAMČENÍ KONTRASTNÍ POLEP SKLA BEZ PRAHU</p> <p>ZÁLOŽNÍ ZDROJ: OTEVŘENÍ PŘI VÝPADKU EL. PROUDU, SPOLUPRÁCE POHONU S EPS, EZS, PŘÍSTUPOVÝMI SYSTÉMY APOD.</p> <p>PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE</p>	KS	1	0	0	1
<p>STAVBA: ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH ÚNIKOVÝCH CEST V DpS VÁŽANY</p> <p>INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž</p> <p>MÍSTO STAVBY: Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5</p>						
			DATUM: 01/2022		STRANA: 1	



VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – VNĚJŠÍ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	
			1.NP	CELKEM
AS1	<p>VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ SLOUPKOPŘÍČKOVÁ STĚNA AS1</p> <p>Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, PROSKLENÉ, VČETNĚ NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: $U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, TŘÍDA ZASKLENÍ P2A</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU (KOMAXIT), RAL 9016</p> <p>KONTRASTNÍ POLEP SKLA</p> <p>DIMENZE DLE DODAVATELE PROSKLENÉ FASÁDY</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA FASÁDY MIN. 2</p> <p>KOMPLETNÍ DODÁVKA KOTVÍCÍCH PRVKŮ VČETNĚ MONTÁŽE, SOUČASTÍ DODÁVKY VYNÁŠECÍ PROFIL PRO MONTÁŽ, VČETNĚ VENKOVNÍHO KRYCÍHO PLECHU PŘI DLAŽBĚ V RAL 9016 MAT</p> <p>PŘI SPODNÍM PROFILU OSAZENA OKAPNIČKA, PŘI PATĚ FASÁDY DOPLNIT XPS IZOLANT</p> <p>PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA</p> <p>PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE</p>	m2	3,6*(4,25+2,05)–1,6*2,2	19,16



STAVBA: ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH ÚNIKOVÝCH CEST V DpS VÁŽANY


INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

MÍSTO STAVBY: Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5

DATUM: 01/2022

STRANA: 2

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	
			1.NP	CELKEM
Z1	<p>L-PROFIL PRO KOTVENÍ PROSKLENÉ FASÁDY</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80/80/6+300/6, - KOTVEN DO ZÁKLADOVÉ DESKY, VČETNĚ KOTVENÍ, - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNO RAL 	kg	<p>PROFIL 80/80/6 - (4,1+1,9)*7,4</p> <p>PLECH P6 - (4,1+1,9)*14,5</p>	131,4
				
<p>STAVBA: ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH ÚNIKOVÝCH CEST V DpS VÁŽANY</p> <p>INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž</p> <p>MÍSTO STAVBY: Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5</p>				
			DATUM: 01/2022	STRANA: 3

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	
			STŘECHA	CELKEM
K1	OKAPOVÁ LIŠTA - R.Š. 250 mm - POPLASTOVANÝ PLECH - BARVA ŠEDÁ	m	4,5+2,9	7,4
K2	ROHOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ - R.Š. 100 mm - POPLASTOVANÝ PLECH - BARVA ŠEDÁ	m	4,3+2,7	7,0
K3	ROHOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ - R.Š. 100 mm - POPLASTOVANÝ PLECH - BARVA ŠEDÁ	m	2*(4,3+2,7)	14,0
K4	STĚNOVÝ PÁSEK - R.Š. 50 mm - POPLASTOVANÝ PLECH - BARVA ŠEDÁ	m	4,3+2,7	7,0
K5	OKAPNICE Z LAKOVANÉHO PZ PLECHU - R.Š. 200 mm - POPLASTOVANÝ PLECH - BARVA ŠEDÁ	m	4,5+2,9	7,4

STAVBA: ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH ÚNIKOVÝCH CEST V DpS VÁŽANY




INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

MÍSTO STAVBY: Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5

DATUM: 01/2022

STRANA: 4

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	
			1.NP	CELKEM
OP1	<p>HLINÍKOVÁ GUMOVÁ VSTUPNÍ VENKOVNÍ ROHOŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> SE ZAPUŠTĚNÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM ŠÍŘKY 30, VÝŠKY 20 A TLOUŠŤKY 3 mm Z PRUŽNÝCH GUMOVÝCH VLNovek PŘINÝTOVANÝCH K HLINÍKOVÝM PÁSKŮM Š.1500mm, D.1500mm, V.18mm HMOTNOST 10 kg/m² VČETNĚ ODVODNĚNÍ RÁM ULOŽEN DO BETONOVÉ MAZANINY TL. 70mm 	KUS	1	1
				
OP2	<p>ČERNÁ KOBERCOVÁ VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA</p> <ul style="list-style-type: none"> SE ZAPUŠTĚNÝM HLINÍKOVÝM RÁMEM ŠÍŘKY 30, VÝŠKY 15 A TLOUŠŤKY 3 mm Š.1500mm, D.1000mm, V.16mm HMOTNOST 4,05 kg/m² RÁM ZAPUŠTĚN DO PODKLADNÍHO ANHYDRITOVÉHO POTĚRU 	KUS	1	1
	 			
<p>STAVBA: ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH ÚNIKOVÝCH CEST V DpS VÁŽANY</p> <p>INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž</p> <p>MÍSTO STAVBY: Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5</p>				
			DATUM: 01/2022	STRANA: 5