




PŮDORYS KOTVENÍ
M 1:50




ŘEZ A-A
M 1:50




ŘEZ B-B
M 1:50




PŮDORYS STŘECHY
M 1:50




ŘEZ C-C
M 1:50



KOTVENÍ K1
M 1:10



KOTVENÍ K2
M 1:10





POZNÁMKY

- NEOZNAČENÉ MONTÁŽNÍ SVARY VAŘIT NA TL. MATERIÁLU
- TRAPÉZOVÉ PLECHY KOTVIT K VAZNICÍM V KAŽDÉ VLNĚ PLECHU POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ S TĚSNĚNÍM A KRYTKOU PROTI VODĚ
- PROTIKOROZNÍ ÚPRAVA BUDE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ POZINKOVÁNÍ KONSTRUKCE, NAVRHOVAT DLE ČSN EN ISO 12944-2, STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY ATMOSFÉRY C3
- KOTVENÍ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE
- PODLITÍ ČI ZALITÍ BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU, PODLOŽENÍ OCELOVÝMI PODLOŽKAMI
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OK NUTNO PROVĚŘIT A ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SOUČÁSTÍ
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM STAVBY
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VÝSKYTU NEPŘEDPOKLÁDANÝCH SKUTEČNOSTÍ V PRŮBĚHU STAVBY KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝKRES DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

KONSTRUKČNÍ OCEL: S235

TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2+A1
TŘÍDA NÁSLEDKŮ CC2, KAT.POUŽITELNOSTI SC1, VÝROBNÍ KATEGORIE PC1
SPOJOVACÍ MATERIÁL - ŠROUBY 8.8
PROVEDENÍ SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817 TŘÍDA C
POŽADAVKY NA JAKOST PŘI SVAŘOVÁNÍ DLE ČSN EN ISO 3834-3
PŘÍPRAVA SVAROVÝCH PLOCH DLE ČSN EN ISO 9692
ŽÁROVĚ ZINKOVAT DLE ČSN EN ISO 1461

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE PŘÍLOHY Č.8 VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB

VYPRACOVAL:		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž		
Ing. Tomáš Dospíšil				
ZODP. PROJEKTANT:				
Ing. Martin Janoušek				
INVESTOR:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž			
MÍSTO STAVBY:	Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5			
				
ČÁST PD:	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – S001.3		FORMÁT:	8A4
NÁZEV AKCE:	Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany		DATUM:	07/2021
			STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	NOVÝ KRYTÝ VSTUP – DISPOZICE OK		MĚŘITKO:	1:50
			ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.-08