LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
3001	Chodba	79,41
3002	Hygienická místnost	6,88
3003	neobsazeno	-
3004	Pokoj dvoulůžkový	19,28
3005	Pokoj dvoulůžkový	19,27
3006	Hygienická místnost	5,82
3007	neobsazeno	-
3008	Pokoj jednolůžkový	14,71
3009	Pokoj dvoulůžkový	18,95
3010	Hygienická místnost	5,82
3011	neobsazeno	-
3012	Pokoj jednolůžkový	14,72
3013	Pokoj dvoulůžkový	18,88
3014	Hygienická místnost	5,82
3015	neobsazeno	-
3016	Pokoj jednolůžkový	14,71
3017	Podlažní kuchyňka	13,54
3018	Jídelna - společenská místnost	124,56
3019	Únikové schodiště	17,83
3020	Chodba	8,68
3021	Hala	99,61
3022	Schodiště	24,46
3023	Čisté prádlo	8,37
3024	Kancelář ředitele - zasedací místn	39,80
3025	Kancelář - ekonomické oddělení	22,40
3026	Balkon	31,94
3027	Sklad pomůcek	19,09
3028	Kuřárna	28,59
3029	Pokoj třílůžkový	25,56
3030	Hygienická místnost	7,25
3031	neobsazeno	-
3032	Pokoj jednolůžkový	14,14
3033	Pokoj dvoulůžkový	21,49
3034	Hygienická místnost	7,25
3035	neobsazeno	-
3036	Pokoj jednolůžkový	14,14
3037	Pokoj dvoulůžkový	21,49
3038	Hygienická místnost	7,25
3039	neobsazeno	-
3040	Pokoj jednolůžkový	14,14
3041	Pokoj dvoulůžkový	21,49
3042	Hygienická místnost	7,25
3043	neobsazeno	-
3044	Pokoj jednolůžkový	15,62
3045	Únikové schodiště	20,85
3046	Chodba	110,57
3047	Sesterna, ošetřovna	19,19
3048	Psychoterapie	22,93
3049	Hrubá očista	7,34
3050	Očistná lázeň	14,47
3051	Čisté prádlo	7,10
3052	Instalační šachta	
3053	Úklidová komora	6,73
3054	Lůžkový evakuační výtah	7,20
3055	Předsíňka	1,74
3056	WC	1,40

LEGENDA

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE (HT)
- STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ (PP-RCT, PN22)
- TEPLÁ VODA (PP-RCT, PN22)
- CIRKULAČNÍ VODA (PP-RCT, PN22)

KK ⋈ KULOVÝ KOHOUT

VK → VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

U UMYVADLO Š. 55cm
- STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
- 2xROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- 2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

WC KLOZET ZÁVĚSNÝ-DÉLKY 52cm
- NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC (NÁDRŽKA, ROHOVÝ VENTIL)
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
- SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ

D DŘEZ (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI)
- STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
- 2xROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- 2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA

VV VANA VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÁ, VČETNĚ BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- 2x UZAVÍRACÍ VENTIL G3/4"ZE ZDI
- ODPAD DN 40 ZE ZDI

U-z UMYVADLO ZDRAVOTNÍ Š. 64cm
- STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, PRO ZDRAVOTNÍ UMYVADLO
- 2xROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- 2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA
- SVISLÉ MADLO DÉLKY 500mm
- VÝŠKA HORNÍ HRANY UMYVADLA PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NA VOZÍKU 800mm DLE ČSN 73 4108 A 398/2009 SB.

WC-z KLOZET ZÁVĚSNÝ-DÉLKY 52cm
- NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZÁVĚSNÉ WC (NÁDRŽKA, ROHOVÝ VENTIL)
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
- SEDÁTKO DUROPLASTOVÉ
- MADLO PEVNÉ VE VÝŠCE 800mm, PŘESAH 200mm ZA MÍSU
- MADLO SKLOPNÉ VE VÝŠCE 800mm, PŘESAH 100mm ZA MÍSU
- HORNÍ HRANA SEDÁTKA NAD PODLAHOU DLE ČSN 73 4108 A 398/2009 SB. DOSPĚLÍ-460mm

S-z SPRCHA ZDRAVOTNÍ
- SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLÁBEK NEREZOVÝ, L=1000mm
- SPRCHOVÁ BATERIE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, PODOMÍTKOVÁ
- SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ S OPĚRNOU NOHOU, PLAST
- MADLO PEVNÉ 60cm

V VÝLEVKA KERAMICKÁ-ZÁVĚSNÁ
- NOSNÁ KONSTRUKCE DO SDK PŘEDSTĚNY
- NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM ÚSTÍM

A1 STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

V1 STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

D1 STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Zodp. projektant	Vypracoval		Projekce TZB
Ondřej Přibil	Ondřej Přibil		Přibil Ondřej autorizovaný technik technika prostředí staveb
Kraj : Zlínský			tel: 776 152 270 email: ondrej.pribil@centrum.cz Palonì 1709 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Investor : Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž			Datum 04/2022
Stavba : Oprava koupelen v domově pro seniory U Moravy, Kroměříž			Stupeň PD DPS
Objekt : Blok A			Formát 8xA4
Profese : D.1.4a-Zdravotnětechnické instalace			Zakázkové číslo
Obsah : Půdorys 3.np-kanalizace			Objekt
			č.výkresu D.1.4.a-104
			měřítko 1:75