



POZNÁMKY:

NAVRŽENO PODLE ČSN EN 1992-1-1

BETON: C25/30; XC2
Dle ČSN EN 206
D_{max} 16-S3
Modul pružnosti 32 GPa podle ČSN ISO 6784

KUBATURA: SLOUP 0,605 m³
2 SLOUPY 1,477 m³
VĚNCE 2,755 m³
CELKEM 4,618 m³

VÝZTUŽ: B500B

DRUH PRÁCE	NÁVRH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ		REFORZ	
VYPRACOVAL	Ing. VOJTĚCH KOZÁČEK		Ing. MICHAL PREKOP	
KONTROLOVAL	Ing. PETR KELAR		Ing. PETR KELAR	
STAVEBNÍK	MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, KROMĚŘÍŽ 767 01		Reforz.statiko@gmail.com, 775 900 355 774 661 682	
MÍSTO STAVBY	767 01 KROMĚŘÍŽ, K.Ú. KROMĚŘÍŽ [674834], PARC. Č. ST. 6115			
NÁZEV STAVBY	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - SPISOVNA MĚŮ KROMĚŘÍŽ		FORMÁT	8 A4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01		DATUM	05/2023
ČÁST	D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:	VÝKRES TVARŮ ŽB SLOUPŮ A VĚNCŮ		MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.2.02