

STANOVISKO č. 1110/2023**pro územní a stavební řízení sloučené, k existenci sítí***Žadatel:*

Michal Fianta

Lubná 121

76701 Lubná

Investor:

Město Kroměříž

Soňa Borková

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

*Název stavby - akce:***Parkování na ulici SNP, Kroměříž***Místo stavby:* ul. SNP*Katastr:* Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu parkovacích ploch a odstavných stání na pozemcích parc.č. 870/22, 870/53, 870/73, 870/77, 870/84, k.ú. Kroměříž, na ulici SNP v Kroměříži. Budou vybudovány tři parkovací plochy s kolmým stáním délky 4,5 m a dva odstavné pruhy pro osobní automobily šířky 2,0 m podél příjezdových místních komunikací mezi ulicemi ČSA a SNP. Celková navržená kapacita bude 61 parkovacích míst a 8 odstavných míst. V rámci stavby bude přeloženo 7 ks stožárů VO včetně kabelového rozvodu, provedena příprava pro nabíjecí stanice a upravena šířka komunikace podél kolmých parkovacích stání na 4,25 m.

Parkovací plochy budou vybudovány z drenážní dlažby umožňující zásak dešťové vody do podloží.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řad Lt DN100 a betonové kanalizační stoky DN800, DN400, DN300, které jsou v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Zákres sítí je pouze orientační. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Dále je nutno vytyčit vodovodní a kanalizační přípojky nacházejících se v řešeném území. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VAK. Dále je nutné před zahájením zemních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí a kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba, zařízení (sloup veř. osvětlení, dopravní značka, pevně zabudovaný městský mobiliář apod.) ani trvalý dřevnatý porost.

Při stavbě inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Po dokončení stavebních prací bude



přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.


Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358, e-mail: milan.strasak@vak-km.cz
mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: ivo.nevaril@vak-km.cz

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: +420 573 517 227
Datum: 7. 8. 2023

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -37-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871


Ing. Petr Vedra
Ředitel společnosti

