


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : *DO PÍSKOVÉHO LOŽE*  
DRUH RÝHY : *SVISLÁ RÝHA*  
MATERIÁL POTRUBÍ : *PVC SN 12*



- LEGENDA:
- 1. POTRUBÍ
  - 2. PÍSKOVÉ LOŽE (  $H = 100 + 0,1 \cdot DN$  mm )
  - 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm (  $H_{min}=300$  mm)
  - 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

±0,000 =189,850 m n. m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž	
stupeň	DPS Dokumentace pro provedení stavby	místo stavby	p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]
stavebník		generální architekt	
 <b>Město Kroměříž</b> Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž		 <b>ŘEZANINA &amp; BARTOŇ, s.r.o.</b> Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
autorizace		projektant části	
		PRODIN a.s. středisko TZB K Vápence 2745, 530 02 Pardubice email: Ondrej.Zikan@prodin.cz tel.: 608816937 www.prodin.cz  Ondřej Zikán ČKAIT 0602384 v oboru vytápění a vzduchotechnika	
část			
IO.03 Vodovodní přípojka a areálové vedení IO.04 Jednotná kanalizační přípojka a areálové vedení IO.05 Dešťová kanalizační přípojka a areálové vedení			
výkres			
ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ KANALIZACE			
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
10/2023	1:100	IO.03,04,05	
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
-	-	IO.03,04,05.12	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO