



Legenda prvků

- SSV IP LAN 230V SSV IP, Systémový server VoIP
- VS-IP VS IP, Volací šňůra IP
- ZVST IP ZVST IP, Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP (KU68)
- SIJ IP SIJ IP, Signalizační jednotka IP (KU68)
- N350 IP 230V N350 IP, Napáječ 350W 24V (KU68+KU68)
- SM IP SM IP, Switch modul (RJ45) IP (KT250) 2 + 6 PoE
- TANV IP TANV IP, Táhlo nouzového volání IP (KU68)
- TTNV IP TTNV IP, Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP (KU68)
- IP SV SV IP, Svitidlo IP (KU68)
- TPS IP TPS IP, Terminál personálu signalizační IP (KU68)
- SW8 SW8 IP, Switch 8 portů 100Mb/s

LEGENDA INSTALAČNÍHO VEDENÍ

- A - FTP 5E (SXXD-5E-FTP-LSOH) - ethernet
- B - CHKE-R 2x2,5 mm² - napájení
- C - UTP 5E (SXXD-5E-UTP-LSOH) - simple bus
- - TRUBKA HFX d = 25mm

- - Krabice KU 68

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
B.P.1.01	ZÁDVEŘÍ	4,88
B.P.1.02	POKOJ	16,77
B.P.1.03	KOUPELNA	5,74
		27,39 m²
B.P.2.01	ZÁDVEŘÍ	4,88
B.P.2.02	POKOJ	16,77
B.P.2.03	KOUPELNA	5,78
		27,43 m²
B.P.3.01	ZÁDVEŘÍ	4,89
B.P.3.02	POKOJ	16,77
B.P.3.03	KOUPELNA	5,74
		27,40 m²
B.P.4.01	ZÁDVEŘÍ	4,89
B.P.4.02	POKOJ	16,69
B.P.4.03	KOUPELNA	5,74
		27,32 m²
B.P.5.01	ZÁDVEŘÍ	4,84
B.P.5.02	POKOJ	23,70
B.P.5.03	KOUPELNA	5,78
		34,32 m²
B.1.01	SCHODIŠTĚ	25,90
B.1.02	OBÝVACÍ POKOJ	56,88
B.1.03	SKLAD	4,52
B.1.04	VÝTAH	7,56
		94,85 m²
		238,70 m²

Rozvody slaboproudů provedeny podle ČSN 33 2000-5-52.
Datové rozvody provedeny kabely UTP, FTP, cat.6
Veškeré kabelové rozvody slaboproudů budou uloženy v trubkách toy.

±0,000 = 189,850 m.n.m.		Souř.systém: JTSK		Výškový systém: BpV	
název projektu		Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž			
stupeň	DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby	p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]		
stavebník		generální architekt			
 MĚSTO KROMĚŘÍŽ Město Kroměříž Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice			
autorizace		projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení			
část D.1.4.e					
Slaboproud					
výkres PŮDORYS 1.N.P.-SYSTÉM SESTRA-PACIENT					
datum zhotovení 10/2023	měřítko 1:100	SO/IO SO.02	paré		
datum revize -	číslo revize -	číslo výkresu D.1.4.e.02.03			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO