


PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE – KS1–KS1’

ÚZEMÍ	MÍSTO STAVBY: U Sýpek 3209/7, 767 01 Kroměříž
DRUH POVRCHU	VNITŘNÍ PROSTORY STÁVAJÍCÍ OBJEKTU BD
ČÍSLO PARCELNÍ	411/3 K.Ú. KROMĚŘÍŽ

LEGENDA ČAR

- PVC HT
- PVC KG



HLOUBKA VÝKOPU	1,42	1,58	1,86
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1,32	1,48	1,76
KÓTA DNA POTRUBÍ	203,48	203,32	203,04
KÓTA HLOUBKY VÝKOPU	203,38	203,22	202,94
SROVNÁVACÍ ROVINA			
STANIČENÍ	0,0	4,13	13,08

DN(mm)– MATERIÁL– DÉLKA(m)	DN150–PVC KG	DN200–PVC KG
SKLON(%)– DÉLKA(m)	3,16%–4,0	3,16%–9,05
ULOŽENÍ	PÍSKOVÉ LOŽE + OBSYP	

0,000 = 204,800 m n. m.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:
Ing. Michal Lagin	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž		FORMÁT: 420X297
MÍSTO STAVBY: U Sýpek 3209/7, 767 01 Kroměříž		DATUM: 04/2023
ČÁST: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ÚČEL: DPS
STAVBA: REKONSTRUKCE PRODEJNY V 1NP DOMU Č. P. 3209/7, U SÝPEK V KROMĚŘÍŽI, NA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU KERAMICKOU DÍLNU HANAČEK		ČÁST: D.1.4.1
		MĚŘÍTKO: 1:100
OBSAH: PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE – KS1–KS1’		KOPIE Č.:
		Č. VÝKRESU: D.1.4.1 –07