


LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- ŘEŠENÁ STAVBA – REKONSTRUKCE A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ PROVOZOVNY V 1NP
- POZDEMNÍ VEDENÍ NN
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU
- NTL PLYNOVOUD
- VODOVODNÍ ŘAD
- KANALIZAČNÍ ŘAD
- NOVÉ POZDEMNÍ VEDENÍ NN CYKY J 4x16 mm<sup>2</sup> – OD PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNE NA FASÁDĚ DOMU 3209/7 (DÉLKA 20 m) VE VÝKOPU 350/800 mm V PÍSKOVÉM LOŽI + FeZn DN10 V CELÉ DÉLCE



0,000 = 204,800 m n. m.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:	
Ing. Kateřina Šmídová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček	
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž		FORMÁT:	A3
MÍSTO STAVBY: U Sýpek 3209/7, 767 01 Kroměříž		DATUM:	04/2023
ČÁST: Architektonicko–stavební řešení		ÚČEL:	DPS
STAVBA: REKONSTRUKCE PRODEJNY V 1NP DOMU Č. P. 3209/7, U SÝPEK V KROMĚŘÍŽI, NA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU KERAMICKOU DÍLNU HANÁČEK		ČÁST:	C
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		MĚŘÍTKO:	1:250
		KOPIE Č.:	
		Č. VÝKRESU:	C.2