


M1:50



MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON


- TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ. ZMĚNY TVARU KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘED JEJICH PROVEDENÍM PROKAZATELNĚ KONZULTOVAT A OSOUDIHLST ZODPOVĚDNÝM PROJEKTAENTEM NEBO AUTORIZOVANÝM STATIKEM
- VŠECHNY NEZAKRESLENÉ PROSTUPY A/NEBO OSLABĚNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE ATAKOVÝCH POZEMNÍCH VĚNŮ JE NUTNO PŘED JEJICH PROVEDENÍM PROKAZATELNĚ KONZULTOVAT A OSOUDIHLST ZODPOVĚDNÝM PROJEKTAENTEM NEBO AUTORIZOVANÝM STATIKEM
- PŘI PROJEKTOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE ATAKOVÝCH POZEMNÍCH VĚNŮ JE NUTNO DODRŽET VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH A MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, ČERSTVÝ BETON JE NUTNO ŘADNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A PROCESŮ SMRŠTOVÁNÍ
- JE NUTNO DODRŽET VŠECHNA USTANOVENÍ A DOPORUČENÍ UVEDENÁ V ČSN EN 13 670
- PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY V MÍSTĚCH IDE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PŘED DALŠÍM KROKEM BETONÁŽE JE NUTNO JE OTKRYTOD VYKOTVĚT, ZAVĚT NEČISTOT, OLEJŮ A MASTNŮT. V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVĚST ADHEZÍ MŮSTEK
- UVEDENÁ HODNOTA KRYCÍ VRSTVY BETONU SE VZTAHUJE K VNĚJŠÍMU POVRCHU KRAJIN VÝZTUŽE VLOŽKY, NENÍ-LI SPECIFIKOVÁNO INAK
- KRYCÍ VRSTVU JE NUTNO ZAJISTIT VÝLUČNĚ PROSTŘEDKY K TOMU URČENÝMI, TEDY DISTANČNÍMI TĚLSKY A LÍSTYMI Z VLÁKNOBETONU PŘÍPADNĚ JEMNOZRNĚNHO BETONU NEBO PLASTU

HP – HORNÍ POVRCH
SP – SPODNÍ POVRCH

C30/37-XC3, XF1-Cl 0,40-D_{max} 16 mm-S3
SPECIFIKACE BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DLE ČSN EN 1992-1-1
OCEL B500B

35 mm

S

soudný systém JTSK výškový systém BpV +0,00 = 203,47	
Město Kroměříž Velká náměstí 1151/ 767 01 Kroměříž IČ: 00 767 351	
zastupitelství Ing. Petr Štěpán, starosta města	
autorizovaný projektant straet architekti Ing. Jiří Hrubý, autorizovaný architekt 232 841 089 / 724 048 782	
Ing. Vladimír Bábek Ing. Břetislav Hájek	Ing. arch. Dana Holáková Ing. Břetislav Hájek
zpracoval: dle Ing. Vojtěch Bábek ul. Adamova 1504 735 44 Písek DIČ: CZ1120393	
Bytový dům pro chráněné bydlení, Pavlákova ul., Kroměříž	
DOKUMENTACE OBJEKTŮ VYKRESLOVÁNÍ DOKUMENTACE 50 0 0 1 STAVBY STAVĚNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
Jejichž trasu a lokality pozemků vlně - 2/1 (viz. příloha)	
formát 12x A4 číslo 00	měřítko 1:50 datum 12.02.2022
PROJEKT VYKRESLOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
číslo soupravy číslo výkresu 012.10-V	číslo kresla 012.10-V