MĚSTO KROMĚŘÍŽ

Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

tel. +420 573 321 111
fax +420 573 331 481
www.mesto-kromeriz.cz

vyřizuje Kateřina Dostálíková
odbor životního prostředí
e-mail katerina.dostalikova@mesto-kromeriz.cz
katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon +420 573 321 323
spisová značka MeUKM/055722/2022/04/OZP/DoS
číslo jednací MeUKM/055722/2022/0474/22
datum 20.07.2022
počet stránek 9

**FAKO spol. s.r.o.**
**Kotojedská 2588/91**
**767 01 Kroměříž**

# Koordinované závazné stanovisko

ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

Stavebník: **Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ 00287351**
zastoupeno na základě plné moci ze dne 13.12.2021
**FAKO spol. s.r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČ 18188711.**

Dne 21.06.2022 obdržel Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska. Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí vydává koordinované závazné stanovisko k dokumentaci stavby **„Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska"** pro účely společného územního a stavebního řízení.

Stavba je umístěna v katastrálním území Kroměříž na pozemku p. č. st. 6226/1, 3659/3, 979/45, 979/44, 979/42, 979/43, 979/1, 979/12, 981/4.

Dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího předprostoru Knihovny Kroměřížska. Jedná se o nové provedení parkovacích ploch, nových přístupových chodníků a opěrných zídek, rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, doplnění městského mobiliáře a nové řešení odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch.
STAVEBNÍ OBJEKTY
000 Příprava staveniště
001 – Příprava území
002 – Kácení dřevin
100 Pozemní komunikace
101 – Parkoviště
102 – Chodníky
200 Opěrné zdi
701 – Nové zídky
300 Vodohospodářské objekty
301 – Přípojka dešťové kanalizace
302 – Dešťová kanalizace a retence dešťových vod
303 – Oprava jednotné areálové kanalizace
400 Elektro a sdělovací objekty
401 – Veřejné osvětlení

402 – Nabíjecí stanice pro elektromobily (viz samostatné řízení)
700 Objekty pozemních staveb
701 – Úprava nasávání VZT a výlezu krytu CO
800 Úprava území
801 – Sadové úpravy
802 Mobiliář

Dokumentace vypracovaná: 03/2022
Projektant: FAKO spol. s.r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČ 18188711

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v řízení vedeném podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává k předložené dokumentaci stavby **SOUHLASNÉ** koordinované závazné stanovisko k ochraně dotčených veřejných zájmů, dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:

**zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:**

K předložené dokumentaci nemáme námitky.

Danuše Nedvědová
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:**

Dotčený orgán odpadového hospodářství, odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, příslušný dle § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech"), vydává k předložené projektové dokumentaci stavby **„Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska"**, umístěné v kat. území Kroměříž na pozemku p. č. st. 6226/1, 3659/3, 979/45, 979/44, 979/42, 979/43, 979/1, 979/12, 981/4,

**souhlasné závazné stanovisko.**

**Odůvodnění:**
**Popis stavby:**
Předmětná projektová dokumentace řeší r stavební úpravy stávajícího předprostoru Knihovny Kroměřížska. Jedná se o nové provedení parkovacích ploch, nových přístupových chodníků a opěrných zídek, rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, doplnění městského mobiliáře a nové řešení odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch. V rámci bouracích prací bude provedeno odstranění zpevněných ploch (asfalt, dlažba, dlažební kostky a beton). Dále bude provedeno odstranění zídek, zábradlí, lamp veřejného osvětlení 5 ks. Přesný popis stavby je charakterizován v projektové dokumentaci.
Členění stavby na stavební objekty:
000 Příprava staveniště
001 - Příprava území
002 - Kácení dřevin
100 Pozemní komunikace
101 - Parkoviště
102 - Chodníky
200 Opěrné zdi
701 - Nové zídky
300 Vodohospodářské objekty
301 - Přípojka dešťové kanalizace

302 - Dešťová kanalizace a retence dešťových vod
303 - Oprava jednotné areálové kanalizace
400 Elektro a sdělovací objekty
401 - Veřejné osvětlení
402 - Nabíjecí stanice pro elektromobily (viz samostatné řízení)
700 Objekty pozemních staveb
701 - Úprava nasávání VZT a výlezu krytu CO
800 Úprava území
801 - Sadové úpravy
802 Mobiliář

Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Při realizaci stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

| | |
|---|---|
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 02 | Cihly |
| 17 02 01 | Dřevo |
| 17 02 02 | Sklo |
| 17 02 03 | Plasty |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |
| 17 04 05 | Železo a ocel |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |

Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby správní orgán nemá k projektové dokumentaci stavby žádné námitky

**Informace:**
Upozorňujeme na novou legislativu v odpadovém hospodářství, zejména na zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, dále pak na vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), a na vyhl. č. 273/2021 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Ing. Josef Pospíšil
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Z předložené dokumentace vyplývá, že nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích. Dokumentace nenavrhuje umístění záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa, ani nenavrhuje umístění záměru do 50 m od okraje lesa.

Ing. Kadlečík Pavel
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny, jelikož záměr není umísťován na pozemcích ZPF, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo vydáno.

Bc. Alena Kotasová
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 a) a § 76 odst. 1 a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v plat. zn. (dále jen ´zákon´), vydává na základě předložené projektové dokumentace pro společné povolení záměru ´Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska´, ve smyslu § 8 odst. 6 a § 9 tohoto zákona
**souhlasné závazné stanovisko ke kácení:**
1/ **2ks *Pinus nigra*, borovice černá,** obvod kmenů ve výšce 1,3 m - 96 a 87 cm, na ploše parc. č. 979/45,
2/ **zapojený keřový porost o ploše 151m²** v dřevinách *Berberis thurnbergii, Cotoneastr sp., Viburnum sp., Sambucus nigra, Chaenomeles japonica, Spiraea x vanhoutei, Mahonia aquifolium* na plochách parc.č. 979/45 /ost.plocha-ost.komunikace/, 6226/1 /zast. plocha a nádvoří/, 979/1 /ost. plocha-jiná plocha/, 979/42 /ost. plocha-jiná plocha/, vše v kat. území Kroměříž, areál Knihovny Kroměřížska /viz situace kácení dřevin v PD/.

Podmínky:
1/ Kácení dřevin proběhne v případě realizace záměru a nejlépe v mimovegetačním období /1.11.- 1.4./.
2/ Žadateli se ve smyslu § 9 odst. 1 zákona stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby:
2ks *Aesculus x carnea*, 2ks *Paulownia tomentosa*, 2ks *Gleditsia triacanthos* na plochy parc.č.979/45, 979/42 a 979/1 v areálu Knihovny Kroměřížska /viz situace výsadby v PD/.

**Odůvodnění:**
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, obdržel žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro účely výše uvedeného stavebního záměru. Jedná se o zapojený keřový porost v rozvolněných skupinách /dřišťál, skalník, kalina, bez, kdoulovec, tavolník, mahonie/ a 2ks borovice černé rostoucí v zelených plochách v okolí městské knihovny. Předmětné dřeviny se nacházejí v kolizi s návrhem úpravy okolí městské knihovny, který zahrnuje rekonstrukci zpevněných ploch a s tím související terénní a sadové úpravy. Estetická hodnota předmětných dřevin je mírně snížena. Technické řešení, které by umožnilo zachování dřevin na stanovišti, zde neexistuje. Předmětné dřeviny je povoleno odstranit pro výše uvedený záměr a za náhradu /viz podmínka 1-2/.

Ing. Leona Císařová
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách):**

Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, příslušný dle § 106 odst. 1 a v souladu s § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) vydává k předložené projektové dokumentaci **"Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska"** v k. ú. Kroměříž na pozemku p. č. st. 6226/1, 3659/3, 979/45, 979/44, 979/42, 979/43, 979/1, 979/12, 981/4

**souhlasné závazné stanovisko.**

**Odůvodnění:**
Předmětná projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího předprostoru Knihovny Kroměřížska. Jedná se o nové provedení parkovacích ploch, nových přístupových chodníků a opěrných zídek, rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, doplnění městského mobiliáře a nové řešení odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch.
STAVEBNÍ OBJEKTY
000 Příprava staveniště

001 - Příprava území
002 - Kácení dřevin
100 Pozemní komunikace
101 - Parkoviště
102 - Chodníky
200 Opěrné zdi
701 - Nové zídky
300 Vodohospodářské objekty
301 - Přípojka dešťové kanalizace
302 - Dešťová kanalizace a retence dešťových vod
303 - Oprava jednotné areálové kanalizace
400 Elektro a sdělovací objekty
401 - Veřejné osvětlení
402 - Nabíjecí stanice pro elektromobily (viz samostatné řízení)
700 Objekty pozemních staveb
701 - Úprava nasávání VZT a výlezu krytu CO
800 Úprava území
801 - Sadové úpravy
802 Mobiliář

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve smyslu § 115 vodního zákona a zjistil, že stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů ani k ohrožení zájmů ochrany vodního hospodářství. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vzhledem k tomu, že dešťová kanalizace slouží k odvodnění parkovacích (zpevněných) ploch bude OLK na této kanalizaci povolen příslušným silničním správním úřadem.

Miloslava Procházková
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:**

Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad za použití ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK") a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 104/1997 Sb.") a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) ZPK vydává pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, toto závazné stanovisko:
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství **souhlasí** s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na předmětnou stavbu za podmínek:
1. K žádosti o společné územní a stavební řízení stavebník doloží závazná stanoviska k umístění a povolení vedlejších staveb souboru.
2. Před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení stavebník požádá Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, dle § 25 odst. 6 písm. d) ZPK o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Vrchlického k umístění přípojky dešťové kanalizace v silničním pozemku a toto povolení doloží k společnému řízení.
Projektová dokumentace zahrnuje stavební úpravy předprostoru Knihovny Kroměřížska, resp. nové provedení parkovacích ploch, nové přístupové chodníky vč. opěrných zídek, rekonstrukci

veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, doplnění městského mobiliáře, odvod srážkových vod ze zpevněných ploch.

**Odůvodnění:**
MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství vydává závazné stanovisko z hlediska řešení předprostoru Knihovny Kroměřížska s podmínkami uvedenými ve výroku s následujícím odůvodněním:
1. Stavbou hlavní tohoto souboru staveb je SO 101 Parkoviště, SO 102 Chodníky vč. součástí komunikací dle § 12 odst. 1 ZPK , kterými jsou SO 200 Opěrné zdi, SO 301 Přípojka dešťové kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace a retence dešťových vod. Ostatní stavební objekty jsou stavbami vedlejšími, dle § 2 odst. 9 stavebního zákona. Příslušné stavební úřady k umístění a povolení vedlejších staveb doloží pro potřeby vydání společného povolení závazná stanoviska, dle § 94j odst. 2 stavebního zákona.
2. Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že povolení uložení inženýrských sítí v silničním pozemku místní komunikace, je předmětem samostatného správního řízení podle § 25 ZPK.
3. Dokumentace není v rozporu s ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

Pavlína Pešáková
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:**

Pozemky st. p. 6226/1, parc. č. 3659/3, 979/45, 979/44, 979/42, 979/43, 979/1, 979/12, 981/4 v katastrálním území Kroměříž, nejsou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, nachází se však v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Kroměříž. Závazné stanovisko v předmětné věci dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude vydáno samostatně.

Ing. Jana Kubíková
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:**

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, (dále jen „orgán územního plánování") jako dotčený orgán příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dotčený orgán dle ust. § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") posoudil podle § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr a shledal, že záměr vyvolává změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování na základě žádosti, kterou podalo dne 21.06.2022 **Město Kroměříž, IČO: 00287351, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž** (dále jen "žadatel"), ve věci: **„Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska", pozemky parc.č. st. 6226/1, parc.č. 3659/3, 979/45, 979/44, 979/43, 979/42, 979/1, 979/12, 981/4 k.ú. Kroměříž** (dále jen "záměr"), který obsahuje:
dokumentaci pro společné územní a stavební řízení „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska" a vydává v souladu s § 96b stavebního zákona a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko č. 215/22** jako podklad pro koordinované závazné stanovisko č. 474/22:

**záměr je přípustný.**

**Odůvodnění:**
Orgán územního plánování obdržel v rámci koordinovaného závazného stanoviska žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:
1. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska", zpracoval Fako, spol. s r.o., Ing. Jiří Krasnovský, Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, Ing. Martin Janoušek, ČKAIT: 1301935, datum: 03/2022, dokumentace je uložena u KS č. 474/22.
2. Politika územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 01.09.2021.
3. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 4, s nabytím účinnosti ode dne 22.03.2022.
4. Územní plán města Kroměříže, ve znění změny č. 6A, s nabytím účinnosti ode dne 06.12.2013 (dále jen „územní plán").

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda záměr vyvolává změnu v území a zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

1. Platná Politika územního rozvoje České republiky, Zásady územního rozvoje Zlínského kraje umístění tohoto druhu staveb neřeší.

2. Soulad s územně plánovací dokumentací

Pozemky parc. č. st. 6226/1, parc. č. 3659/3, 979/45, 979/44, 979/43, 979/42, 979/1 k.ú. Kroměříž, se podle územního plánu nacházejí v zastavěném území, v plochách veřejného občanského vybavení, které jsou vyhrazeny pro veřejné občanské vybavení uvedených funkčních typů.
Přípustné jsou: objekty a areály veřejného občanského vybavení dle funkčních typů: OK - divadla, kina, muzea a další objekty pro kulturu, OV - pokud je plocha rezervována pro jiné veřejné občanské vybavení nebo veřejné vybavení obecně, objekty pro bydlení a ubytování osob zajišťujících správu zařízení nebo jinak bezprostředně spojených s užíváním území ve smyslu hlavní funkce v rámci areálu hlavní funkce.

Pozemky parc. č. 979/12, 979/4 k.ú. Kroměříž, se podle územního plánu nacházejí v zastavěném území, v plochách ulic, veřejných prostranství a komunikací. Jedná se o veřejně přístupné, budovami nezastavěné prostory ulic, náměstí a dalších převážně zpevněných veřejných prostranství, které vymezují jednotlivé základní plochy pro další urbánní funkce. Slouží k veřejnému životu (t.j. např. k setkávání, shromažďování a pobyt osob, k procházení před výkladními skříněmi, k posezení, pro vedení průjezdné dopravy a dopravní obsluhu (t.j. pro pohyb pěších a motorových a nemotorových vozidel a pro jejich krátkodobé parkování), a k vedení podzemních řádů inženýrských sítí. Přesnější charakter ulic dle jednotlivých typů místních komunikací určuje řešení dopravy.
Přípustné jsou (v rozsahu dle charakteru plochy):
chodníky, jízdní pruhy pro automobilovou dopravu a cyklisty, parkovací stání, zelené travnaté pásy, stromová, keřová a jiná okrasná pevná i mobilní zeleň (včetně tzv. předzahrádek), drobná architektura v souladu s typem ulice neznemožňující obsluhu jednotlivých budov a zařízení v základních plochách - t.j. veřejné osvětlení, lavičky, umělecké plastiky a kašny, reklamní zařízení, dopravní značky, přístřešky městské hromadné dopravy, stojánky na kola, dočasné posezení charakteru veřejného stravování.

Bylo ověřeno, že záměr je v souladu s Územním plánem města Kroměříže, ve znění změny č. 6A.

Orgán územního plánování posuzoval záměr zejména z hlediska cílů a úkolů územního plánování formulovaných v ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona.

**Popis záměru:**
Předložený záměr řeší stavební úpravy stávajícího předprostoru Knihovny Kroměřížska. Jedná se o nové provedení parkovacích ploch, nových přístupových chodníků a opěrných zídek, rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, doplnění městského mobiliáře a nové řešení odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch. Stavba je členěna na tyto stavební objekty a technická zařízení: 000 - Příprava staveniště, 001 - Příprava území, 002 - Kácení dřevin, 100 - Pozemní komunikace, 101 - Parkoviště (navržené jsou 2 parkoviště P1 a P2), 102 - Chodníky (chodníky s dlažbou 0,200 x 0,300 m - 60,50 $m^2$, chodníky s dlažbou 0,400 x 0,400 - plocha 299,80 $m^2$), 200 - Opěrné zdi, 201 - Nové zídky (opěrné zídky o délkách 45,60 m, 52,50 m, 27,20 m), 300 - Vodohospodářské objekty, 301 - Přípojka dešťové kanalizace (dešťová kanalizace DN 200 - délka 9,00 m), 302 - Dešťová kanalizace a retence dešťových vod (dešťová kanalizace D1 - DN 200 - délka 70,00 m, dešťová kanalizace D2 - DN 150 - délka 6,00 m, akumulační nádrž AN - objem 28,00 $m^3$, retenční nádrž RN - objem 23,09 $m^3$), 303 - Oprava jednotné areálové kanalizace (rozvod J 1 - dešťová kanalizace DN 200, délka 92,00 m, oprava přípojky jednotné kanalizace - rozvod J - P1, délka 10,50 m, rozvod J 2 - dešťová kanalizace DN 200, délka 42,00 m, oprava přípojky jednotné kanalizace - rozvod J - P2, délka 9,50 m), 400 - Elektro a sdělovací objekty, 401 - Veřejné osvětlení (osvětlení parku a chodníku 6 ks, osvětlení vstupu pro zaměstnance 1 ks), 402 - Nabíjecí stanice pro elektromobily (viz samostatné řízení), 700 - Objekty pozemních staveb, 701 - Úprava nasávání VZT a výlezu krytu CO, 800 - Úprava území, 801 - Sadové úpravy, 802 - Mobiliář. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající. Systém odvodnění dešťové vody bude napojený na stávající dešťovou kanalizaci. Odkanalizování objektů je navrženo do veřejné kanalizace. Napojení objektů na vedení elektřiny NN bude provedeno z místní veřejné sítě. Podrobnější navrhované řešení je patrné předložené dokumentace.

Posuzovaný záměr na umístění stavby „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska", na pozemcích parc. č. st. 6226/1, parc. č. 3659/3, 979/45, 979/44, 979/43, 979/42, 979/1, 979/12, 981/4 k.ú. Kroměříž, je v souladu s Územním plánem města Kroměříže, ve znění změny č. 6A.

**Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne jeho vydání.**

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Ing. arch. Pavel Máselník
oprávněná úřední osoba

**Závěr:**

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek dotčených orgánů k předložené dokumentaci vydává **souhlasné** koordinované závazné stanovisko.

**Poučení:**

Podle § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, lze nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto zákona zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu.

Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
Velké náměstí 115
-12-

Ing. Petr Vodák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

**Příloha:** Dokumentace 2x + CD
Stanovisko Města Kroměříže - odboru služeb

MĚSTO KROMĚŘÍŽ

ODBOR SLUŽEB

odesílatel **Ing. Vlastimil Foltýn**
telefon 573 321 162
e-mail vlastimil.foltyn@mesto-kromeriz.cz
datum 14. července 2022

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
767 01 Kroměříž

Věc: Stanovisko, KS č. 0474/22

Město Kroměříž, odbor služeb, jako účastník řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydává toto stanovisko pro územní a stavební řízení k dokumentaci stavby **„Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska"**, umístěné v kat. území Kroměříž na pozemku p. č. st. 6226/1, 3659/3, 979/45, 979/44, 979/42, 979/43, 979/1, 979/12, 981/4.

Dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího předprostoru Knihovny Kroměřížska. Jedná se o nové provedení parkovacích ploch, nových přístupových chodníků a opěrných zídek, rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, doplnění městského mobiliáře a nové řešení odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch.
STAVEBNÍ OBJEKTY
000 Příprava staveniště
001 – Příprava území
002 – Kácení dřevin
100 Pozemní komunikace
101 – Parkoviště
102 – Chodníky
200 Opěrné zdi
701 – Nové zídky
300 Vodohospodářské objekty
301 – Přípojka dešťové kanalizace
302 – Dešťová kanalizace a retence dešťových vod
303 – Oprava jednotné areálové kanalizace
400 Elektro a sdělovací objekty
401 – Veřejné osvětlení
402 – Nabíjecí stanice pro elektromobily (viz samostatné řízení)
700 Objekty pozemních staveb
701 – Úprava nasávání VZT a výlezu krytu CO
800 Úprava území
801 – Sadové úpravy
802 Mobiliář

Odbor služeb MěÚ Kroměříž nemá k PD námitky.

Lambert Hanzal
Vedoucí odboru služeb
Město Kroměříž

MĚSTO KROMĚŘÍŽ
-10-

POVODÍ MORAVY

Digitálně podepsal/a: Ing. Jitka Sobotková, 27.06.2022 7:12

FAKO spol. s r.o.
Kotojedská 2588/91
76701 Kroměříž

| VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE | MÍSTO/DATUM |
|---|---|---|---|
| - | PM-29602/2022/5203/Žu | Ing. Katarína Žúrková | Brno |
| 21. 6. 2022 | | +420 541 637 275 | 23. 6. 2022 |
| | | zurkovak@pmo.cz | |

**Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska**
(k.ú. Kroměříž, ORP Kroměříž, kraj Zlínský, HP 4-12-02)

**Charakteristika akce:**
Dne 21. 6. 2022 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR a DSP. Investorem je Město Kroměříž, projektantem FAKO spol. s r. o.
Projektová dokumentace řeší stavebních úprav stávajících dvou parkovišť a parkoviště pro ZTP. Navržené parkoviště bude sloužit jednak klientům a zaměstnancům městské knihovny v Kroměříži, a také místním obyvatelům sídliště Slovan. Srážkové vody budou odváděny nově navrženou dešťovou kanalizací do odlučovače lehkých kapalin, kde budou tyto vody přečištěné, dále do akumulační nádrže pro zpětné využití vod a následně budou odtékat do retenční nádrže s regulátorem odtoku.

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Morava od toku Haná po tok Dřevnice (ID VÚ: MOV_1170).

**Stanovisko správce povodí**
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

**s t a n o v i s k o :**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**
**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**
vedoucí útvaru správy povodí

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát

Pomáhat a chránit

Č. j. KRPZ-73651-2/ČJ-2022-150806

Kroměříž 4. srpna 2022

Počet listů: 2
Přílohy: 1/5

FAKO spol. s.r.o.
Ing. Jiří Krasnovský
Kotojedská 2588
767 01 Kroměříž

**Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska –** stanovisko pro společné řízení

Dne 21. června 2022 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci zpracované pro společné územní a stavební řízení, týkající se akce „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“.

Předmětem předložené projektové dokumentace je provedení stavebních úprav dopravních ploch tvořících součást veřejného prostranství před objektem Knihovny Kroměřížska na Slovanském náměstí v Kroměříži. Jedná se o úpravu parkovací plochy 1 o celkovém počtu 16 parkovacích míst s kolmým způsobem stání vozidel napojené na místní komunikaci ulice Kollárovy, parkovací plochy 2 o celkovém počtu 21 parkovacích míst s kolmým způsobem stání vozidel - z toho jedno parkovací místo vyhrazeno pro vozidla označená symbolem osoby na invalidním vozíku a 3 parkovací místa pro návštěvníky knihovny napojené na místní komunikaci ulice Vrchlického, parkovací plochy 3 o celkovém počtu dvou parkovacích míst vyhrazených pro vozidla označená symbolem osoby na invalidním vozíku napojené rovněž na místní komunikaci ulice Vrchlického, o úpravu a zbudování nových chodníků propojujících stávající pěší trasy s odpočinkovým prostorem mezi parkovací plochou 1 a 2 a s přístupy do objektu knihovny, zbudování opěrných zídek, rekonstrukci veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, doplnění městského mobiliáře a nové řešení odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch.

V rámci bezbariérových úprav chodníků jsou navrženy hmatové prvky v rozsahu varovných pásů šíře 0,4 m z červené reliéfní dlažby v místě napojení na komunikace a na vyhrazené parkovací místo v prostoru parkovací plochy 2 a vodící linie v provedení obruby tvořené chodníkovou obrubou zvýšené 6 cm nad povrch chodníků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

www.policie.cz

Tel.: +420 974 675 258
ID DS: w6thp3w
Email: km.di.podatelna@pcr.cz

V rámci stavby je rovněž navrženo vyznačení trvalé místní úpravy svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu osazení DZ P4 - 2x, IP11b+E7b - 2x, IP11b+E13 text „Jen pro osobní automobily“ - 2x, IP12 se symbolem č. 225 - 1x, IP12 se symbolem č. 225+E1 - 1x, IP12 se symbolem č. 225+E7b - 1x, IP12+E13 text „Návštěvníci knihovny Kroměřížska Po-Pá 9-18 h max1 h“+E8d - 1x (toto značení již bylo stanoveno v březnu 2022), výměny E13 ve společném osazení s IP12 se symbolem č. 225 - 1x, vyznačení VDZ V10b oddělujících jednotlivá parkovací místa, V10f v prostoru vyhrazených parkovacích míst pro vozidla označená symbolem osoby na invalidním vozíku a instalace 4 ks směrových sloupků Z11g červené barvy v místech napojení parkovací plochy 1 a 2 na stávající místní komunikace, dle technických podmínek TP 65 a 133 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Po posouzení předložené projektové dokumentace z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu k dopravním plochám dotčeným stavbou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění novel, dále § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel **souhlasí** s úpravou napojení parkovací plochy 1 a 2 na stávající místní komunikace, s vydáním společného povolení k uvedené akci a se stanovením místní úpravy dopravního značení v rozsahu dle projektové dokumentace, zpracované Josefem Voříškem v březnu 2022 pod zakázkovým číslem 971/2022. Situace trvalého dopravního značení tvoří přílohu tohoto stanoviska.

Zpracovatel:

por. Jan Brázdil
komisař

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.
vedoucí DI

*schváleno elektronicky*

Č. j. KRPZ-73651-2/ČJ-2022-150806

Příloha č. 1

List 1

Č. j. KRPZ-73651-2/ČJ-202-150806

Příloha č. 1

List 2



Č. j. KRPZ-73651-2/ČJ-202-150806

Příloha č. 1

List 3



Č. j. KRPZ-73651-2/ČJ-202-150806

Příloha č. 1

List 4



Č. j. KRPZ-73651-2/ČJ-202-150806

Příloha č. 1

List 5




por. Jan Brázdil, DiS. et DiS.
04.08.2022 11:00:36

Digitálně podepsal:
por. Jan Brázdil, DiS. et DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
## STAVEBNÍ ÚŘAD
### Oddělení státní památkové péče
### 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

| | | |
|---|---|---|
| Sp.zn.: | 02/056770/2022/Ku | Kroměříž, dne 15.08.2022 |
| Oprávněná úřední osoba: | Ing. Kubíková Jana | |
| Telefon.: | 573 321 204 | |
| E-mail: | jana.kubikova@mestokm.cz | |

**FAKO spol. s r.o.**
**Kotojedská č.p. 2588/91**
**767 01 Kroměříž**

# ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, oddělení státní památkové péče (dále jen „správní orgán"), věcně příslušný dle § 25 odst. 1 a § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o státní památkové péči"), místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), na základě žádosti žadatele, kterým je **Město Kroměříž, IČO 00287351, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž, kterého zastupuje FAKO spol. s r.o., IČO 18188711, Kotojedská č.p. 2588/91, 767 01 Kroměříž,** podané dne 21.06.2022 ve věci vydání koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Kroměříž k akci „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska", na pozemcích st. p. 6226/1, parc. č. 979/1, 979/12, 979/42, 979/43, 979/44, 979/45, 981/4, 3659/3 v katastrálním území Kroměříž, podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči a podle § 149 odst. 1 správního řádu, vydává toto

**z á v a z n é s t a n o v i s k o č. 127/22:**

**Plánovaný záměr „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska",** na pozemcích st. p. 6226/1, parc. č. 979/1, 979/12, 979/42, 979/43, 979/44, 979/45, 981/4, 3659/3 v katastrálním území Kroměříž, které se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Kroměříž, dle projektové dokumentace pro společné řízení „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska", zpracovatel: FAKO spol. s r.o., Kotojedská č.p. 2588/91, 767 01 Kroměříž, datum: 03/2022 a doplnění ze dne 03.08.2022 o revidované části projektové dokumentace: 801-01 Technická zpráva – SO 801 – Sadové úpravy a 801-02 Situační výkres se zákresem a seznamem navrhovaných taxonů

*(Projektová dokumentace řeší stavební úpravy okolí Knihovny Kroměřížska – nové provedení parkovacích ploch, přístupových chodníků a opěrných zídek, rekonstrukci veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, doplnění městského mobiliáře a nové řešení odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch. Projektová dokumentace obsahuje:*

*A. Průvodní zpráva,*
*B. Souhrnná technická zpráva,*
*C. Situační výkresy,*
*D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení:*
*SO 001 Příprava území,*
*SO 002 Kácení dřevin,*
*SO 101 Parkoviště,*
*SO 102 Chodníky,*
*201 – Nové zídky,*
*SO 301 Přípojka dešťové kanalizace,*
*SO 302 Dešťová kanalizace a retence dešťových vod,*
*SO 303 Oprava jednotné areálové kanalizace,*

*401 Veřejné osvětlení,*
*701 – Úprava nasávání VZT a výlezu krytu CO,*
*SO 801 – Sadové úpravy,*
*SO 802 – Mobiliář,*
*Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum)*,

**je** podle § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska státní památkové péče

**p ř í p u s t n ý.**

**Odůvodnění:**

Budova Knihovny Kroměřížska č.p. 3920/1, Slovanské náměstí, Kroměříž, na pozemku st. p. 6226/1 a pozemky parc. č. 979/1, 979/12, 979/42, 979/43, 979/44, 979/45, 981/4, 3659/3 v katastrálním území Kroměříž, se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Kroměříž, ve smyslu rozhodnutí ONV v Kroměříži ze dne 30.7.1984 pod č.j. 401/13/84, proto se na předmětnou akci vztahují podmínky zákona o státní památkové péči.

K navrhované stavbě situované v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Kroměříž vede správní orgán památkové péče řízení dle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči. V souvislosti se zákonem č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platným organizačním řádem Městského úřadu Kroměříž (v případě, kdy se jedná o nemovitost v památkově chráněném území) **vydává**, na základě žádosti o koordinované závazné stanovisko, **závazné stanovisko památkové péče samostatně**.

Předprostor Knihovny Kroměřížska je vymezen ulicemi Kollárova, Vrchlického a komunikací na Slovanském náměstí, spojující ulice Jiráskova a Sokolovská. Na řešený prostor navazuje parkově upravené Slovanské náměstí s kostelem sv. Cyrila a Metoděje (nemovitá kulturní památka, rejstř. č. ÚSKP ČR 12421 / 7-8516). Posuzovaná projektová dokumentace řeší stavební úpravy okolí Knihovny Kroměřížska – nové provedení parkovacích ploch, přístupových chodníků a opěrných zídek, rekonstrukci veřejného osvětlení, sadové a terénní úpravy, doplnění městského mobiliáře a nové řešení odvodu srážkových vod ze zpevněných ploch.

Správnímu orgánu jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, proto bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením. Ve věci plánovaného záměru „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“, na pozemcích parc. č. 979/1, 979/42, 979/43, 979/44, 979/45, 3659/3 v katastrálním území Kroměříž, dle studie „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“, kterou vypracoval Ing. arch. Jakub Sysel, IČ 07225202, Soudní 1291, 767 01 Kroměříž, datum: 11/2020, vydal správní orgán rozhodnutí se závazným stanoviskem č. 6/21, sp. zn. 02/089172/2020/Ku dne 20.01.2021, na základě vyjádření NPÚ ÚOP v Kroměříži. Studie řeší nové rozvržení zpevněných ploch, stání pro automobily a výsadbu zeleně v prostoru obklopujícím objekt Knihovny Kroměřížska, a to směrem do ulic Kollárova, Vrchlického a Slovanského náměstí. Součástí návrhu bylo odstranění stávajících vyvýšených záhonů a kabřincových zídek, doplnění mobiliáře a nové řešení odvodu dešťových vod ze zpevněných ploch. Na citovanou studii navazuje aktuálně posuzovaná projektová dokumentace pro společné stavební řízení.

Správní orgán si dopisem ze dne 24.06.2022 k předloženému návrhu vyžádal písemné vyjádření NPÚ ÚOP v Kroměříži (v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči). Toto vyjádření bylo vydáno pod č.j. NPU-373/53678/2022 dne 14.07.2022, doručeno Městskému úřadu Kroměříž bylo dne 15.07.2022. NPÚ ÚOP v Kroměříži ve vyjádření konstatuje, že posuzované práce budou v souladu se zájmem ochrany ve vyjádření uvedených kulturněhistorických hodnot za podmínky:

1. *Dokumentace SO 801 Sadové úpravy bude doplněna o seznam vysazovaných druhů dřevin a předložena k posouzení,*

s následujícím zdůvodněním /citace/: *„Záměr akce „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“ neodporuje podmínkám ochrany OP MPR a nenarušuje podmínky pro zlepšení péče o historické a kulturní hodnoty MPR Kroměříž. Navržené práce nebudou mít vliv na hodnoty městské památkové rezervace, nebude oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta městské památkové rezervace a její přírodně krajinářské hodnoty. Stavba nebude narušovat životní prostředí.*

*Sadové úpravy řeší stavební objekt 801. V technické zprávě se uvádí: „Před započetím veškerých prací budou seznámeni všichni členové pracovního týmu, kteří se zúčastní realizace vegetačních úprav s touto technickou zprávou a budou se řídit pokyny stanovenými touto zprávou. ...“ Technická zpráva upozorňuje na problematiku inženýrských sítí a kořenových zón stromů. Je požadováno odsouhlasení kvality rostlinného a pomocného materiálu technickým a autorským dozorem. Vzrostlá zeleň se většinou ponechává. Při provádění stavebních prací má být dodržována ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Technická zpráva pouze obecně uvádí „Sadové úpravy – cca 1000 m2. Výsadba stromů – 19 kusů. Trvalkové záhony – cca 200 m2. Nízké keře – cca 84 kusů.“ Veškeré rostliny mají být brány ze školek s podobnými klimatickými podmínkami a pěstitelem má být garantován druh, typ a barevná i tvarová stálost odchylek. U 5 stromů má být širší koruna, nasazení koruny musí být ve výšce 200 cm. Projektová dokumentace neuvádí, jaké taxony budou použity. Pouze u nízkých keřů je uvedeno „např. skalník, tavolník“ a u půdokryvných trvalkových záhonů „např. barvínek, hvozdník“. Protože projektová dokumentace SO 801 neobsahuje přehled a umístění jednotlivých taxonů, byla vznesena podmínka č. 1. Podle předložené projektové dokumentace SO 801 nelze situaci zcela vyhodnotit.“*

Na základě výše citované podmínky písemného vyjádření NPÚ ÚOP v Kroměříži vyzval správní orgán opatřením ze dne 20.07.2022 žadatele k doplnění projektové dokumentace o specifikaci vysazovaných druhů dřevin (seznam a umístění jednotlivých taxonů). Požadované podklady byly na Městský úřad Kroměříž doručeny dne 03.08.2022. Správní orgán si opatřením ze dne 04.08.2022 k doplněným podkladům vyžádal písemné vyjádření NPÚ ÚOP v Kroměříži. Toto vyjádření bylo vydáno pod č.j. NPU-373/64808/2022 dne 11.08.2022, doručeno Městskému úřadu Kroměříž bylo dne 12.08.2022. NPÚ ÚOP v Kroměříži ve vyjádření konstatuje, že posuzované práce jsou v souladu se zájmem ochrany chráněných kulturněhistorických hodnot, s následujícím zdůvodněním a doporučením /citace/: *„Doplněním seznamu navržených dřevin byla splněna podmínka stanovená v odborném vyjádření č. j. NPU-373/53678/2022 ze dne 14. 7. 2022. Navržené úpravy negativně neovlivní kulturně-historické hodnoty MPR Kroměříž. Jedná se o sadové úpravy, které se budou vizuálně uplatňovat pouze v blízkých pohledech a v pohledech z MPR nebudou patrné.*
*V současnosti je okolí Knihovny Kroměřížska doplněno pouze několika dřevinami s tím, že většina plochy je zadlážděná. Navrženou výsadbou dojde k podpoře zvláště rekreační funkce plochy, ale i jejích mikroklimatických a ekologických funkcí.*

- ***Doporučení:***

*V předprostoru knihovny je na relativně malé ploše navrženo 36 ks dřevin v 11 různých druzích. Přestože je každý z těchto druhů sám o sobě velmi atraktivní (květy, výrazné podzimní zbarvení), v této kombinaci bude výsadba působit roztříštěně a disharmonicky. Doporučujeme zmenšit sortiment použitých druhů a spíše některé z nich v prostoru vícekrát zopakovat.“*

Správní orgán se ztotožnil s odůvodněním písemných vyjádření vydaných v předmětné věci. V ochranném pásmu MPR Kroměříž není dovoleno provádět stavební a jiné zásahy, které by narušily nebo ohrozily hodnoty městské památkové rezervace, dále umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí, stavební fondy a historické zahrady v městské památkové rezervaci. Předmětem ochrany je dále mj. působení stavebních souborů v obrazu města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k městské památkové rezervaci.
Plánovaný záměr není v rozporu s podmínkami ochrany v daném prostředí. Realizací navrhovaných prací nedojde k negativnímu ovlivnění předmětu památkové ochrany, tj. prostředí Městské památkové rezervace Kroměříž a kulturních památek v ní situovaných.

Vzhledem k zájmům státní památkové péče v této lokalitě, po posouzení žádosti a předloženého návrhu, na základě shromážděných podkladů, na základě odborného vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži, dle § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Protože v souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací, **upozorňujeme**, že předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona o státní památkové péči. Dle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. : http://arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/.

**Poučení o opravném prostředku:**

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Kubáčková
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Kroměříž

(opatřeno elektronickým podpisem)

**Obdrží:**

FAKO spol. s r.o., IDDS: 3785qaj
sídlo: Kotojedská č.p. 2588/91, 767 01 Kroměříž 1
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, IDDS: 2cy8h6t
sídlo: Riegrovo náměstí č.p. 3228/22, 767 01 Kroměříž 1

**ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Brno, v. v. i.**

REFERÁT ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
+420 515 911 133 (Jihomoravský a Zlínský kraj), +420 515 911 121 (Vysočina a Olomoucký kraj),
+420 553 821 603 (Moravskoslezský kraj)
e-mail: oznameni@arub.cz, dolezel@arub.cz

V Brně 21. 6. 2022

**Věc: Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987**

Potvrzujeme, že **Město Kroměříž** (Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž; tel: 602147300; email: rozpocty@fako.cz), jehož zastupuje FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, Kroměříž, ohlásil záměr **Provedení stavebních úprav stávajících parkovišť a zpevněných ploch v předprostoru knihovny Kroměřížska** (plánované zahájení: 10/2022) na k. ú. **KROMĚŘÍŽ (okr. Kroměříž)**, parc. č. parc. č.st. 6226/1; parc. č. 3659/3, 979/45, 979/44, 979/42, 979/43, 979/1 (Navržená stavba se nachází v předprostoru Knihovny Kroměřížska v Kroměříži na sídlišti Slovan. stavba je ohraničena ulicemi Kollárova, Jiráskova a Vrchlického v těsné blízkosti slovanského náměstí. Objekt knihovny je na adrese: Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž) Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.. Oznámení provedl **21. 6. 2022 6:40** pod evidenčním číslem **M-202203227**. Tímto **byla naplněna povinnost oznámit** zamýšlenou stavební nebo jinou činnost Archeologickému ústavu podle ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. Po schválení a registraci oznámení konkrétní organizací oprávněnou provádět archeologické výzkumy Vás budeme informovat.

**TENTO DOKUMENT NESLOUŽÍ JAKO POTVRZENÍ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU PRO STAVEBNÍ ČI JINÉ ŘÍZENÍ.**

Oznamovatel je v návaznosti na oznámení povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O tomto mu bude potvrzení vystaveno samostatně, a to organizací, která výzkum realizovala.

S pozdravem

PhDr. Lumír Poláček, CSc.

ředitel

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

**PŘÍLOHA – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

**POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících s Vaší povinností jako stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále rovněž jen „***zákon***“), poskytnout informace o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy nebo jinou činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů, a to buď **Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., IČ 67985912, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1,** nebo **Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., IČ 68081758, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno,** jako oprávněným institucím dle daného ustanovení zákona. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „***obecné nařízení o ochraně osobních údajů***“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následujícího obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnými správci osobních údajů jsou Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IČ:67985912, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1, a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IČ:68081758, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (dále jen „***Správce***“ či „***Archeologický ústav***“).

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož nám to ukládá zákon, konkrétně § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který stanoví stavebníkovi, který má záměr provádět stavební činnost v území s archeologickými nálezy, nebo jinou činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů, povinnost oznámit nejprve tento záměr Archeologickému ústavu. Odrazem této povinnosti stavebníka je povinnost archeologického ústavu toto oznámení přijmout a zpracovat jej. Při zpracování oznámení stavebníka dochází ze strany Archeologického ústavu ke zpracování osobních údajů stavebníka jako subjektu osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Archeologický ústav je v postavení Správce. Vaše osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme, pouze aby Vás Archeologický ústav či

jiná oprávněná organizace dle zákona mohly kontaktovat za účelem provedení záchranného archeologického průzkumu.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu Vámi vyplněného formuláře, a to konkrétně v rozsahu:

- jméno,
- příjmení,
- adresa,
- telefonní číslo,
- e-mail,
- údaje o nemovité věci (parcelní číslo a bližší specifikace předmětu oznámení).

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu nezbytně nutnou maximálně však po dobu deseti let. Tyto lhůty vyplývají ze zákonných požadavků a z titulu ochrany zájmu subjektu údajů na prokázání splnění své zákonné povinnosti.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Příjemci Vašich osobních údajů, resp. výsledků jejich zpracování jsou:

- oprávněné organizace dle zákona

Vaše osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

FAKO spol. s r.o.
Jiří Krasnovský
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

**EG.D, a.s.**
Regionální správa
Otrokovice
Zlínská 230
765 02 Otrokovice
www.egd.cz

Lubomír Zahradník
T +420-57716-3365
lubomir.zahradnik@egd.cz

Naše značka
L4570-27064568

Otrokovice, 18.07.2022

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN

| | |
|---|---|
| Název stavby: | Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska |
| Místo stavby: | KÚ Kroměříž (674834), žadatelem vyznačené zájmové území |

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

**V místě nového nájezdu na parkoviště z ulice Kolárova, kde dochází křížení s podzemním vedením NN, bude na kabelu založena chráničká.**

**Zpevněné plochy v ochranném pásmu podzemního vedení NN, které činí 1 m na obě strany kabelu, budou provedeny z rozebíratelného materiálu ( nebude použito materiálu jako asfalt či beton ) z důvodu přístupu ke kabelu např. při poruše. Nebude zasahováno do prostoru pod fólii (ta je umístěna 0,40 m pod stávajícím terénem ). Niveleta terénu zůstane stávající.**

Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 34 1050 – kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 – kabelové kanály, podlaží a šachty a PNE 33 3302 ed.3. nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN.

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky :

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Řehulka, tel.: 57350-3608, mail: pavel.rehulka@egd.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným

normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26191827, s platností do 21.06.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.
13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

**Kontakty správců zařízení**:

**VN+NN:**

Regionální správa, Vladimír Vávra, tel.: 57716-3378,
mail: vladimir2.vavra@egd.cz

**V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg·d
001
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

naše značka
5002639774

vyřizuje
Petr Matyáštík

datum
22.07.2022

Město Kroměříž
Slovanské náměstí 3920/1
76701 Kroměříž

Věc:
**Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska**

K.ú. - p.č.: Kroměříž

Stavebník: FAKO spol. s r.o. , Kotojedská 2588/91 , 76701 Kroměříž

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

-NTL OC DN 200 plynovody
-NTL OC DN 50, DN 40, DN 32, PE 32 a PE 63 přípojky
-STL OC DN 200 plynovody
-STL OC DN 50 přípojka

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
---
Současně upozorňujeme, že v lokalitě ul. Vrchlického, Kollárova a Slovanské nám. je plánovaná rekonstrukce plynárenského zařízení. Předběžný termín realizace je plánovaný na rok 2023.

Navrženou stavbu je možné realizovat až po vybudování námi připravované rekonstrukce plynárenského zařízení!!! Termín zahájení a celková koordinace staveb bude předem dojednána a odsouhlasena na obou stranách investorů stavby tak, aby nedošlo k mařeni vlastních investic.

Kontaktní osoba za spol. Gasnet s.r.o.

Projektový manažer:
Ing. Ševčíková Simona Marie tel: 731 198 613; Email: simonamarie.sevcikova@gasnet.cz

Technik realizace:
Ing. Indra Jaromír tel:739 537 888; Email: jaromir.indra@gasnet.cz

K vydání stavebního povolení bude předložen zápis z jednání, kde bude stanoven přesný harmonogram stavebních prací!
**********

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu ( OP ) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy ( dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace- zpevněných ploch.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
Budované objekty ( např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd. ) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!
Bude dodrženo krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 60 05.

V případě změny nivelity terénu doporučujeme před zahájením stavby provést ručně kopané sondy pro ověření hloubky uložení potrubí.

- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace nebo úrovně zemní pláně bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území.
Případně nutno řešit samostatně (http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/).
Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.1 tohoto stanoviska – poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O

VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002639774 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Petr Matyáštík
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
PETR.MATYASTIK@GASNET.CZ

Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

**Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002639774 ze dne 22.07.2022.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: FAKO spol. s r.o. , Kotojedská 2588/91 , 76701 Kroměříž. K.ú.: Kroměříž.




**Legenda:**

| | |
|---|---|
| | linie plynovodu |
| | NTL |
| | STL |
| | VTL |
| | VVTL |
| | nefunkční |
| | plánovaná stavba před realizací |
| | ve výstavbě, neuvedeno do provozu |
| | regulační stanice |
| | ochranné zařízení |
| | kabel |
| | elektropřípojka |
| | kabel protikorozní ochrany |
| | anodové uzemnění |
| | stanice katodové ochrany |
| | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO |
| | neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha) |

**Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002639774 ze dne 22.07.2022.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: FAKO spol. s r.o. , Kotojedská 2588/91 , 76701 Kroměříž. K.ú.: Kroměříž.




**Legenda:**

| | |
|---|---|
| | linie plynovodu |
| | NTL |
| | STL |
| | VTL |
| | VVTL |
| | nefunkční |
| | plánovaná stavba před realizací |
| | ve výstavbě, neuvedeno do provozu |
| | regulační stanice |
| | ochranné zařízení |
| | kabel |
| | elektropřípojka |
| | kabel protikorozní ochrany |
| | anodové uzemnění |
| | stanice katodové ochrany |
| | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO |
| | neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha) |

Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska
SO 102 Chodníky
SITUACE, 1:250

## LEGENDA PLOCH:

- ZELEŇ - TRVALKOVÝ ZÁHON - OHUMUSOVÁNÍ tl. 10cm
- CHODNÍK - BET. DLAŽBA 40x60 a 60x60cm tl. 6cm - DLAŽBA TYP 1
- CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 6cm - DLAŽBA TYP 2
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ tl. 6cm
- ZELEŇ - NÍZKA TRÁVA - OHUMUSOVÁNÍ tl. 10cm

## LEGENDA ČAR:

- STÁVAJÍCÍ STAV (ZAMĚŘENÍ)
- NOVÝ STAV
- KATASTR
- 2-ŘÁDEK ŽULOVÉ KOSTKY
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- CHRÁNIČKY KABEL. VEDENÍ
- TRATIVOD
- SOUVISEJÍCÍ SO:
  SO 201 – Nové zídky
  SO 301 – Přípojka dešťové kanalizace
  SO 302 – Dešťová kanalizace a retence dešťových vod
- VO — SO 401 – Veřejné osvětlení

## LEGENDA STÁV. SÍTÍ :

- vodovody VaK KM
- elektrické vedení E.ON Česká republika, a.s.
- sdělovací vedení
- kanalizace VaK KM
- plynovody
- VO — veřejné osvětlení

| | | |
|---|---|---|
| Akce: Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska<br>Dokumentace pro společné povolení | Zakázka číslo: | 971/2022 |
| | Datum: | 03/2022 |
| D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ<br>D.100.2 SO 102 - Chodníky | HIP: | Ing. Rambousek Martin |
| Investor:<br>Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž | Projektant: | Josef Vořišek |
| SITUACE | Měřítko: 1:250 | Výkres č. D.100.2.2 |

APC SILNICE

**Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002639774 ze dne 22.07.2022.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: FAKO spol. s r.o. , Kotojedská 2588/91 , 76701 Kroměříž. K.ú.: Kroměříž.

**Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002639774 ze dne 22.07.2022.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: FAKO spol. s r.o. , Kotojedská 2588/91 , 76701 Kroměříž. K.ú.: Kroměříž.



# VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

# A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 690170/22** **Číslo žádosti: 0122 911 941 („Žádost”)**

| | | |
|---|---|---|
| Název akce („**Stavba**“) | Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska | |
| Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“) | Stavební řízení | |
| **Žadatel** | Město Kroměříž | |
| **Stavebník** | FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, Kroměříž, 76701 | |
| **Zájmové území** | Okres | Kroměříž |
| | Obec | Kroměříž |
| | Kat. území / č. parcely | Kroměříž |
| **Platnost Vyjádření** | **21. 6. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)** | |

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

**Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 21. 6. 2022.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 690170/22 Číslo žádosti: 0122 911 941

# VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

## 1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

## 2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Josef Hanskut, tel.: 602 348 953, e-mail: josef.hanskut@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 21. 6. 2022 pod č.j 690170/22;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

## 3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

## 4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

## 5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 690170/22 Číslo žádosti: 0122 911 941

# Informace k vytyčení *SEK*

**V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.**

**CETIN a.s. - středisko Morava střed**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461649 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

**Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.**

se sídlem: Velkomoravská 87, 695 01 Hodonín
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Jaroslav Kovalčík, mobil: 725936197, e-mail: kovalcik@vegacom.cz
Luboš Bodzik, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

**ALPROTEL GROUP, s.r.o.**

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

**ELTEKO, spol. s r.o.**

se sídlem: bří Jaroňků 4063, 760 01 Zlín
IČ: 46342401 DIČ:
kontakt: Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

**GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

**KATES, spol. s r.o.**

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

**Michlovský-stavební s.r.o.**

se sídlem: Salaš 99, 763 51 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: Jan Stupka, tel.: 577125055, mobil: 605200751, e-mail: stupka@michlovsky.cz

**Milan Kočvara**

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

**NOVOMONT s.r.o.**

se sídlem: 8.května 31, 787 01 Šumperk
IČ: 25394525 DIČ: CZ25394525
kontakt: Oldřich Slavíček, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

Číslo jednací: 690170/22 Číslo žádosti: 0122 911 941

**OPTOMONT, a.s.**

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

**Sitel, spol. s r.o., středisko Zlín**

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Karel Kutra, mobil: 725 584 166, email: kkutra@sitel.cz

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 690170/22 Číslo žádosti: 0122 911 941

# SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

*hranice zájmového území k vyjádření*

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 690170/22 Číslo žádosti: 0122 911 941

# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 690170/22 Číslo žádosti: 0122 911 941

# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,** Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

# STANOVISKO č. 816/2022

**pro stavební řízení**

*Žadatel:*

FAKO spol. s r.o.

Jiří Krasnovský

Kotojedská 2588/91

76701 Kroměříž

*Investor:*

Město Kroměříž

Jiří Krasnovský

Velké náměstí 115/1

76701 Kroměříž

*Název stavby - akce:*

**Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska**
*Místo stavby:* Kroměříž 3659/3 (Kroměříž)
*Katastr:* Kroměříž

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy dvou stávajících parkovišť, stavbu parkoviště pro ZTP, opěrné zídky, rekonstrukci veřejného osvětlení a nové parkové úpravy s doplněním mobiliáře a výsadby v prostoru před Knihovnou Kroměřížska v Kroměříži, v lokalitě ulic Kollárova, Jiráskova a Vrchlického. Stavba obsahuje stavební objekty:
101 - Parkoviště
102 - Chodníky
201 - Nové zídky
300 - Vodohospodářské objekty
301 - Přípojka dešťové kanalizace
302 - Dešťová kanalizace a retence dešťových vod
401 - Veřejné osvětlení
402 - Elektro rozvod pro autonabíječku (bude řešeno samostatně)
701 - Úprava nasávání VZT a výlezu CO
801 - Sadové úpravy
802 - Mobiliář

V současné době je prostor před Knihovnou Kroměřížska odvodněn přes dešťové uliční vpusti do areálové kanalizace a následně do stávajících tří kanalizačních přípojek, a to dvou v ulici Vrchlického a jedné v ulici Kollárova. Pro odvádění srážkových vod bude vybudována nová kanalizační přípojka napojená do stoky beton DN600/900 v ulici Vrchlického, a to z důvodu výškového umístění stoky a stávajících kanalizačních přípojek. Srážkové vody ze zpevněných ploch v rámci SO 302 budou odváděny nově navrženou dešťovou kanalizací do dešťových liniových žlabů a vpustí a přes odlučovač lehkých kapalin do akumulační nádrže o objemu 28 m3 a dále do retenční nádrže o min. objemu 23,09 m3 s regulátorem odtoku. Vody přečištěné v odlučovači lehkých kapalin budou z akumulační nádrže dále využívány pro zálivku městské zeleně. Část dešťových vod bude zasakována prostřednictvím využití zasakovací dlažby v prostoru parkovišť.

Odtok z retenční nádrže bude zaústěn do koncové šachty nově navržené dešťové kanalizační přípojky SO 301, která bude zaústěna do kanalizační stoky beton DN600/900 v ul. Vrchlického. Regulovaný odtok do kanalizace požadujeme do 0,5 l/s. Přípojka dešťové kanalizace z plastových trub SN12 v profilu DN200 mm je navržena v celkové délce 9,00 m a bude ukončena kontrolní šachtou Šp1, kde bude osazena zpětná koncová klapka.

Dle § 3 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je napojení s odbočením součástí stoky. Náklady na odbočení hradí vlastník kanalizace dle § 8 odst. 5 výše uvedeného zákona. Území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit (netýká se pozemní komunikace).

U nového napojení přípojkou do kanalizační stoky je nutné dodržet následující podmínky:
- budou dodržena ustanovení normy kanalizační přípojky ČSN 75 61 01
- bude dodržen min. a max. sklon kanalizační přípojky (nejmenší dovolený sklon u DN150 je 2%)
- kanalizační přípojka bude provedena na základě žádosti ke zřízení kanalizační přípojky
- žádost o zřízení kanalizační přípojky včetně objednávky na odbočení od vlastníka kanalizace bude odevzdána na kontaktním místě – zákaznickém centru Kroměříž (tel. 573 517 500, 573 517 501)
- kanalizační napojení na veřejnou kanalizaci ve správě VaK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze oprávnění zaměstnanci VaK Kroměříž, a.s.
- před zahájením zemních prací na stavbu dešťové kanalizační přípojky bude se zástupcem VaK Kroměříž, a.s. upřesněno místo napojení a umístění přípojky
- před záhozem je nutné zajistit geodetické zaměření nově vybudované přípojky dle vnitřního předpisu společnosti VaK Kroměříž, a.s. č. 03/2020 a přizvat zástupce provozovatele ke kontrole
- po vybudování je nutné předložit technické podklady pro přepočet srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace

V zájmovém území stavby se nacházejí vodovodní řady Lt DN80, Lt DN150 a kanalizační stoky beton DN600/900 a beton DN 300, které jsou ve vlastnictví a v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Dále je nutno vytyčit vodovodní a kanalizační přípojky v řešeném území. Přiložený situační zákres sítí je pouze orientační. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba, zařízení (opěrná zídka, sloup VO, OLK, akumulační a retenční nádrž, pevně zabudovaný mobiliář apod.) ani umístěn trvalý vzrostlý porost. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Dále požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005.

K realizaci stavebních prací v místech uložení vodohospodářských sítí požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, které by mohly poškodit sítě a vnější povrchové znaky na vodohospodářských zařízeních v naší správě. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při stavbě nových zpevněných ploch a při terénních úpravách požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Kontakty:
mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358, e-mail: milan.strasak@vak-km.cz
mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: ivo.nevaril@vak-km.cz
vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

*Vyřizuje:* Ing. Soňa Horáková
*Telefon:* +420 573 517 227
*Datum:* 2. 8. 2022

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871
-37-

Ing. Petr Vedra
Výrobně technický náměstek


ŘAD 2-7-6-1
ŘAD 2-8-1-3
ŘAD 2-7-6
979/1
3659/1
3659/2
3659/3
6226/1
979/43
979/45
979/42
979/44
979/21
979/22
979/24
979/25
979/31
979/32
979/33
2473
2362
3972
2474
4927
2475
4197
989/3
7944
4568
2293
992/25
992/24
2294
2627
Vrchlického
Kollárova
VPLT DN80
VPLT DN150
VPLT DN180
KJB DN300
PVC 110
1:500
0 5 10 15 20 25 m

Město Kroměříž
Ing. Jiří Krasnovský
Kotojedská 2588
767 01 Kroměříž

**Naše značka:** 7171/22/OVP/N

**Datum:** 21.6.2022

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Věc: Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska**

**okres: Kroměříž**
**k.ú.: Kroměříž**

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

**Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).**



**NET4GAS, s.r.o.** Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 220 221 111, Fax: +420 220 225 498
E-mail: info@net4gas.cz, Web: www.net4gas.cz

**Příloha k vyjádření: 7171/22/OVP/N**

# Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

## Polygon č. 1 / 1

| Y [m] | X [m] |
|---|---|
| 540005.570 | 1155836.032 |
| 540097.292 | 1155873.251 |
| 540074.764 | 1155932.190 |
| 540064.886 | 1155942.067 |
| 539978.054 | 1155907.117 |
| 539992.115 | 1155875.596 |

Naše zn.: VYJNEJ-2022-08547-01

Vyřizuje: Libor Kašpar

Mobil: 733119380
E-mail: Lkaspar@nej.cz

FAKO spol. s r.o.
Ing. Jiří Krasnovský
Kotojedská 2588
76701 Kroměříž

V Praze dne 11. 7. 2022

# VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.

Žadatel(ka), společnost FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 76701 Kroměříž (dále jen "žadatel") podal(a) dne 21. 6. 2022 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

**Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska**

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti Nej.cz s.r.o.**

V přiložených zákresech je orientačně zachycen průběh a druh naší sítě v místech, kde se naše vedení či zařízení nacházejí v oblasti vyznačeného zájmového území nebo se k němu bezprostředně blíží. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení SEK dle § 102 zákona č. 127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) činí 0,5 m po obou stranách krajního vedení. Toto ochranné pásmo není v přiložených zákresech zakresleno. Upozorňujeme, že kromě samotných kabelových vedení (metalických nebo optických) se pod úrovní terénu mohou nacházet i další zařízení jako jsou kabelové chráničky, spojky, komory, markery, sloupky a označníky apod., nad úrovní terénu se mohou nacházet např. sloupky či technologické skříně s rozvaděči a zesilovači a další zařízení.

Na základě žadatelem uvedeného důvodu slouží toto vyjádření výhradně pro účel(y): sloučeného územního a stavebního řízení

**Za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené obecné podmínky, společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí** stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné), je-li v odstavci výše uvedeno, že toto vyjádření slouží i pro účely příslušného správního řízení.

Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK podle § 101, zák. č. 127/2005 Sb., a to především:

- Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
- Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučovaná bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
- Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
- V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (déle jen „POS“) za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
- V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí

přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).

- V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem.
- Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.
- Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).
- **Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započetím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit.** Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě POS a telefonicky se s ním domluvte na podrobnostech a potvrďte termín vytýčení. **Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby.** V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvižných zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvižné montážní plošiny apod.
- Při provádění prací uvnitř objektů, na střechách budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umisťovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvte na

podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.

- V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.
- Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.
- **Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany.** Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.
- Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem.
- V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.
- Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.
- Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.
- V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umisťováno technické vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.
- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním.
- Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.
- Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).

- Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě (tel. 558 608 400).
- Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.
- Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. , resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.
- V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a projednat s tím situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.
- Ohlásit ukončení stavby.

**Další ustanovení a informace:**

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, a slouží pouze k účelům, pro které bylo vydáno. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření! Bude-li stavebník chtít použít vyjádření pro jiné účely, než pro které je toto vyjádření vydáno, je rovněž nutno požádat nejprve o nové vyjádření pro příslušný účel.
- **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 11. 7. 2023**
- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Při požadavku na vytýčení sítí a zařízení Nej.cz s.r.o. je vždy nutno technikům, kteří budou vytýčení provádět, předložit platné vyjádření o existenci sítí. Bez něj nelze vytýčení provést.
- Budou-li případně později dohodnuty, doplněny či stanoveny konkrétní podmínky ochrany sítě Nej.cz s.r.o., jsou takové konkrétní podmínky ochrany považovány za nadřazené výše uvedeným obecným podmínky ochrany, a obecné podmínky doplňují, případně je v konkrétních ustanoveních upravují či nahrazují.
- **Polohopisné výkresy přiložené k tomuto vyjádření nenahrazují fyzické vytýčení SEK v**



*Nej.cz s.r.o. | Sídlo společnosti Kaplanova 2252/8 | 148 00 Praha 4| IČO 032 13 595 | DIČ CZ03213595 spol. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228799*
*web www.nej.cz | e-mail zakaznicke.centrum@nej.cz | tel. infolinka 488 999 488*

**terénu.**

- Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o sítí Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy technického charakteru, oznámení apod. směřujte na POS.

**Pracovníkem ochrany sítě (POS) je Jiří Kutý (telefon: 737 727 305, e-mail: kuty@nej.cz)**




Libor Kašpar
specialista technické dokumentace
mob.: 733119380
e-mail: Lkaspar@nej.cz

Sídlo společnosti:
Nej.cz s.r.o.
Kaplanova 2252/8
148 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemností:
Nej.cz s.r.o.,
pobočka Nový Bydžov
Jana Žižky 627
504 01 Nový Bydžov

**Legenda použitých zkratek:**
SEK – síť elektronických komunikací
POS – pracovník ochrany sítě

**Přílohy:**
1x klad listů + 4x podrobný zákres polohy sítí Nej.cz, s.r.o.

## Klad listů




**Legenda:**

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- Plánované zemní optické vedení
- Plánované nadzemní optické vedené (převěs)
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované neupřesněné

## List 1 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2022-08547-01)




**Legenda:**

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- Plánované zemní optické vedení
- Plánované nadzemní optické vedené (převěs)
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované neupřesněné

## List 2 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2022-08547-01)




**Legenda:**

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- Plánované zemní optické vedení
- Plánované nadzemní optické vedené (převěs)
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované neupřesněné

## List 3 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2022-08547-01)

**Legenda:**

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- Plánované zemní optické vedení
- Plánované nadzemní optické vedené (převěs)
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované neupřesněné

## List 4 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2022-08547-01)




**Legenda:**

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- Plánované zemní optické vedení
- Plánované nadzemní optické vedené (převěs)
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované neupřesněné

KTS KROMĚŘÍŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.
provoz Veřejné osvětlení, Kaplanova 2959, 767 01 KROMĚŘÍŽ

*Fako spol. s r.o.*
*Kotojedská 2588*
*767 01 Kroměříž*

| *Váš dopis značky / ze dne* | *Naše značka* | *Vyřizuje / linka* | *Datum:* |
|---|---|---|---|
| 21.6.2022 | 3420/BD/2022 | Ing. Bednařík | 12.7.2022 |

Vyřizuje: Ing. Jiří Krasnovský
Mobil,tel.: 602 147 300
E-mail: rozpocty@fako.cz

*Věc:* **Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního rozhodnutí a stavebního povolení**
**k sítím veřejného osvětlení v naší správě ve vztahu ke stavbě „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“, st. p.č. 6226/1, p.č. 3659/3, 979/45, 979/44, 979/42, 979/43, 979/1, 979/12 a 981/4 v k.ú. Kroměříž. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž. Posuzováno podle výkresu č. C3 v měřítku 1:250, č. zakázky neuvedeno, datum 03/2022.**

K Vaši žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních a pozměňujících připomínek.

V prostoru výše uvedené stavby „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“, p.č. 979/45, 979/44, 979/42, 979/43, 979/1 a 979/12 v k.ú. Kroměříž se nachází zařízení veřejného osvětlení v naší správě (kabelové vedení a stožáry VO). Dojde ke vstupu do ochranného pásma zařízení VO, k souběhu a ke křížení s kabelovou trasou VO.
Kabel je uložen v prostoru stavby v chodníku v hloubce 300 až 500 mm, v zeleném pásu 600 až 800 mm a pod komunikacemi 1000 až 1200 mm.

Projektant projednal s námi, jako správci sítě VO, podmínky nového veřejného osvětlení v předprostoru knihovny (sadové bezpaticové stožáry, LED svítidla, nové kabely VO CYKY-J 4x10, uložení nových kabelů VO po celé délce do ochranných trubek KOPOFLEX 63/52, zemnící pásek FeZn 30/4 mm, napojení nových kabelů VO do nejbližších stávajících stožárů VO).

V případě provádění veškerých stavebních prací týkajících se zařízení VO jinou firmou bude po dokončení akce požadováno předání veškeré písemné dokumentace týkající se stavby (el. revizní zpráva, geodetické zaměření, platná PD včetně zákresů všech změn a oprav, certifikáty od použitých prvků VO, kopie stavebního deníku, popř. fotodokumentace v digitální podobě pořízené v jednotlivých fázích stavebních prací).

Pokud nebude provádět práce na novém zařízení VO správce majitel soustavy VO, KTS, s.r.o. Kroměříž požadujeme, aby veškeré práce byly předem konzultovány, odsouhlaseny a časově koordinovány s vedoucím provozu VO z důvodů každodenního provádění prací a údržby soustavy VO (zapínání, vypínaní a jiné práce vyžadující součinnost dodavatele prací a provozovatele soustavy VO).

V případě provádění veškerých stavebních prací týkajících se zařízení a soustavy VO naší firmou KTS, s.r.o. zajistí veškeré výše uvedené náležitosti, jako budoucí vlastník a provozovatel, sama.

KTS, s.r.o., provoz VO požaduje být účastníkem u všech koordinačních schůzek před zahájením a v průběhu prací, týkajících se stavby VO.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

1) před zahájením zemních a výkopových prací **požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO**. Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd. VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533.
2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO **požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.**
4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle **ČSN 341050** a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.
5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.
6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost **neprodleně oznámit správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby.**
7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž.
8) **v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).**
9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

**Poznámka:**
**KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 183/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.**

**K výše uvedené akci nemáme pro účely územního rozhodnutí a stavebního povolení žádné jiné připomínky a požadavky.**

Vyjádření má platnost do 12.07.2023.

*Příloha:* -

Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Provoz veřejné osvětlení, elektromontáže
Kaplanova 2959
767 01 Kroměříž -10-
IČ 26276437; DIČ CZ26276437

*Ing. Bednařík Drahoslav*
*Technik sítí VO-KTS, s.r.o.*

*Telefon: 571 130 167* *mobil:* *e-mail: bednarik@kmts.cz*

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

FAKO spol. s r.o.
Jiří Krasnovský
Kotojedská 2588/91
76701 Kroměříž

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Číslo jednací: **E33201/22**

V Praze dne: **30.6.2022**

## Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** **Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska**

Stupeň: Sloučené územní a stavební řízení

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.** (TMCZ), která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:

| Druh TI | TI v kolizi | Příloha |
|---|---|---|
| Optické trasy | Ano | V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.3 |
| Mikrovlnné (MW) spoje | Ne | V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.4 |
| Elektropřípojky (vedení NN) | Ne | V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.5 |
| Základnové stanice | Ne | V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6 |
| Body sítě | Ne | V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6 |

Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s TI souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ, vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

| | |
|---|---|
| Číslo žádosti: | **E33201/22** |
| Název stavby /akce: | **Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska** |
| Datum podání žádosti: | **21.6.2022** |
| Důvod žádosti: | **Sloučené územní a stavební řízení** |
| Popis jiného důvodu žádosti: | |
| Poznámka: | **Jedná se o změnu dokončené stavby. Předmětem dokumentace je provedení stavebních úprav stávajících dvou parkovišť, parkoviště pro ZTP a provedení nových parkových úprav s doplněním mobiliáře. Současný stav těchto prostor je již v nevyhovujícím stavu a vzhledem k asfaltovému povrchu jednotlivých ploch zde dochází k havarijním stavům v suterénních prostorech objektu knihovny při vydatných deštích.** |

## Žadatel

| | |
|---|---|
| Firma / organizace: | **FAKO spol. s r.o.** |
| IČ | **18188711** |
| DIČ | |
| Kontaktní osoba: | **Jiří Krasnovský** |
| Adresa: | **Kotojedská 2588/91** |
| Město / obec: | **Kroměříž** |
| PSČ: | **76701** |
| Stát: | |
| E-mail: | **rozpocty@fako.cz** |
| Telefonní číslo: | **602147300** |

## Stavebník

| | |
|---|---|
| Firma / organizace: | **Město Kroměříž** |
| Kontaktní osoba: | **Jiří Krasnovský** |
| Adresa: | **Velké náměstí 115/1** |
| Město / obec: | **Kroměříž** |
| PSČ: | **76701** |
| Stát: | |
| E-mail: | **rozpocty@fako.cz** |
| Telefonní číslo: | **602147300** |

## Stavba

| | |
|---|---|
| Výška nad terénem (metry): | **0 m** |
| Projektant: | **FAKO spol. s r.o.** |
| Druh stavby: | **Dopravní infrastruktrura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod** |
| Hodnota projektu: | **10 mil. Kč** |
| Měsíc zahájení stavby: | |
| Měsíc ukončení stavby: | |

## Odeslání stanoviska

| | |
|---|---|
| E-mail: | **rozpocty@fako.cz** |

Příloha č. 2

**Situační plánek podzemních sítí**

Zájmová oblast zadaná žadatelem




Legenda:

- Optické trasy TMCZ 1
- Optické trasy sítě PASNET
- Elektro trasy NN
- Základnové stanice
- Optická technologie TMCZ 1
- Optická technologie sítě PASNET
- Elektro technologie NN
- Základnové stanice s elektropřípojkou
- Body sítě

Druhy sítí:

- Geodeticky zaměřené
- Přibližný průběh
- Plánovaný průběh
- Nadzemní vedení

**Jestliže zaměření kabelové trasy v příloze není, tak v elektronické podobě neexistuje a bude nutné vytýčení na náklady investora.**

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

**Situační plánek mikrovlnných (MW) spojů**

Zájmová oblast zadaná žadatelem




Legenda:

Mikrovlnné (MW) spoje | Základnové stanice | Základnové stanice s elektropřípojkou | Body sítě

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-540008.389900054 -1155838.14552441,-540098.640627099 -1155873.11912572,-540068.953963248 -1155948.53338136,-539979.716151215 -1155911.89608333,-540008.389900054 -1155838.14552441))

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.3

**Podmínky řešení kolizí s optickou trasou**

**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s optickou sítí.**
Vaše žádost je v kolizi s optickou sítí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Optické trasy".

V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení",
- ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

Pokud v příloze stanoviska není vygenerován soubor ve formátu *.dgn a dle „Legendy" v příloze č.2 jde o plánovanou trasu, požadujeme koordinaci.

Kontaktujte Area Koordinátora pro danou oblast: Klvaňová Alena , 603 411 693, alena.klvanova@t-mobile.cz

**Kontakt v případě kolize s optickými trasami:**

- servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144**, e-mail: jaroslav.trnka@scom.cz, nebo **Michal Čejka 777 587 204,** e-mail: michal.cejka@scom.cz, v jejichž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení optických sítí pro TMCZ, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytýčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytýčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytýčení se obraťte na našeho servisního partnera.

**Při poškození HDPE trubek, kabelu volejte dispečink T-Mobile 225 256 666, 603 603 550.**

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu" e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.4

**Podmínky řešení kolizí s MW spoji**

**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s MW spoji.**
Vaše žádost je v kolizi s MW spoji pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Mikrovlnné (MW) spoje".

**Na základě doloženého zákresu dojde ke kolizi s MW spoji.**

V dané lokalitě provozuje společnost T- Mobile Czech Republic a.s. MW spoj(e), které jsou nezbytné pro funkci veřejné telekomunikační sítě. Fresnelova zóna MW spojů je ve výškových hladinách **od:**
**m.n.m..**

V případě, že výšku neuvádíme nebo se jedná o kolizní stav, požadujeme předložení „Koordinační situace“ s uvedením výškových parametrů stavby k posouzení, tyto podklady zašlete na e-mail:

petr.dundacek@t-mobile.cz

V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložit ZOV k posouzení.

Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů ( včetně činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme.

V případě dosažení výšky uvedených MW spojů, s realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření „Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů“. Na základě této smlouvy budou dotčené MW spoje přeloženy na náklady investora. V případě potřeby uzavření smlouvy, doplňte údaje o investorovi, místu stavby a vyplněné zašlete na e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz

Smlouva bude podepsána, před vydáním stavebního povolení, mezi investorem akce a společností T-Mobile Czech Republic a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činností stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

**Kontakt v případě kolize s MW spoji :**

- Petr Dundáček: petr.dundacek@t-mobile.cz

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.5

**Podmínky řešení kolizí s elektropřípojkou**

**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s elektropřípojkou.**
Vaše žádost je v kolizi s elektropřípojkou pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Elektropřípojky (vedení NN)".

V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici ( ZS ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť" apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení",
- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Při splnění výše uvedených podmínek TMCZ souhlasí s výstavbou v zájmovém území.

**Kontakt v případě kolize s elektropřípojkou:**

- servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144**, e-mail: jaroslav.trnka@scom.cz, nebo **Michal Čejka 777 587 204,** e-mail: michal.cejka@scom.cz, v jejichž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení kabelů NN, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytýčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytýčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytýčení se obraťte na našeho servisního partnera.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.6

**Podmínky řešení kolizí se základnovou stanicí nebo bodem sítě**

**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize se základovou stanicí nebo bodem sítě.**

Vaše žádost je v kolizi se základovou stanicí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Základnové stanice".

Vaše žádost je v kolizi s bodem sítě pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Body sítě".

V dotčeném území je instalována základnová stanice nebo bod sítě (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů.

Seznam dotčených základových stanic a bodů sítě:

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:

1. **Zásah do konstrukcí ZS, přesuny kabeláže, technologie, přístup k ZS atp. :**

   – minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, na e-mailovou adresu:

   jana.matejkova@external.t-mobile.cz

   RAN_wystavba@t-mobile.cz

2. **Výpadek napájení**

   – 14 dnů před plánovaným výpadkem napájení ZS nahlašte na e-mailovou adresu:

   jana.matejkova@external.t-mobile.cz

   ez@t-mobile.cz

V žádném případě nesmí být prováděna žádná manipulace s technologií a konstrukcemi ZS, bez předchozího projednání a odsouhlasení zástupcem společnosti T-Mobile CZ a.s..

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činností stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č.7

**Popis DGN výkresů s průběhy tras optických vedení a elektropřípojky (vedení NN)**

V případě kolize s trasou vedení optické sítě nebo trasou elektropřípojky (vedení NN) jsou součástí e-mailu obsahujícího toto stanovisko soubory DGN výkresů s průběhem tras vedení.

V případě kolize s trasou optické sítě je zaslán soubor "Opticke trasy vedeni <*číslo žádosti*>.dgn" ("<*číslo žádosti*>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

V případě kolize s trasou elektropřípojky (vedení NN) je zaslán soubor "Elektro trasy vedeni NN <*číslo žádosti*>.dgn" ("<*číslo žádosti*>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

***Soubory DGN výkresů jsou vytvářeny pouze v případě kolize s průběhem trasy (čáry). V případě kolize pouze s bodovým objektem sítě nejsou výkresy generovány (odesílány).***

**Struktura DGN výkresů:**

| Přesnost | Číslo vrstvy |
|---|---|
| Geodeticky zaměřeno | 1 |
| Z dokumentace | 2 |
| Přibližný průběh | 3 |
| Plánovano (ve výstavbě) | 4 |

| Druh trasy | Styl čáry |
|---|---|
| Trasa vedení podzemní, v chráničce/žlabu | 0 |
| Trasa vedení v kabelovodu, v kolektoru, v metru, ... | 3 |
| Trasa vedení nadzemní, vedení na konstrukci | 7 |

- Výkres ve formátu DGN V7.
- Kresba umístěna ve třetím kvadrantu v normální orientaci, přičemž souřadnice y, x v S-JTSK jsou v reálných souřadnicích výkresu MicroStationu stejné souřadnice se zápornými znaménky (y v JTSK = -x v souřadnicích výkresu, x v JTSK = -y v souřadnicích výkres.

**FAKO spol. s r.o.**
**Jiří Krasnovský**
**Kotojedská 2588/91**
**767 01 Kroměříž**

V Praze, 21.6.2022

Naše zn.: **220621-0836440389**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone" ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 **zastoupená společností InfoTel, spol. s r.o. (dále jen „InfoTel")** na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **21.6.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

**souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek**.

Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází **vedení veřejné komunikační sítě ( dále jen „VVKS" )** a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen „Ochranné pásmo").

Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naší společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKS, případně stanovili podmínky přeložení VVKS.

V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením VVKS budou hrazeny investorem stavby.

Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKS přímo na místě stavby (kontaktní osoba je uvedena níže).

Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo Vámi pověřená třetí osoba povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vedení veřejné komunikační sítě:
- vnitřní rozvody (10354646)
- výkopy (12)
- kabelové komory (2)
- prostupy do budovy (2)



Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Kontaktní osoba pro vytyčení: objednávku na vytyceniolomouc@infotel.cz
Kontaktní osoba pro překládky: Tomáš Boček, tomas.bocek@vodafone.com, 606776011
Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVKS: Jiří Juráš, jiri_juras@infotel.cz, tel.: 606776069

Provést zákres vedení SEK Vodafone do dokumentace vč. OZNAČENÍ V LEGENDĚ a návrhu případné ochrany vedení v prostoru.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním Vašich povinností dle tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

v.z. Jiří Juráš
InfoTel, spol. s r.o.
Novolíšeňská 18
62800 Brno

Tel.: 606776069
E-mail: jiri_juras@infotel.cz

**Seznam příloh/přiložených souborů:**
Zadost_220621-0836440389.pdf
ZajmoveUzemi_220621-0836440389.txt
ZajmoveUzemi_220621-0836440389.dxf
Mapa1_220621-0836440389.dxf
Mapa1_220621-0836440389.jpg
Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone



Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

# Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone

## I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti Vodafone a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy VVKS se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Vodafone vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

## II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Vodafone, a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras VVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou VVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.

3. Při provádění zemních prací v blízkosti VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání VVKS. Odkryté VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze VVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje Vodafone, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí VVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím VVKS vyzvat Vodafone ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Vodafone. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS, a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Vodafone.



Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu VVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než VVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Vodafone způsob mechanické ochrany trasy VVKS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase VVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s Vodafone jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Vodafone.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od VVKS, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 0,5 m od VVKS.

13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s Vodafone.

## III. Práce v budovách a odstraňování budov

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat Vodafone a zajistit u společnosti Vodafone bezpečné odpojení VVKS.

2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

## IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat Vodafone a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol., Vodafone Czech Republic a.s.



Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Číslo žádosti: **2022-2106084059**

Žadatel: IČO 18188711
DIČ CZ18188711
FAKO spol. s r.o.
Kotojedská 2588/91, Kroměříž - 76701
602147300
rozpocty@fako.cz

| | |
|---|---|
| Předmět: | **Vyjádření k existenci vedení sítí elektronické komunikace (SEK a PVSEK)** |
| Název stavby/akce | Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska |
| Poznámka-předmět | Stavební povolení a územní řízení sloučené |
| Zájmová lokalita | Slovanské náměstí, Náměstí, Kroměříž, Česko |
| Datum přijetí žádosti | 21.06.2022 |

**Dle předložené dokumentace žadatele bylo zjištěno:**

1. Realizaci navržené stavby **dochází ke křížení a souběhům** se stávající technickou infrastrukturou v našem vlastnictví
2. navrženou stavbou **jsou dotčena ochranná pásma PVSEK** společnosti Nordic Telecom s.r.o.
3. v zájmové oblasti se **nachází** plánovaná, povolovaná či přípravná práce k realizaci na PVSEK v našem vlastnictví a **dochází ke křížení a souběhům s námi plánovanou výstavbou**

Na základě předložených podkladů vydáváme:

**souhlas s Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska**

**při dodržení podmínek následujících podmínek**

**1. Požadujeme doplnění průběhů našich tras do projektové dokumentace**

**2. Dodržení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Nordic Telecom s.r.o.**

Vydané vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu PVSEK v předmětné lokalitě a k datu vydání vyjádření.
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy.
Adresa pro zaslání žádosti o vytýčení je vytyceni@nordictelecom.cz.
V žádosti uvede žadatel číslo žádosti: **(2022-2106084059)** a sdělí termín zahájení a ukončení stavby.
Termín provedení vytýčení, bude domluven nejdříve 14 dní od doručení žádosti.
Toto vyjádření má platnost do **22.06.2023** a pouze pro stupeň řízení, rozsah území a stavební práce uvedené v příloze, která je nedílnou součástí vyjádření.
Po skončení platnosti, je nutné vyplnit žádost novou. Není možné stávající dokument aktualizovat.

Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiložené situaci/ situacích společnosti Nordic Telecom s.r.o. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

Ivana Zemanova
Construction Team Leader
Nordic telecom
Nordic Telecom s.r.o.
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
E: ivana.zemanova@nordictelecom.cz
M: +420 778 115 846
W: www.nordictelecom.cz

**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nordic Telecom s.r.o.**

## I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, především stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy a učinit veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK společnosti Nordic Telecom s.r.o. a je srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakýchkoliv činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.
3. Při porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřeného subjektu, uvedené ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Nordic Telecom s.r.o., je stavebník nebo jím pověřený subjekt, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Nordic Telecom s.r.o. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě zahájení zemních prací po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytýčení SEK, je nutno požádat o nové Vyjádření.

## II. Činnosti v blízkosti SEK

1. Zahájení činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen oznámit pověřeným pracovníkům Nordic Telecom s.r.o., v oznámení bude uvedeno číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před zahájením zemních prací či jakýchkoliv jiných činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zajistit vytyčení trasy PVSEK na terénu pracovníkem Nordic Telecom s.r.o. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou tyto činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, aby zjistili nebo ověřili stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, s možnou odchylkou +/- 50 cm mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřený subjekt, vyzvat pracovníky Nordic Telecom s.r.o. ke kontrole PVSEK před zakrytím. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas pověřeného pracovníka Nordic Telecom s.r.o.
5. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
6. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji ve výkresové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a věc oznámit pověřeným pracovníkům Nordic Telecom s.r.o.. V přerušených pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, prokazatelně stanoveného pověřeným pracovníkem Nordic Telecom s.r.o..
7. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
8. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s pověřeným pracovníkem Nordic Telecom s.r.o. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
9. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
10. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické prvky, ochranné a pomocné prvky SEK, rovněž není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s odkrytými prvky SEK, příp. technologickými rezervami bez souhlasu pověřeným pracovníkem Nordic Telecom s.r.o.
11. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit pověřenému pracovníkovi Nordic Telecom s.r.o. nebo na zákaznickou telefonní linku 572 554 789.

## III. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ukládat PVSEK ve stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení, chráničku je povinen utěsnit a zamezit tím vnikání nečistot.
2. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen umístit stavbu vjezdu nebo sjezdu tak, aby SEK byly umístěny v minimální hloubce 0,6m, v případě, že stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat pověřeného pracovníka Nordic Telecom s.r.o.
3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen základy staveb, opěrných zdí, podezdívek umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pokud není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat pověřeného pracovníka Nordic Telecom s.r.o.
4. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit, např. zabetonováním.

## IV. Práce v objektech a demolice objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl poškodit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat pověřeného pracovníka Nordic Telecom s.r.o. a zajistit u společnosti Nordic Telecom s.r.o. bezpečné odpojení a uložení SEK.
2. V případě provádění prací v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

cyrilek.net
Spáčilova 3194
76701 Kroměříž

IČ: 26671875
DIČ: CZ26671875
www.cyrilek.net

telefon: 571 110 986
E-mail: info@cyrilek.net
dat. schránka: dpqkuvi

Vyj 214/2022

FAKO spol. s r.o.
Ing. Jiří Krasnovský
Kotojedská 2588/91
76701 Kroměříž

22.06.2022

**Vyjádření o existenci podzemního vedení k akci "Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska"**

Na základě Vaší žádosti ze dne 21.06.2022 sdělujeme, že v uvedeném zájmovém území se **NACHÁZÍ** naše sítě.

Dle ustanovení § 102, odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. souhlasíme s provedením prací spojených s realizací předmětné stavby v ochranném pásmu PVSEK za následujících podmínek:

- stavbou nebudou narušeny či ohroženy trubkovody PVSEK v našem vlastnictví vč. vytyčovacího vedení
- trasa stávajícího PVSEK v našem vlastnictví musí být zaznamenána v projektové dokumentaci stavby
- zahájeni stavby stavebník oznámí spolku nejméně 15 dnů předem a požádá o vytyčení polohy vedení sítě
- při provádění prací je nutno postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na vytýčených sítích a v jejich blízkosti dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů
- případné výkopové práce v ochranném pásmu PVSEK budou prováděny zásadně ručně
- zajistit dodržení krytí a odstupů sítí podle ČSN 736005
- v případě křížení oddělit stávající trubkovody PVSEK chráničkou s přesahem 1m na každou stranu od osy vedení (před vlastním provedením nutno projednat a nechat si odsouhlasit zástupcem spolku)
- odkryté trubkovody PVSEK vč. vytyčovacího vedení stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti průvěsu, poškození a to i třetí osobou
- při poškození trubkovodů PVSEK či vytyčovacího vedení přerušit další práce, zabezpečit vedení před dalším poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit spolku, tímto není dotčena odpovědnost za škody
- není dovoleno odkrývat či jinak zasahovat do podzemních kabelových komor sítě
- před záhozem musí být k prohlídce stavu trubkovodů PVSEK a vytyčovacího vedení stavebníkem pozván zástupce spolku, který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení
- při záhozu musí stavebník zajistit obnovu ochranných a výstražných prvků PVSEK (krycí desky, výstražná folie)
- na trase PVSEK nesmí být bez souhlasu vlastníka zřizovány stavby, skládky materiálu a vysazovány trvalé porosty
- bez předchozího souhlasu spolku nesmí být měněna poloha či hloubka krytí PVSEK
- v případě poškození trubkovodů PVSEK či jiného zařízení ve vlastnictví spolku budou uhrazeny

cyrilek.net
Spáčilova 3194
76701 Kroměříž

IČ: 26671875
DIČ: CZ26671875
www.cyrilek.net

telefon: 571 110 986
E-mail: info@cyrilek.net
dat. schránka: dpqkuvi

veškeré škody s tím spojené v plném rozsahu
- stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňuji platnost tohoto souhlasu

Vydané vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu PVSEK v dané lokalitě a k datu vydání vyjádření. Ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVSEK opětovně ověřit.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od jeho vydaní.

Petr Gajdík
radní spolku
cyrilek.net z.s.

cyrilek.net
Spáčilova 3194
76701 Kroměříž

IČ: 26671875
DIČ: CZ26671875
www.cyrilek.net

telefon: 571 110 986
E-mail: info@cyrilek.net
dat. schránka: dpqkuvi



cyrilek.net
Spáčilova 3194
76701 Kroměříž

IČ: 26671875
DIČ: CZ26671875
www.cyrilek.net

telefon: 571 110 986
E-mail: info@cyrilek.net
dat. schránka: dpqkuvi

MĚSTO KROMĚŘÍŽ

**Městský úřad Kroměříž**
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

tel. +420 573 321 111
fax +420 573 331 481
www.mesto-kromeriz.cz

Digitálně podepsal:
Libor Hájek
3.8.2022 12:42:34

| | |
|---|---|
| oprávněná úřední osoba: | Libor Hájek |
| e-mail: | libor.hajek@mestokm.cz |
| odbor: | občansko správních agend |
| oddělení: | dopravy a silničního hospodářství |
| datum: | 8. srpna 2022 |
| spisová značka: | MeUKM/066718/2022 |
| číslo jednací: | MeUKM/068929/2022 |

# ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend, odd. dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad, (dále jen „ODSH KM“), dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a místně příslušný, dle § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění později vydaných předpisů (dále jen „správní řád“), na žádost, kterou podalo Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 351 (účastník řízení, dle § 27 odst. 1 správního řádu) zastoupené na základě plné moci společností FAKO spol. s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČ: 181 88 711 /dále jen „žadatel“/ a po souhlasu vlastníka komunikace tj. Město Kroměříž

## povoluje

zvláštní užívání (uložení inženýrských sítí a vedení)
podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích

| | |
|---|---|
| Komunikace: | místní komunikace v Kroměříži |
| Místo: | Kollárova, Vrchlického<br>p.č. 979/12 v k.ú. Kroměříž (Kollárova)<br>p.č. 981/4 v k.ú. Kroměříž (Vrchlického) |
| Důvod: | „Úprava předprostoru knihovny Kroměřížska“ – uložení inženýrských sítí |
| Termín: | na dobu životnosti inženýrské sítě |
| Odpovědná osoba: | Ing. Jiří Krasnovský, FAKO spol. s.r.o., tel: 602 147 300 |

Podmínky realizace:

1. Před samotnou realizací (rozkopání komunikace) je nutno požádat ODSH KM o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace - provádění stavebních prací, dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, na základě souhlasu vlastníka (majetkového správce) komunikace a může-li zvláštní užívání ohrozit či omezit bezpečnost silničního provozu i Policie ČR, dopravního inspektorátu Kroměříž.
2. Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti chodců.

MĚSTO KROMĚŘÍŽ

**Městský úřad Kroměříž**
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

tel. +420 573 321 111
fax +420 573 331 481
www.mesto-kromeriz.cz



## Odůvodnění:

ODSH KM posoudil žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace Kollárova p.č. 979/12 v k.ú. Kroměříž, Vrchlického p.č. 981/4 v k.ú. Kroměříž v obci Kroměříž, podanou žadatelem z důvodu realizace stavby „Úprava předprostoru knihovny Kroměřížska“ – uložení inženýrských sítí.

Označení účastníků řízení, dle § 27 odst. 1, 3 správního řádu:
- Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 351 zastoupené na základě plné moci společností FAKO spol. s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČ: 181 88 711
- Město Kroměříž, odbor právní, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 351

ODSH KM posoudil žádost, dle ustanovení § 25 zákona o pozemních komunikacích, ke které vydal souhlas vlastník komunikace tj. Město Kroměříž dne 28. 7. 2022.
ODSH KM dospěl k závěru, že žádosti lze vyhovět s podmínkami, které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto rozhodnutí, aniž by byly ohroženy dotčené zájmy, zejména bezpečnost a plynulost silničního provozu.

## Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů, ode dne oznámení, u Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, podáním u ODSH KM.

Libor Hájek
referent odboru občansko správních agend
odd. dopravy a silničního hospodářství

Dle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů, je toto rozhodnutí osvobozeno od správního poplatku.

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
- FAKO spol. s.r.o. (datová schránka)
- Město Kroměříž, odbor právní (spisová služba)
Na vědomí:
- Ing. Jiří Krasnovský – odpovědná osoba (datová schránka)

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
**STAVEBNÍ ÚŘAD**
**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115**


| | | |
|---|---|---|
| Sp.zn. | 02/334/065613/2948/10/2022/Ond | Kroměříž, dne 10.11.2022 |
| Oprávněná úřední osoba: | Ing. Ondrůšková Tereza, Ing. Hana Kubáčková | |
| Telefon: | 573321108 | |
| E-mail: | tereza.ondruskova@mestokm.cz | |


**Město Kroměříž**
**Velké náměstí 115**
**767 01 Kroměříž**

# ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako dotčený orgán příslušný podle§ 13 odst. 1, písm. c) a § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti o závazné stanovisko stavebního úřadu, kterou dne 27.07.2022 podalo

**Město Kroměříž, IČ 00287351, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž,** které zastupuje FAKO spol. s r.o., Kotojedská č.p. 2588/91, 767 01 Kroměříž 1**,** (dále jen "žadatel") ve věci stavby:

**"Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska"**
**Kroměříž č.p. 3920, Slovanské náměstí 1**

(dále jen "záměr") na pozemcích st. p. 6226/1, parc. č. 979/1, 979/12, 979/42, 979/43, 979/44, 979/45, 981/4, 3659/3 v katastrálním území Kroměříž, vydává podle § 4 odst. 2 písm. a), § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko** pro stavební objekty 200 Opěrné zdi - 201 - Nové zídky, 400 Elektro a sdělovací objekty - 401 - Veřejné osvětlení, Stožáry a 700 Objekty pozemních staveb - 701 - Úprava nasávání VZT a výlezu krytu CO.

Popis stavby:

Předmětem je realizace souboru staveb „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska", jejíž součástí jsou tyto vedlejší stavby zahrnuté v objektu:

001 - Příprava území
002 - Kácení dřevin
201 - Nové zídky
301 - Přípojka dešťové kanalizace
302 - Dešťová kanalizace a retence dešťových vod
303 - Oprava jednotné areálové kanalizace
401 - Veřejné osvětlení
402 - Nabíjecí stanice pro elektromobily (viz samostatné řízení)
701 - Úprava nasávání VZT a výlezu krytu CO
801 - Sadové úpravy
802 - Mobiliář

200 Opěrné zdi - 201 - Nové zídky:

Součástí objektu je provedení nových opěrných zídek a záhonových rabátek při parkovacích plochách a chodníkových tělesech. Polohové a výškové umístění zídek je dáno jejich současnou polohou a novým návrhem patrným ze situačního výkresu (výkres č. 201_2). Vzhledem k různým výškovým úrovním předprostoru jsou zde navrženy jednoduché opěrné zídky z železobetonu s hladkým povrchem. Zídky jsou v horní části doplněny o krycí betonovou desku. Obloukové části budou kryty atypickou deskou. Opěrná zídka při západní straně objektu knihovny je navržena délky 45,6 m. Zídka tloušťky 300 mm

a výšky do 1,6 m. Opěrná zídka lemující parkoviště PÍ spolu se záhonkovým rabátkem při parku je celkové délky 52,5 m. Zídka slouží pro vyrovnání výškových pozic stávajícího chodníku a parkovací plochy. Vzhledem k rozdílu jednotlivých výšek bude tato zídka doplněna o ochranné zábradlí. Opěrná zídka při prostoru stojanů na kola bude celkové délky 27,2 m. Opět zde budou při okrajích doplněna záhonková rabátka. V prostoru stání pro jízdní kola bude také doplněno ochranné zábradlí o minimální výšce zábrany 900 mm (včetně výšky opěrné zídky).

400 Elektro a sdělovací objekty - 401 - Veřejné osvětlení:
Stávající stožáry v prostoru dotčeném úpravami budou odpojeny, demontovány a zlikvidovány. Pokud se při terénních pracích narazí na starou kabeláž VO - tato bude odstraněna a zlikvidována. Demontáž se týká cca 5ks stožárů v prostoru předprostoru knihovny, nebo v její blízkosti.
**Nové rozvody:**
Osvětlení prostoru parku a chodníku bude provedeno svítidly LED 27 W (ozn. „AI“) na stožárech 4500 mm, celkem 6ks. Osvětlení při zaměstnaneckém vstupu bude provedeno svítidly typu LED 27 W (ozn. „AI“) na stožárech 4500 mm, celkem Iks. Typy svítidel jsou uvedeny v legendě výkresu situace v.č. 4011.
Napájení svítidel bude provedeno ze stávajícího vedení VO - původní provedení.
Svítidla na stožárech budou spínána současně se stávajícím veřejným osvětlením.
Rozvody budou provedeny kabelem CYKY - J 4x10 mm2. Společně s kabelem bude připoložen uzemňovací pásek FeZn 30/4mm. Kabel bude smyčkován v jednotlivých stožárech na stožárových svorkovnicích.
Kabel bude uložen v zemi ve volném terénu ve výkopu 800/350 mm. V celé trase bude kabel uložen v pískovém loži 80 mm pod a nad kabelem v korugované chráničce a bude kryt výstražnou fólií. Při přechodu přes komunikaci bude kabel uložen ve výkopu 1200/500 mm.

Stožáry:
Budou použity jednostupňové bezpaticové stožáry (např. SB5-L) výšky 4,5m. Stožáry jsou vyráběny z vysoce kvalitních oceli podle evropské normy EN 40/2. Stožáry jsou žárově zinkovány (z vnější i vnitřní strany) podle normy DIN 50976, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07-0,087 mm. Dvířka se uzavírají nerez šroubem M8/A2. Zemnící přípojka je opatřena nerez šroubem M10/A2. Dvířka stožárové svorkovnice se budou uzavírat pomocí klíče. Ve stožárech budou osazeny stožárové svorkovnice s možností smyčkování max. 2ks kabelů do průřezu 4xl0mm2. Stožárové svorkovnice budou připraveny pro napojení 1 vývodu.

700 Objekty pozemních staveb - 701 - Úprava nasávání VZT a výlezu krytu CO:
Součástí objektu je provedení úpravy odvětrávacího objektu pro nasávání vzduchu do prostor krytu CO. Nové objekty anglických dvorků, do kterých budou umístěny trubní vedení VZT, budou z betonových tvarovek přírodních. Tvarovky vyplněny betonem a doplněny o svislou výztuž. Horní obruba anglického dvorku tvořena ZB věncem. Věnec doplněn o ocelový L-profil pro osazení krycího pororoštu.
Polohově budou anglické dvorky odvětrání umístěny při stávajícím vedení nasávacího potrubí krytu CO. Přesná poloha potrubí není známa. Jedná se o předpokládané umístění a provedení.
V rámci provádění zemních prací je nutné provést odkopání stávající zeminy a zjistit skutečný průběh potrubí. Případně dojde k polohové úpravě umístění jednotlivých dvorků.

Záměr je z hlediska požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

**p ř í p u s t n ý**

za těchto podmínek:

1. Záměr bude umístěn v souladu s výkresem koordinační situace C.3, v měřítku 1:250, doloženým stavebnímu úřadu dne 27.07.2022, se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, kterou vypracoval Ing. Petr Simerský.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy této části stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavebník dodrží vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí (GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kroměřížské technické služby, s.r.o., EG.D a.s.).

4. V rámci kolaudačního řízení budou předloženy mimo jiné tyto doklady:
   1. Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo – li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci).
   2. Dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.
   3. Protokol o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.
   4. Doklady o zneškodnění či účelném využití odpadu vzniklého během provádění stavby.
   5. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (revize elektroinstalace VO),
   6. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby.

**Odůvodnění:**

Stavební úřad obdržel dne 27.07.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k záměru realizace souboru staveb „Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska", jejíž součástí jsou vedlejší stavby.

Dle § 2 odst. 8 stavebního zákona souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem. Dle § 2 odst. 9 stavebního zákona, stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.
Podle § 94j odst. 2 u souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Speciální úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají na místo rozhodnutí závazná stanoviska.

V daném případě je hlavní stavbou stavební objekt SO 01 – Parkoviště a SO 02 – Chodníky. Příslušným úřadem k vydání povolení stavby hlavní je speciální stavební úřad - MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, který je tedy v daném případě příslušný rovněž k vydání společného povolení a MěÚ Kroměříž, stavební úřad je v tomto případě dotčeným orgánem.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel dotčený orgán také z předložených podkladů:

- Žádost o závazné stanovisko ze dne 27.07.2022
- Projektová dokumentace stavby "Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska“ s datací 03/2022 kterou vypracoval Ing. Jiří Krasnovský (SO 201 a SO 701), Ing. Jiří Maršálek (SO 401) a doložená stavebnímu úřadu dne 29.07.2022, obsahující stanoviska a vyjádření:

- MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí – Koordinované závazné stanovisko ze dne 20.7.2022 č.j. MeUKM/055722/2022/0474/22

Stavební úřad vydal závazné stanovisko dle právních předpisů zde uvedených, protože ve výše uvedeném záměru je dotčeným orgánem. Závazné stanovisko se vydává k objektům SO 201, SO 401 a SO 701. K ostatním objektům se stavební úřad nevyjadřuje.

**Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Kubáčková
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Kroměříž

**Obdrží:**

FAKO spol. s r.o., IDDS: 3785qaj
sídlo: Kotojedská č.p. 2588/91, 767 01 Kroměříž 1
zastoupení pro: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž