

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ**  
**Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče**  
**Oddělení státní památkové péče**  
**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115**

---

Sp.zn.: SPP/064274/2024/St  
Č.j.: MeUKM/104453/2024  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Alena Staňová  
Telefon.: 573 321 208  
E-mail: alena.stanova@mestokm.cz

---

Kroměříž, dne 29.10.2024

Městský úřad v Kroměříži, odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče, oddělení státní památkové péče, jako věcně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „orgán SPP“) ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti závazné stanovisko, kterou orgán SPP obdržel dne 28.06.2024 od žadatele:

**Město Kroměříž, IČO 00287351, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1,**  
**kterého zastupuje dle plné moci:**

**Ing. Vojtěch Řihák, IČO 68048998, Nitranská č.p. 4486/16, 767 01 Kroměříž 1,** (dále jen žadatel“)  
ve věci: „Úprava veřejného prostranství u sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově nám. v Kroměříži“,

vydává

v této věci podle §14 odst. 2 zákona o státní památkové péči a dle §149 správního řádu toto  
**závazné stanovisko č. 189:**

**Záměr: „Úprava zpevněných ploch u sloupu Nejsvětější Trojice vč. mobiliáře, bez osvětlení, parc. č. 3081/1, 3082/2, 3081/2, 3082/1 k.ú. Kroměříž“, MPR Kroměříž.**

dle upravené projektové dokumentace aktualizované dle zjištění v sondě pod mozaikovou dlažbou u balustrády sloupu (poslední doručení 30.9.2024, č.j. MeUKM/094904/2024),  
název PD „Úprava veřejného prostranství u sloupu Nejsvětější Trojice na Riegr. nám. v Kroměříži“,  
zodpovědný projektant Ing. Řihák, datum zpracování 09/2024, č. zakázky 3522, účel DUR +DSP  
(zrušený oddíl osvětlení sloupu Trojice),

**obsahuje tyto práce:**

- Úpravu zpevněných ploch v blízkosti balustrády sousoší Nejsvětější Trojice a zrušení celkem 6 parkovacích míst u sousoší Nejsvětější Trojice před č.p. 149 a před budovou banky ČSOB.  
Rozsah výměr SO 01 zpevněných ploch viz Technická zpráva doručená 30.9.2024 s tímto návrhem konstrukce (skladby) zpevněných ploch:
  - a) Plocha okolo sloupu, vnitřní část okolo sloupu, předlažba – žulová kostka mozaiky 4/6, šedá, kladení kostky původní - vějíř**  
Žulová kostka – mozaika 4/6 ČSN EN 1342 - 40-60 mm  
Drcené kamenivo frakce 4-8 ČSN 73 6126 - 30 mm  
Stávající konstrukce z betonu (provedená sonda na místě)  
Celkem tl. nové konstrukce 70-90 mm

**b) Plocha okolo sloupu a úřadu, celá konstrukce – žulová kostka mozaiky 4/6, šedá, kladení kostky vějíř**

Žulová kostka – mozaika 4/6 ČSN EN 1342 - 40-60 mm

Drcené kamenivo frakce 4-8 ČSN 73 6126 - 30 mm

Podkladní beton PB II ČSN 73 6126 - 120 mm

Štěrkodrt' ŠD fr.0-63 ČSN 73 6126 -150 mm

celkem 360 mm

**c) Změna krytu vozovky a část podél. stání – žulová kostka 8/10, barva šedá, kladení kostky vějíř**

Žulová kostka 8/10 ČSN EN 1342 - 80-100 mm

Drcené kamenivo frakce 4-8 ČSN 73 6126 - 50 mm

Frézování stávajícího krytu z asf. betonu v tl. 150mm

Stávající konstrukce (konstrukce ze ŠD)

celkem tl. nové konstrukce 150 mm

**d) Parkovací podélné stání stání , celá nová konstrukce – žulová kostka 8/10, barva šedá, kladení kostky vějíř, vyznačení parkovacích míst žulová kostka 8/10, barva černá**

Žulová kostka 8/10 ČSN EN 1342 - 80-100 mm

Drcené kamenivo frakce 4-8 ČSN 73 6126 - 50 mm

Kamenivo stmelené cem. KSC II ČSN 73 6126 - 150 mm

Štěrkodrt' ŠD fr.0-63 ČSN 73 6126 - 150 mm

celkem tl. nové konstrukce 450 mm

**e) Plocha chodníku – dlažba 20/20/6, šedá, kladení dlažby původní**

Betonová zámková dlažba ČSN 73 6131 - 60 mm

Drcené kamenivo frakce 4-8 ČSN 73 6126 - 30 mm

Podkladní beton PB II ČSN 73 6126 - 100 mm

Štěrkodrt' ŠD ČSN 73 6126 -150 mm

celkem tl. nové konstrukce 340 mm

**f) Předlažba chodníku – dlažba 20/20/6, šedá, kladení dlažby původní**

Betonová zámková dlažba ČSN 73 6131 - 60 mm

Drcené kamenivo frakce 4-8 ČSN 73 6126 - 30 mm

Stávající konstrukce

Celkem tl. nové konstrukce 90 mm

- Plocha zpevněných ploch a parkovacího stání bude lemována žulovým obrubníkem 100/30/20 osazeným do betonu C 12/15 tloušťky min. 100 mm. Převýšení obrubníku je navrženo +80 mm. U vnitřní části okolo sloupu bude žulový obrubník 100/30/20 osazen s převýšením +20mm.

**- Mobiliář SO 03**

8 ks lavičky - kombinace litina a sedací plocha z dřevěných desek

4 ks odpadkové koše černé z litiny

4 ks podzemní kontejnery pro výsadbu stromů akátu

8 ks mobilní dřevěné kontejner pro zeleň

- **Zeleň** – výsadba 4 nižších stromů akátu s růžovým květenstvím (Robinia pseudoacacia 'Purple Robe') do podzemního kontejneru. Finální vrstva v tl. 5cm bude zásyp kamenné drtě na mulčovací textilií. Předpokládaná výsadba trsů trvalek a cibulovin. Mobilní nízké nadzemní dřevěné kontejnery na zeleň budou osazeny kombinací keřů a trvalek. Výsadba v kontejnerech bude mulčována drcenou kůrou.

- **Posunutí lampy veřejného osvětlení před budovou ČSOB z důvodu navržených prostorových změn parkovacích míst a ploch chodníku,**

je podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči z hlediska státní památkové péče

přípustný.

**Odůvodnění:**

Pozemek parc. č. 3081/1, 3081/2, 3082/1, 3082/2 v katastrálním území Kroměříž nejsou evidovány jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale nachází na území Městské památkové rezervace Kroměříž, ve smyslu Výnosu Ministerstva kultury ČSR ze dne 8.9.1978 pod č.j.15869/78-VI/1, proto se na předmět žádosti v plné míře vztahují podmínky zákona o státní památkové péči.

Pozemky parc. č. 3081/1, 3081/2, 3082/1, 3082/2 v katastrálním území Kroměříž jsou ve vlastnictví žadatele.

Jelikož podklady nebyly úplné, orgán SPP s datací 4.7.2024 vyzval žadatele k doplnění podkladů o projektovou dokumentaci zpracovanou v rozsahu dle podmínek rozhodnutí orgánu SPP č. 126/2022, spis zn. 02/054365/2022/St.

Orgán SPP dne 7.8.2024 pod č.j. MeUKM/077954/2024 obdržel v datové schránce aktualizovanou projektovou dokumentaci, kterou postoupil odborné organizaci NPÚ ÚOP Kroměříž k písemnému vyjádření.

K žádosti bylo vydané vyjádření č.j. NPÚ-373/73361/2024 datace 28.8.2024 s podmínkami:

1. *V okolí sloupu Nejsvětější trojice nebude použit v rámci souvrství zpevněných ploch podkladní beton.*
2. *V případě nálezu historické dlažby bude přizpůsoben projekt zpevněných ploch v bezprostředním prostoru sloupu Nejsvětější trojice pro rehabilitaci zapojení barokního díla do městského kontextu opětovným použitím historické dlažby.*
3. *Při provádění zemních prací je nezbytné používat metod, které nezpůsobují vibrace.*
4. *V situačním výkresu bude zakreslením upřesněn rozsah a konkrétní místa se zamýšlenými varovnými pásy z červené náklepové dlažby. Upřesnění bude předloženo k vydání nového písemného vyjádření.*
5. *Upřesněno bude k vydání nového písemného vyjádření odlišení tří parkovacích, podélných stání.*
6. *Nebudou instalovány navržené stojany na kola. Podoba těchto stojanů by měla vycházet z již osvědčené podoby historizujícího mobiliáře instalovaného ve Farní a Vodní ulici.*
7. *Stojany na kola budou početně redukovány a přesunuty, co nejdále od sloupu Nejsvětější trojice. Nový návrh bude předložen k vydání nového písemného vyjádření.*

Dne 3.9.2024 orgán SPP žadatele vyrozuměl o prodloužení lhůty na vydání závazného stanoviska z důvodu obhlídky místa v souvislosti s podmínkami č.j. NPÚ-373/73361/2024.

Dne 10.9.2024 za účasti odboru investic MěÚ Kroměříž, projektanta a odborné organizace NPÚ ÚOP Kroměříž se uskutečnila obhlídka se zápisem do protokolu orgánu SPP (cit.):

*„Kolem balustrády je dvojřádek z mozaikové kostky. Porucha ve dvojřádku je v části směrem k ČSOB. Další plocha z mozaiky se jeví stabilizovaná.*

*Kolem mozaiky žulový obrubník vykazuje místy poruchy.*

*V místě poruchy dlažby z mozaiky se podklad pod dlažbou jeví z betonu.*

*S vlastníkem bylo dohodnuto, že v místě poruchy mozaiky bude provedena sonda, která ověří pevný podklad pod mozaikou.*

*Varovný pásek (v dlažbě dle normy) bude pouze na oblouku před ČSOB a bude svým řešením navazovat na stávající stav.*

*Vlastník sděluje, že v řešených plochách nebudou osazeny stojany na kola. Zatím zůstane starý stojan před ČSOB, který se posune vedle laviček, a stojan před NPÚ.“*

Orgán SPP vyzval s datací 10.9.2024 žadatele, aby doložil:

1. Výsledky zjištěného podkladu po provedení sondy pod dlažbou u balustrády sloupu Nejsvětější Trojice.
2. Projektovou dokumentaci aktualizovanou dle zjištěného podkladu pod mozaikovou dlažbou a dle sdělení vlastníka ke stojanům na kola, tak jak bylo zapsané do protokolu z místního šetření dne 10.9.2024.

Dne 27.9.2024 pod č.j. MeUKM/094404/2024 orgán SPP obdržel upravenou projektovou dokumentaci a **dne 30.9.2024** pod č.j. MeUKM/094904/2024 byl doručen výsledek průzkumu sondou vč. aktualizace textové zprávy a doplněných informací do výkresu řezu.

Kompletní aktualizovaná projektová dokumentace byla předána dne 1.10.2024 se žádostí o písemné vyjádření na NPÚ ÚOP v Kroměříži (v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči). Toto vyjádření bylo vydáno kladné bez podmínek pod č.j. NPÚ-373/89472/2024 dne 21.10.2024, doručeno bylo na MěÚ Kroměříž dne 22.10.2024, naše č.j. MeUKM/102117/2024.

Charakteristika věci / objektu / území dle č.j.NPÚ-373/89472/2024, ze dne 21.10.2024 (cit.):

„Riegrovo náměstí patří k nejstarším částem města Kroměříže. Zde se nacházelo již v 11. století centrum původní trhové vsi. Výraznou pohledovou dominantu tvoří od roku 1726 svatotrojiční sloup pocházející z dílny olomouckého sochaře Jana Sturmera (více k historickým a uměleckohistorickým hodnotám např. Perůtka Marek (ed), Kroměříž. Historické město a jeho památky, Kroměříž 2012, str. 202, Suchánek, Pavel, Johann Sturmer, Olomoucký sochař počátku 18. století. Diplomová práce Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1999, str. 63-70). Ústřední prostor se sloupem je navázán pohledovými vazbami na spodní část náměstí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a bývalým Emeritním domem. Tento barokní koncept vložený do středověké urbanistické struktury je z pohledu památkové péče velmi cenný.“

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně-historických hodnot dle č.j. NPÚ-373/89472/2024, ze dne 21.10.2024 (cit.):

„Mezi chráněné památkové hodnoty prostoru patří plynulá organická výstavba od středověkého centra trhové vsi přes barokní koncepci vzájemně propojených pohledových vazeb nově vzniklých dominant (sloup Nejsvětější Trojice, Emeritní dům) až po výrazné přestavby několika měšťanských domů v 19. století. Mezi památkové a kulturněhistorické hodnoty daného prostoru je možné primárně zařadit pohledové vazby mezi jednotlivými dominantami prostoru a optickou ucelenost lokality. Z pohledu památkové péče by bylo nejvhodnější eliminovat dopravní zatíženost prostoru a více omezit parkovací stání v pohledových vazbách od Emeritního domu přes sloup Nejsvětější Trojice až po Masarykovo náměstí.

Riegrovo náměstí je nutné chápat jako druhý nejvýznamnější prostor historického jádra města Kroměříže, a to hned po Velkém náměstí. Pro svůj význam, jedinečnost a cennost byl jakožto městský interiér jádra historického sídla prohlášen výnosem ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 08.09.1978, č. j. 15.869/78 jakožto součást Městské památkové rezervace Kroměříž. Předmětem ochrany státní památkové péče jsou:

- historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry, plochy vyznačené v plánu a podzemní prostory. (1)
- hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech (2)
- vybrané movité kulturní památky (3)
- nemovité kulturní památky (4)
- ostatní objekty dotvářející prostředí památkové rezervace, u kterých z hlediska zájmů památkové péče lze závažné, podstatně měnící úpravy provádět pouze po dohodě s orgány státní památkové péče (5)
- veřejná zeleň (6)

„Účelem prohlášení historického jádra města Kroměříže s Podzámeckou a Květnou zahradou za památkovou rezervaci je zabezpečit tomuto vynikajícímu urbanistickému útvaru zvýšenou ochranu jakožto významnému baroknímu městu se zámkem na starším předlokačním a raně gotickém kolonizačním půdorysu s hodnotnou zástavbou měšťanských domů a monumentálních souborů gotické a barokní architektury“.

Pro stavební činnost v památkové rezervaci byly stanoveny tyto podmínky, čl. 2:

- a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování jejich výtvarných a dokumentárních funkcí
- b) úpravy terénní, sadové i stavby dopravní, vodohospodářské, energetické, podzemní i inženýrské sítě musí být prováděny s ohledem na památkovou hodnotu objektů i území
- c) při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů je třeba dbát architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby
- d) všechny úpravy městských interiérů, zejména úpravy fasád, povrchu komunikací, veřejné osvětlení i reklamní zařízení musí být v souladu s historickým prostředím rezervace
- e) stavebně technické práce musí směřovat k obnově a funkčnímu zhodnocení hlavních historických prostorů, památkových souborů a objektů zároveň s odstraňováním nevhodné vnitroblokové zástavby
- f) při stavebně udržovacích pracích je třeba soustředit pozornost především na zabezpečení technického stavu památkových objektů tak, aby byly uchráněny předdalším chátráním do doby, než bude přikročeno k jejich obnově
- g) hlášení o veškerých výkopových pracích musí být hlášeno Archeologickému ústavu v Brně

- h) při plánování údržby a investic na obnovu města je třeba ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, věnovat prvořadou pozornost ochraně památkových objektů v rezervaci, dbát, aby nedocházelo k zvyšování nákladů a kulturním i ekonomickým ztrátám zanedbáváním jejich řádné údržby“

Vyhodnocení a zdůvodnění uvedené v č.j. NPÚ-373/89472/2024, ze dne 21.10.2024 (cit.):

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované úpravy: **budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.**

Zdůvodnění: Předložené podklady reagují na dříve vydané písemné vyjádření ze dne 28.8.2024. Zde bylo stanoveno sedm realizačních podmínek, které jsou v aktuálně předložených podkladech zohledněny následujícím způsobem:

Podmínka č. 1 – Bezprostředně v okolí sloupu byla u paty balustrády provedena sonda odkrytím části stávající dlažební kostky. Odkryt byl stávající podkladní beton, přičemž předložené podklady předkládají fotodokumentaci nálezové situace. Z důvodu obav z vibrací, které by byly způsobeny odstraňováním stávajícího betonu, které by mohly poškodit sloup Nejsvětější Trojice je upuštěno od záměru odrývání a demolice stávajících podkladních vrstev v bezprostředním okolí této barokní památky. Stávající podkladní beton bude ponechán a na něm bude provedena pouze předlažba. Konstatujeme, že stávající beton, který přiléhá těsně k bázi balustrády sloupu není ideální, neboť materiál pracuje jiným způsobem při změně vnějších podmínek než přírodní materiál pískovec, ze kterého je sloup vysekán. Mimo jiné může k degradaci báze sloupu docházet v části, která je skryta pod současným terénem a není proto viditelná i díky přenášení vlhkosti.

Podmínka č. 2 – Podmínka věnována zakomponování případného nálezu historické dlažby do projektu v aktuálním případě postrádá smyslu, neboť bude v okolí sloupu ponecháno podkladních vrstev z betonu. V případě nálezu, by však mělo dojít k patřičnému uchování historické dlažby, tak aby mohla být znovu použita.

Podmínka č. 3 – Beton podkladních vrstev v bezprostředním okolí sloupu nebude sice odstraňován, i přes to je však nezbytné postupovat, tak aby díky těžké technické a mechanizaci nedošlo k narušení barokní památky, sloupu Nejsvětější Trojice.

Podmínka č. 4 – V aktuálně předložených podkladech bylo zakresleno umístění varovného pásu z náklepové betonové dlažby. Pás má být umístěn v místě, kde bude doplňována betonová dlažba, pro rozšíření stávající plochy chodníku, která je provedena z betonové dlažby. Tyto plochy z betonové dlažby, aktuálně nejsou předmětem úprav, které souvisejí se změnou, pohledem památkové péče nevhodné betonové dlažby za žulovou kostku. Pouze při této okolnosti je s ohledem na zájmy památkové péče při řešení zpevněných ploch v městské památkové rezervaci akceptovatelné použití betonové náklepové dlažby.

Podmínka č. 5 – Odlišení parkovacích stání bude provedeno prostřednictvím černé žulové kostky. Jedná se o dva pásy mezi třemi parkovacími místy. Uplatnění varovných pásů v mozaice žulové kostky pomocí žulové kostky, by mělo působit důstojným dojmem, proto návrh považujeme za akceptovatelný.

Podmínka č. 6 a 7 – Od záměru instalace stojanů na kola je upuštěno, pouze je přesunut stávající stojan na kola stojící u vstupu do objektu banky, blíže k nároží tohoto domu.“

### **Závěr orgánu SPP**

Orgán SPP shodně jako odborná organizace shledal upravený záměr bez dopadu na chráněné kulturně historické hodnoty. Navržené dlažba je převážně přírodní z žulové kostky nebo mozaiky a pouze upravované úseky ze zámkové dlažby jsou shodně doplněny betonovou zámkovou dlažbou. Stojany na kola jsou ponechány před budovou Pozemkového úřadu a bankou ČSOB, zatímco před č.p. 149 by měly být demontovány současné novodobé stojany na kola (v kovovém pásu na dvou sloupcích vyřezaný symbol kola), nyní v asfaltové ploše mezi mozaikovou dlažbou kolem balustrády a betonovým chodníkem před č.p. 149.

Nová výsadba stromů do podzemních kontejnerů před budovou Pozemkového úřadu je navržena s malou korunou. Dle veřejně dostupných zdrojů (založených ve spisu) by navržený druh akátu neměl být vyšší jak 5m a širší jak 4m. Dle odborného vyjádření č.j. NPÚ-373/73361/2024 datace 28.8.2024 bylo navržené umístění akátu shledáno jako příznivé pro ponechání důležitých průhledů v Riegrově náměstí směrem ke kostelu a ulicí Prusinovského směrem k radnici a kostelu sv. Mořice. Navržený mobiliář je doložen v technické zprávě fotografií a je shodný se stávajícím mobiliářem v MPR

Kroměříž. Podmínky rozhodnutí orgánu SPP ke studii záměru zpevněných ploch byly také splněny. Ustoupením investora od předchozího návrhu nasvětlit sloupu Nejsvětější Trojice odpadla nutnost speciálního návrhu rovnoměrného nasvětlení sloupu, aby nerovnoměrným spodním nasvícením nedocházelo k optické deformaci obličejů soch na sloupu. (viz podrobně v odůvodnění ROZ č. 126/2022, spis zn. 02/054365/2022/St.)

Navržené zpevněné plochy jsou bez sloupku výšky cca 1m, které při menších výškových rozdílech mezi chodníkem a silnicí jsou nutným bezpečnostním prvkem. Z toho důvodu je v dokumentaci přesně popsán výškový rozdíl mezi zpevněnými plochami a silnicí, jelikož navržené řešení bezpečnostní sloupky nevyžaduje a je tak v souladu se zájmy památkové péče na nerušivé pohledové uplatnění hodnotné kulturní památky v centru Riegrova náměstí.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Orgán SPP vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

Provedením výše popsané stavby dle uvedené projektové dokumentace při zohlednění ochrany kulturní památky před otřesy při výkopových pracích nebudou znehodnoceny kulturní a historické hodnoty okolních zapsaných kulturní památek, Městské památkové rezervace Kroměříž, ani hodnoty chráněné jejím ochranným pásmem.

#### **Upozornění k výkopovým pracím:**

**a) Sloup Nejsvětější Trojice je kulturní památkou a dle § 9 zákona o státní památkové péči je povinností vlastníka kulturní památky i zhotovitele prací chránit kulturní památku před poškozením.**

b) Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb.).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky>

#### **Poučení o opravném prostředku:**

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne.

**Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Mgr. Pavel Zrna  
vedoucí odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče  
Městského úřadu Kroměříž

**Obdrží:**

Ing. Vojtěch Řihák, IDDS: nw pia7v  
sídlo: Nitranská č.p. 4486/16, 767 01 Kroměříž 1

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, IDDS: 2cy8h6t  
sídlo: Riegrovo náměstí č.p. 3228/22, 767 01 Kroměříž 1

Stavební úřad: Městský úřad Kroměříž, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur  
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1