

D.1.1.10 VÝPISY VÝROBKŮ

Akce : **Rekonstrukce hygienického zázemí pro personál v MŠ Žižkova 4019, Kroměříž**

Místo: **Žižkova 4019, 767 01 Kroměříž**

Investor: **město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž**

Stupeň: **DSP**

Vypracoval: **Bc. Josef Hořínek**

Odp. projektant: **Jaroslav Pavelka**

Zak. číslo: **195-23**

Arch. č.: **19523**

Datum: **11/2023**

SCHÉMA	POPIS	POČET		
		1.NP	2.NP	CELK.
	<p>Dveře 600 levé</p> <p><u>Provedení:</u> dveře plné, levé, hladké, jednokřídlé</p> <p><u>Rozměr křídla:</u> 600x1970 mm</p> <p><u>Výplň:</u> voština</p> <p><u>Barva:</u> bílá nebo dle výběru investora</p> <p><u>Kování:</u> nerez klika-klika, cylindrická vložka</p> <p><u>Závěsy:</u> vzhled nerez – 3 ks</p> <p><u>Poznámka:</u> bez prahu, osazení do stávajících nově natřených zárubní – barva dle výběru investora</p>	2 ks	2 ks	4 ks
	<p>Dveře 600 pravé</p> <p><u>Provedení:</u> dveře plné, pravé, hladké, jednokřídlé</p> <p><u>Rozměr křídla:</u> 600x1970 mm</p> <p><u>Výplň:</u> voština</p> <p><u>Barva:</u> bílá nebo dle výběru investora</p> <p><u>Kování:</u> nerez klika-klika, cylindrická vložka</p> <p><u>Závěsy:</u> vzhled nerez – 3 ks</p> <p><u>Poznámka:</u> bez prahu, osazení do stávajících nově natřených zárubní – barva dle výběru investora, větrací mřížka 400x90 mm</p>	1 ks	1 ks	2 ks
	<p>Dveře 800 levé</p> <p><u>Provedení:</u> dveře plné, levé, hladké, jednokřídlé</p> <p><u>Rozměr křídla:</u> 800x1970 mm</p> <p><u>Výplň:</u> voština</p> <p><u>Barva:</u> bílá nebo dle výběru investora</p> <p><u>Kování:</u> nerez klika-klika, cylindrická vložka</p> <p><u>Závěsy:</u> vzhled nerez – 3 ks</p> <p><u>Poznámka:</u> bez prahu, osazení do stávajících nově natřených zárubní – barva dle výběru investora</p>	1 ks	1 ks	2 ks
<p>POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.</p>				

SCHÉMA	POPIS	POČET		
		1.NP	2.NP	CELK.
	<p>Umývadlo</p> <p><u>Provedení:</u> umývadlo keramické bílé</p> <p><u>Rozměr:</u> 600x490 mm</p> <p><u>Materiál:</u> bílá keramika</p> <p><u>Barva:</u> bílá se vzorem nebo dle výběru investora</p> <p><u>Příslušenství:</u> sifon, baterie umyvadlová stojánková páková</p> <p><u>Poznámka:</u> jedná se o doplnění specifikace výkazu ZTI</p>	1 ks	1 ks	2 ks
	<p>Zavěšené WC</p> <p><u>Provedení:</u> závěsný keramický klozet s před stěnovým splachovacím systémem a ovládacím tlačítkem, sedátko duroplastové</p> <p><u>Rozměr:</u> 530x360 mm</p> <p><u>Materiál:</u> sanitární keramika, sedátko duroplastové</p> <p><u>Barva:</u> bílá nebo dle výběru investora</p> <p><u>Poznámka:</u> sedátko s antibakteriální úpravou, jedná se o doplnění specifikace výkazu ZTI</p>	2 ks	1 ks	2 ks
<p>POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyzkoušeny a odsouhlaseny objednatelem.</p>				






SCHÉMA	POPIS	POČET		
		1.NP	2.NP	CELK.
	<p>Zavěšená výlevka</p> <p><u>Provedení:</u> závěsná keramická výlevka s před stěnovým splachovacím systémem, ovládacím tlačítkem a s baterií nástěnnou pákovou s prodlouženou husičkou</p> <p><u>Rozměr:</u> 500x435 mm</p> <p><u>Materiál:</u> sanitární keramika</p> <p><u>Barva:</u> bílá nebo dle výběru investora</p> <p><u>Poznámka:</u> s plastovou mřížkou jedná se o doplnění specifikace výkazu ZTI</p>	0 ks	1 ks	1 ks
	<p>Umývatko</p> <p><u>Provedení:</u> umývatko keramické bílé</p> <p><u>Rozměr:</u> 400x220 mm</p> <p><u>Materiál:</u> bílá keramika</p> <p><u>Barva:</u> bílá se vzorem nebo dle výběru investora</p> <p><u>Příslušenství:</u> sifon, baterie umyvadlová stojánková páková</p> <p><u>Poznámka:</u> jedná se o doplnění specifikace výkazu ZTI</p>	1 ks	0 ks	1 ks
<p>POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyzkoušeny a odsouhlaseny objednatelem.</p>				

SCHÉMA	POPIS	POČET		
		1.NP	2.NP	CELK.
	Zrcadlo <u>Rozměr:</u> 600x600 mm <u>Povrch:</u> zrcadlová bezpečností fólie <u>Poznámka:</u> přichycení na obklad	1 ks	1 ks	2 ks
	Keramická dlažba 300x300 mm <u>Rozměr:</u> 300x300 mm <u>Plocha:</u> cca 6,91 m ² /podlaží <u>Barva:</u> šedá nebo dle výběru investora <u>Povrchová úprava:</u> mat nebo dle výběru investora <u>Protiskluz:</u> min. R10	6,91 m ²	6,91 m ²	13.82 m²
	Keramický obklad 200x200 mm <u>Rozměr:</u> 200x200 mm <u>Plocha:</u> cca 20,4 m ² /1.NP; 18,9 m ² /2.NP <u>Barva:</u> kombinace pastelových barev dle výběru investora <u>Povrchová úprava:</u> mat nebo dle výběru investora	20,4 m ²	18,9 m ²	39,3 m²

POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.

SCHÉMA	POPIS	POČET		
		1.NP	2.NP	CELK.
	<p>Přechodová lišta nerezová 600 mm</p> <p><u>Provedení:</u> plochá nerezová přechodová lišta, lepená</p> <p><u>Délka:</u> 600 mm</p> <p><u>Materiál:</u> leštěná nerez</p> <p><u>Výška:</u> 3 mm</p> <p><u>Tloušťka:</u> 1,2 mm</p> <p><u>Profil:</u> plochá</p> <p><u>Kotvení:</u> lepení k podkladu</p>	1 ks	1 ks	2 ks
	<p>Přechodová lišta nerezová 800 mm</p> <p><u>Provedení:</u> plochá nerezová přechodová lišta, lepená</p> <p><u>Délka:</u> 800 mm</p> <p><u>Materiál:</u> leštěná nerez</p> <p><u>Výška:</u> 3 mm</p> <p><u>Tloušťka:</u> 1,2 mm</p> <p><u>Profil:</u> plochá</p> <p><u>Kotvení:</u> lepení k podkladu</p>	4 ks	1 ks	5 ks
	<p>Police</p> <p><u>Provedení:</u> laminátová dřevotříska, hrany ABS</p> <p><u>Rozměr:</u> cca 600x150 mm</p> <p><u>Barva:</u> buk nebo dle výběru investora</p> <p><u>Kotvení:</u> kotvení ke zdi pomocí ocelových konzol</p>	1 ks	0 ks	1 ks

POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.

SCHÉMA	POPIS	POČET		
		1.NP	2.NP	CELK.
	<p>Policová skříň</p> <p><u>Materiál:</u> laminátová dřevotříska, hrany ABS</p> <p><u>Rozměr:</u> cca 600x150x1500 mm</p> <p><u>Barva:</u> buk nebo dle výběru investora</p> <p><u>Kotvení:</u> kotvení do zdi</p> <p><u>Poznámka:</u> včetně polic, počet dle výběru investora</p>	0 ks	1 ks	1 ks
	<p>Šatní skříň – vestavěná</p> <p><u>Materiál:</u> laminátová dřevotříska, hrany ABS</p> <p><u>Kapacita:</u> 4 samostatné uzamykatelné šatní boxy</p> <p><u>Rozměr:</u> cca 1500x500x1900 mm</p> <p><u>Barva:</u> buk nebo dle výběru investora</p> <p><u>Kotvení:</u> kotvení do zdi</p> <p><u>Kování:</u> vzhled nerez, cylindrický zámek pro šatní skříň</p> <p><u>Poznámka:</u> včetně věšáků, spodní police na boty a horní police na drobné věci</p>	1 ks	0 ks	1 ks
	<p>Šatní skříň – vestavěná</p> <p><u>Materiál:</u> laminátová dřevotříska, hrany ABS</p> <p><u>Kapacita:</u> 4 samostatné uzamykatelné šatní boxy</p> <p><u>Rozměr:</u> cca 1400x500x1900 mm</p> <p><u>Barva:</u> buk nebo dle výběru investora</p> <p><u>Kotvení:</u> kotvení do zdi</p> <p><u>Kování:</u> vzhled nerez, cylindrický zámek pro šatní skříň</p> <p><u>Poznámka:</u> včetně věšáků, spodní police na boty a horní police na drobné věci</p>	0 ks	1 ks	1 ks

POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem.