

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Oprávněná úřední osoba:	Miloslava Procházková	
Telefon.:	573 321 332	
E-mail:	m.prochazkova@mestokm.cz	Viz rozdělovník
Sp.zn.:	02/231/029763/2025/Pro	
Č.j. :	MeUKM/077732/2025	
Datum	05.06.2025	
Počet stran:	4	

ROZHODNUTÍ

č. 30/2025

Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 03.03.2025 podal

**Město Kroměříž, IČO 00287351, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž,
kterého zastupuje Zdeněk Vladyka, IČO 76532232, Na Honech I č.p. 5540, 760 05 Zlín**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 5 vodního zákona

p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi

na místě:

Název kraje	Zlínský
Název obce	Kroměříž
Název katastrálního území	Kroměříž
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 3280 v katastrálním území Kroměříž
Číselný identifikátor vodního toku	10189772
Název vodního toku	Vážanský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-12-02-1040-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1156836,51; 539633,78

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	dešťové
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1170 Morava od toku Haná po tok Dřevnice.

Popis a účel nakládání s povrchovými vodami:

- Jedná se o nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona spočívající v odvádění povrchových vod ze stavby „Chodník pro pěší Kotojedy - Kroměříž“ prostřednictvím SO 301 Dešťová kanalizace, která je za přes retenční nádrží ukončená výústním objektem ve vodním toku Vážanský potok. Na tuto stoku bude napojeno odvodnění komunikace.

- Výústní objekt je tvořen kamennou rovnatinou tl 400 mm a zavazovacími patkami tl. 800 mm a šířky 600 mm. Vyústní potrubí bude 0,5 m nade dnem vodního toku. Potrubí bude zařezáno do sklonu svahu.

Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

II. stanoví podmínky

podle § 9 odst. 1 vodního zákona, za kterých se povoluje nakládání s povrchovými vodami:

1. Doba, na kterou se povolení vydává: po dobu životnosti vodního díla.
2. Toto povolení k nakládání se vztahuje pouze na odvodnění navrhované zpevněné plochy Chodník pro pěší Kotojedy - Kroměříž“.
3. V případě rozšíření lokality je potřeba požádat o nové nakládání s povrchovými vodami.
4. Případné změny v povolení k nakládání s vodami nesmí být provedeny bez povolení vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Kroměříž, IČO 00287351, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž

Odůvodnění:

Dne 03.03.2025 podalo Město Kroměříž, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž, zastoupené Zdeněk Vladyka, IČO 76532232, Na Honech I č.p. 5540, 760 05 Zlín žádost o povolení k nakládání s vodami - k jinému nakládání s nimi - spočívající v odvádění dešťových vod prostřednictvím dešťové kanalizace, která je ukončená vyústním objektem ve vodním toku Vážanský potok. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- a) Projektová dokumentace stavby
- b) Stanovisko Povodí Moravy Brno, s.p. ze dne 29.11.2024, zn. PM-50608/2024/5203/PI
- c) Stanovisko Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. č. 1596/2024 ze dne 03.12.2024
- d) závazné stanovisko MěÚ Kroměříž ze dne 12.02.2025, č. záměru Z/2024/64177, č. řízení R/2024/54173

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění změn oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením sp. zn.: 02/231/0297/63/2025/Pro č. j. MeUKM/067507/2025 ze dne 16.05.2025. Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Jedná se o odvádění povrchových vod ze stavby „Bezměrov – účelová komunikace na p. č. 1523“ prostřednictvím dešťové kanalizace budované v rámci stavby „Chodník pro pěší Kotojedy - Kroměříž“ do vodním toku Vážanský potok.
- b) K návrhu se vyjádřili nebo dali svá kladná stanoviska účastníci řízení a dotčené orgány:
 - Stanovisko Povodí Moravy Brno, s.p. ze dne 29.11.2024, zn. PM-50608/2024/5203/PI
 - Stanovisko Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. č. 1596/2024 ze dne 03.12.2024
 - závazné stanovisko MěÚ Kroměříž ze dne 12.02.2025, č. záměru Z/2024/64177, č. řízení R/2024/54173

- c) Projektant (Zdeňěk Vladyka, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT - 1302276) v projektové dokumentaci posoudil, že odtokové poměry se v území nemění.
- d) Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů. Žadatel předložil předepsané podklady.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů, zabezpečil plnění požadavků účastníků řízení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.

Na základě průběhu vodoprávního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že návrh předložený žadatelem, za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, neodporuje, neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani obecné zájmy, práva a oprávněné zájmy účastníků řízení nad míru danou zákonnými předpisy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním odvolání u Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž.

Podle ustanovení § 83 téhož zákona je nutné odvolání podat nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Prvním dnem lhůty pro podání odvolání je den následující po oznámení rozhodnutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nepřipustné. Podané odvolání má podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na náklady tohoto účastníka Městský úřad Kroměříž.

Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu

Zdeněk Vladyka, IDDS: uuu7xz2

místo podnikání: Na Honech I č.p. 5540, 760 05 Zlín 5

Město Kroměříž, odbor kancelář úřadu, oddělení právní, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j

sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci podle § 27 odst. 2 správního řádu

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány

Městský úřad Kroměříž, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ekologie

krajiny, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1