



S3
-FOUKANÁ CELULÓZOVÁ IZOLACE/DŘEVĚNÉ PRKNA NA VÝŠKU (25x100) 100 MM
-DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA ZE SPODNÍ STRANY NATŘENA NA BÍLO 22 MM
(CELÝ PODHLED JE NESEN PŘES DOLNÍ PÁSNICI STŘEŠNÍHO VAZNIKU, NA KTERÉM JE UMÍSTĚNA STŘEŠNÍ LAŤ. TATO LAŤ JE POMOCÍ DRÁŽKY ULOŽENA NA HORNÍ HRANĚ L PROFILU. NA TUTO LAŤ NÁSLEDNĚ BYLI UKLÁDÁNY PRKNA, KTERÉ V PLOŠE ROZNAŠÍ DŘEVOTŘÍSKOVOU DESKU)

S4
-DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ PAROPROPUSTNÁ FÓLIE
-DŘEVĚNÉ TRÁMY (40X120 MM) ULOŽENÉ NA DOLNÍ PÁSNICI VAZNIKU 120 MM
-MINERÁLNÍ VATA 160MM
-PODHLÉDOVÝ ROŠT Z POZINKOVANÉHO PLECHU NA TÁHLECH 60 MM
-PE FÓLIE
-SÁDROKARTONOVÁ DESKA 12,5 MM

S5
-DŘEVĚNÉ TRÁMY (40X120 MM) ULOŽENÉ NA DOLNÍ PÁSNICI VAZNIKU 120 MM
-DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA 22 MM

V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU DOJDE K:
-ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÝCH KOVOVÝCH SOUČASTÍ 2KS 0,7t
-VYČIŠTĚNÍ PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU (ODSTRANĚNÍ FOUKANÉ IZOLACE) A OČIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH NOSNÝCH PRVKŮ
-DEMONTÁŽI STŘEŠNÍCH A PŮDNÍCH VÝLEZŮ

TATO DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE
0,000 = 203,100 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK / PŘEVZATO Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE

DRUH PRÁCE		PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY	
VYPRACOVAL	ING. VLADIMÍR JURÁN		
HLAV. PROJEKTANT	ING. VLADIMÍR JURÁN		
STAVEBNÍK	MĚSTO KROMĚŘÍŽ		
MÍSTO STAVBY	KOTOJEDSKÁ 2590/6, 76701 KROMĚŘÍŽ		
NÁZEV STAVBY	OPRAVA STŘECHY SPORTOVNÍ HALY TJ SLAVIA V KROMĚŘÍŽI		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 – STŘECHA SPORTOVNÍ HALY	FORMÁT	4 A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	06/2025
OBSAH:	KROV - STÁVAJÍCÍ STAV	STUPEŇ PD	DPS
		MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:100	02