

## Soupis prací

Stavba :	<b>2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ</b>	
Objekt :	<b>01 Budova Starého pivovaru</b>	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 <i>pro izolaci stěn 1.p.p.:1*0,6*(6+1*2+2,5+12+4,5)</i>	m3	16,20		
				16,20		
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 <i>16,2*0,5</i>	m3	8,10		
				8,10		
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m <i>pro izolaci stěn 1.p.p.:1*(6+1*2+2,5+12+4,5)</i>	m2	27,00		
				27,00		
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	27,00		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	16,20		
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m <i>zemina na meziskládku a zpět:16,2*2</i>	m3	32,40		
				32,40		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	16,20		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	16,20		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>zpětný zásyp po izolaci stěn 1.p.p.:1*0,6*(6+1*2+2,5+12+4,5)</i>	m3	16,20		
				16,20		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>S15</i> <i>izolace stěn 1.p.p.:0,6*(6+1*2+2,5+12+4,5)</i>	m2	32,20		
				16,00		
				16,20		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
11	310239411R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami CP 2,5 na MVC 5	m3	5,00		
12	311231126R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P2,5 na MVC 5	m3	6,00		
13	317168113R00	Překlad z cihelných bloků plochý 115x71x1500 mm	kus	8,00		
14	317168132R00	Překlad z cihelných bloků 70x235x1500 mm	kus	3,00		
14A	3-Vlastní	D+M I 120 vložený pod konstrukci stropu m.č. 1.07A vč. drážek a přípomocí	kus	3,00		
15	342248109R00	Příčky z cihelných bloků P+D na MVC 5, tl. 80 mm <i>3,9*(7,8+3,2+2+1,4+2+1,9)-0,9*2*2-0,6*2*6</i>	m2	60,57		
				60,57		
16	342248112R00	Příčky z cihelných bloků P+D na MVC 5, tl. 115 mm <i>3,9*(3+3,6+4,5)</i>	m2	43,29		
				43,29		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
17	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 <i>m.č.1.06:1,8*1,2*0,6</i>	m3	1,30		
				1,30		
18	430351110R00	Bednění schodišť jakýkoliv sklon <i>m.č.1.06:1,8*(1,2+0,6)+1,2*0,6*2</i>	m2	4,68		
				4,68		
19	430351129R00	Odbed schodišť jakýkoliv sklon	m2	4,68		
20	430361921R00	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,20		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
21	601016103R00	Postřik stropů sanační, ručně <i>1.p.p.:18,6+7,1+14,2+2,2</i>	m2	42,10		
				42,10		
22	601021131RT2	Omítka stropů sanační, ručně tloušťka vrstvy 20 mm, vč. doplňků <i>1.p.p.:18,6+7,1+14,2+2,2</i>	m2	42,10		
				42,10		
23	601021141RT1	Omítka stropů minerální štuková sanační, ručně tloušťka vrstvy 2 mm, pro interiér <i>vč. fungicidních přísad:</i> <i>1.p.p.:18,6+7,1+14,2+2,2</i>	m2	42,10		
				42,10		
24	602011105R00	Postřik stěn sanační ručně <i>1.p.p.:2,16*(4,5+3,4+5+2,9+0,4*2+0,5+0,1+2,1*2)</i> <i>1,87*(1,5*2+4,3*2+2,6*2+5,7*2+1*2)</i>	m2	482,13		
				46,22		
				56,47		

## Soupis prací

Stavba :	<b>2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ</b>	
Objekt :	<b>01 Budova Starého pivovaru</b>	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.n.p.:1,5*(15*2+5,5*2+3,14*2,2+16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2)		192,76		
		1,5*(3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)		74,70		
		0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5)		8,02		
		1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)		100,20		
		0,6*1,5*3+0,7*1,5		3,75		
25	602011121RT1	Omítka stěn sanační, ručně tlušťka vrstvy 20 mm, vč. doplňků	m2	482,13		
		1.p.p.:2,16*(4,5+3,4+5+2,9+0,4*2+0,5+0,1+2,1*2)		46,22		
		1,87*(1,5*2+4,3*2+2,6*2+5,7*2+1*2)		56,47		
		1.n.p.:1,5*(15*2+5,5*2+3,14*2,2+16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2)		192,76		
		1,5*(3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)		74,70		
		0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5)		8,02		
		1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)		100,20		
		0,6*1,5*3+0,7*1,5		3,75		
26	602011151RT0	Omítka stěn minerální štuková sanační, ručně tlušťka vrstvy 2 mm, pro interiér	m2	482,13		
		vč. fungicidních přísad:				
		1.p.p.:2,16*(4,5+3,4+5+2,9+0,4*2+0,5+0,1+2,1*2)		46,22		
		1,87*(1,5*2+4,3*2+2,6*2+5,7*2+1*2)		56,47		
		1.n.p.:1,5*(15*2+5,5*2+3,14*2,2+16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2)		192,76		
		1,5*(3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)		74,70		
		0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5)		8,02		
		1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)		100,20		
		0,6*1,5*3+0,7*1,5		3,75		
27	602013124R00	Omítka sanační vyrovnávací ručně	m2	159,97		
		vyrovnání po vybouraných obkladech:				
		keramické:				
		parapety:0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5)		8,02		
		stěny:1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)		100,20		
		dřevěné:				
		obklady parapetů:0,6*1,5*3+0,7*1,5		3,75		
		obklady stěn:1*15+1,5*(7*2+4*2)		48,00		
28	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	250,00		
		stávající výplně otvorů atd.:250		250,00		
29	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	481,14		
		vč. fungicidních přísad:				
		stávající omítky kleneb				
		1.n.p.: (15*5,5+3,14*1,1*1,1+16,6*7,6+6*10,5+3,8*3,5+1,2*3,8+3,8*4,3+11,1)*1,5		481,14		
30	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	564,31		
		vč. fungicidních přísad:				
		stávající stěny 1.n.p.:1,9*(15*2+5,5*2+3,14*2,2)		91,03		
		2,4*(16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2+2*2+1,8*2+3,8*4+1,2*2)		253,92		
		2,4*(4,3*2+6*2+10,5*2+3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)		219,36		
31	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	269,81		
		vč. fungicidních přísad:				
		S9:0,8*1,3*3+0,7*(3,2+1,5*3)		8,51		
		na nových stěnách:(3,9*(7,8+3,2+2+1,4+2+1,9+3+3,6+4,5)-0,8*2*2-0,6*2*6)*2		208,52		
		3,9*(1,905*2+1,928*2)-0,9*2*2+0,2*(0,9+2*2)		27,28		

## Soupis prací

Stavba :	<b>2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ</b>	
Objekt :	<b>01 Budova Starého pivovaru</b>	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,9*1,45+0,921*2*2+2,05*1,8*2+2,05*0,3*2+0,75*2,05*2+0,92*2*2+0,4*2		25,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
32	62-Vlastní	Oprava stávající fasády kolem oken a trubek vč. zaomítnutí kolem trubek odvodu vzduchu	m2	20,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
33	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 8 -16 zhutněný na min. 0,2MPa	m3	46,28		
		S1, S3, S5, S7, S8, S9, S13, S14, S15		46,28		
33A	631362021R00	Výztuž mazanin z Kari sítí, vč. stržení povrchu	t	3,20		
		S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S13, S14, S15		3,20		
33B	564722111R00	Podklad z kameniva drceného fr.0-63mm tl.5cm	m2	16,00		
		S15		16,00		
33C	564772111R00	Podklad z kameniva drceného fr.0-63mm tl. 25cm	m2	16,00		
		S15		16,00		
33D	596811111R00	Kladení dlaždic betonových do lože z kameniva tl. 30mm	m2	16,00		
		S15 - použití stávajících		16,00		
34	632245311R00	Dlažba z cihel dl. 250 mm, na lepidlo, naplocho vč. dodávky půdovek tl.30mm	m2	290,56		
		vč. spárování systémovou spárovací hmotou: S1, S2, S3, S4,		290,56		
35	632411150R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50-80 mm s plastifikátorem, vč. penetrace	m2	389,24		
		S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S13, S14, S15		389,24		
36	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm , vč. penetrace	m2	302,80		
		S1, S7, S8, S9, S13, S14		302,80		
37	63-Vlastní	D+M Vrstva z izolačních provětr. tvarovek tl.70mm vč. výplně betonem B15, lišt a doplňků	m2	317,94		
		S1, S3, S5, S7, S8, S9, S13, S14,		317,94		
38	63-Vlastní	Vyčištění, vyrovnání podkladní konstrukce před aplikací nových vrstev podlah, vč. penetrace	m2	401,17		
		S1-S16		401,17		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				
39	64-1-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00		
		bezfalcová:				
		D8:1		1,00		
40	64-2-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00		
		D11:1		1,00		
41	64-3-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00		
		bezfalcová:				
		D9:1		1,00		
42	64-3a-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00		
		D10:1		1,00		
43	64-4-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00		
		D1:1		1,00		
43A	64-4-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro vstupní dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00		

## Soupis prací

Stavba :	<b>2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ</b>	
Objekt :	<b>01 Budova Starého pivovaru</b>	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O2:1		1,00		
44	64-4a-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00		
		bezfalcová:				
		D2:1		1,00		
45	64-5-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00		
		bezfalcová:				
		D9:1		1,00		
46	64-6-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	6,00		
		bezfalcová:				
		D3:2		2,00		
		D4:4		4,00		
47	64-7-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiérové dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	2,00		
		bezfalcová:				
		D5:1		1,00		
		D6:1		1,00		
48	64-8-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiér. dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00		
		bezfalcová:				
		D12:1		1,00		
49	64-9-Vlastní	D+M Dřevěná zárubeň pro interiér. dveře vč. povrchové úpravy, stavebních výpomocí, kotvení	kus	1,00		
		pro protipožární dveře 30min., bezfalcová:				
		D7:1		1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
50	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	500,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
51	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	515,50		
		9*6+2,5*1+11*11+18*9+6*16+10*8		515,50		
52	953802213R00	Montáž komínové vložky ohebné 180 mm, do 15 m	m	30,00		
		vyložkování stávajících komínů:15*2		30,00		
53	95-Vlastní	D+M Trubka kanálku odvodu vzduchu d=120mm	m	12,50		
		na fasádu (vč. falešných svodů):5*2,5		12,50		
54	95-Vlastní	Práce prováděné pracovníkem NPÚ	hod	100,00		
55	95-Vlastní	Úprava větracího otvoru v 1.p.p. proti hlodavcům + osazení aktivního systému odvětrávání	kus	1,00		
56	95-Vlastní	Sondy do zdiva a omítek	kus	20,00		
57	95-Vlastní	D+M Fasádní mřížka 150x150mm plast	kus	17,00		
		na přívod vzduchu:12		12,00		
		na odvod vzduchu:5		5,00		
58	95-Vlastní	D+M Svody pro odtah vzduchu z podlahy d=150mm K4	m	7,50		
59	95-Vlastní	D+M Trubka kanálku přívodu vzduchu 100x100mm	m	14,40		
		na fasádu:12*1,2		14,40		
60	95-Vlastní	Zrušení pívního výtahu, demontáž, vybourání šachty zasypání, zazdění otvorů (alt. rekonstrukce)	kus	1,00		
61	95-Vlastní	Stavební výpomoc pro ZTI, Elektro, UT prostupy, drážky atd. vč. následného zapravení	hod	200,00		
62	95-Vlastní	Chemická injektáž krémovými emulzemi kompletní provedení odbornou firmou	m2	25,00		

## Soupis prací

Stavba :	<b>2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ</b>	Stavební část
Objekt :	<b>01 Budova Starého pivovaru</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	95-Vlastní	D+M Aktivní elektroosmotický systém - komplet kabeláž, řídicí jednotka, elektrody atd.	kus	1,00		
63A	95-Vlastní	D+M Šikmá schodišťová zdvižná plošina B4	kus	1,00		
63B	95-Vlastní	D+M Poklop revizní šachty 60x60cm B5	kus	1,00		
64	553434708	Vložka komínová ohebná nerez d 180 mm	m	33,00		
		vyložkování stávajících komínů:15*2*1,1		33,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
65	762213811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m	m	3,70		
65A	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	16,00		
66	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	6,00		
		u vyměřovaných oken O2:1,5*4		6,00		
67	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	51,75		
		obklady parapetů:0,6*1,5*3+0,7*1,5		3,75		
		obklady stěn:1*15+1,5*(7*2+4*2)		48,00		
68	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	51,75		
69	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,00		
70	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	82,70		
		1.n.p.:18,03+33,08+18,4+13,19		82,70		
71	776511820R00	Odstranění vrchních povlaků podlah s podložkou	m2	59,58		
		1.p.p.:2,21+18,61+6,25+13,91+0,2*1*8		42,58		
		1.n.p. koberec:2,5*1,5+1,5*3,5+4*2		17,00		
72	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,84		
		schodiště:0,8*1*2,3		1,84		
73	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	12,98		
		1.n.p.:0,2*(4,7*3,4-0,8*1,92+7,6*3,83+3,5*3,83-0,6*2*3+3,83*3,013)		12,98		
74	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	69,21		
		3,83*(1,8+1,4*2+1,6+1,15+1,2+4+4,1+1,6+1,7)-0,6*2*2-0,7*2-0,8*2-0,9*2		69,21		
75	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	3,00		
		3,83*1,2-0,8*2		3,00		
76	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,56		
		odstranění narušených betonových povrchů podlah:				
		1.p.p.:(2,21+18,61+6,25+13,91+0,2*1*8)*0,06		2,56		
77	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	79,54		
		podlahy:				
		1.n.p.:0,25*(18,03+33,08+18,4+13,19+20,4+109,27+25,72+21,82)		64,98		
		0,25*(33,37+4,33+1,48+12,93)		13,03		
		pro výtah:0,5*1,8*1,7		1,53		
78	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	318,44		
		1.n.p.:3,8*0,9+18,03+33,08+18,4+13,19+20,4+109,27+25,72+21,82		263,33		
		33,37+4,33+1,48+12,93+3*1		55,11		
79	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	16,00		
		8*4*2		16,00		
80	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	17,00		
81	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	11,00		
82	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	11,10		
		dle nových O2:1,5*1,85*4		11,10		
83	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	11,78		
		dle nového O1:3,8*3,1		11,78		

## Soupis prací

Stavba :	<b>2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ</b>	
Objekt :	<b>01 Budova Starého pivovaru</b>	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
84	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*1,92+0,7*2*2+0,6*2*8+0,8*2*4+0,9*2+0,8*1,8	m2	23,58		
85	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,7*2,35+1,65*2,35+1,66*2,92+1*2,07+1,5*2,3+1,25*2,13	m2	20,90		
86	971024481R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl.100cm, MVC pro přívod a odvod vzduchu:17 do stávajících komínů:2	kus	19,00		
87	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm 3,9*8	m	31,20		
88	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm 3,9*2	m	7,80		
89	974029164R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm na fasádě pro odvodní trubky vzduchu:1,5*5	m	7,50		
90	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	7,00		
91	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % stávající omítky kleneb 1.n.p.: (15*5,5+3,14*1,1*1,1+16,6*7,6+6*10,5+3,8*3,5+1,2*3,8+3,8*4,3+11,1)*1,5	m2	481,14		
92	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% oklepání stávajících omítek stropů: 1.p.p.:2,21+18,61+6,25+13,91	m2	40,98		
93	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % stávající stěny 1.n.p.:1,9*(15*2+5,5*2+3,14*2,2) 2,4*(16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2+2*2+1,8*2+3,8*4+1,2*2) 2,4*(4,3*2+6*2+10,5*2+3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)	m2	564,31		
94	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % oklepání stávajících omítek stěn: 1.p.p.:2,16*(4,5+3,4+5+2,9+0,4*2+0,5+0,1+2,1*2) 1,87*(1,5*2+4,3*2+2,6*2+5,7*2+1*2) 1.n.p.:1,5*(15*2+5,5*2+3,14*2,2+16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2) 1,5*(3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2)	m2	370,16		
95	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% pod obklady: parapety:0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5) stěny:1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)	m2	108,22		
96	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. oklepání stávajících omítek stěn: 1.p.p.:2,16*(4,5+3,4+5+2,9+0,4*2+0,5+0,1+2,1*2) 1,87*(1,5*2+4,3*2+2,6*2+5,7*2+1*2) 1.n.p.:1,5*(15*2+5,5*2+3,14*2,2+16,6*2+7,6*2+1*2+1,8*2+7*2+4*2+2,3*2) 1,5*(3,8*6+3,5*2+1,2*2+4,3*2+2,5*2+2*2) pod obklady: parapety:0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5) stěny:1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2) pod dřevěnými obklady: obklady parapetů:0,6*1,5*3+0,7*1,5 obklady stěn:1*15+1,5*(7*2+4*2)	m2	530,13		
97	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 parapety:0,6*(1,5*3+3,4)+0,8*(1,3*2+1,5) stěny:1,5*(2*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+4,3*2+6*2+10,5*2)	m2	108,22		

## Soupis prací

Stavba :	<b>2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ</b>	Stavební část
Objekt :	<b>01 Budova Starého pivovaru</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	96	Demontáže rozvodů elektroinstalace vč. krabic, vypínačů atd.	hod	50,00		
99	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	60,65		
100	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	303,25		
101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 245,54		
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	303,25		
103	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 213,01		
104	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	303,25		
105	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	303,25		
106	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	297,19		
107	979990002R00	Poplatek za skládku - nebezpečný odpad	t	6,07		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
108	999281105R00	Přesun hmot pro rekonstrukce	t	314,19		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
109	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. penetrace v sociálních místnostech vč. vytažení 20cm na stěny:(11,1+4,9+4,9+7,9)*1,2*1,15	m2	39,74		
				39,74		
110	711471051R00	Izolace proti vodě, vodorovná fólií PVC S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S13, S14	m2	345,54		
				345,54		
111	711472051R00	Izolace proti vodě, svislá fólií PVC izolace stěn 1.p.p.:1,2*(6+1,5*2+1,6+12+5,2)	m2	33,36		
				33,36		
112	711482011RZ1	Izolační systém nopovou fólií, svisle včetně dodávky nopové fólie, lišty a doplňků izolace stěn 1.p.p.:1,2*(6+1,5*2+1,6+12+5,2)*1,2	m2	40,03		
				40,03		
113	711491171RZ1	Izolace proti vodě, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky geotextilie 300g/m2 S1, S3, S5, S7, S8, S9, S10, S13, S14	m2	348,22		
				348,22		
114	711491271RZ1	Izolace proti vodě, podkladní textilie svislá včetně dodávky geotextilie 300g/m2 izolace stěn 1.p.p.:1,2*(6+1,5*2+1,6+12+5,2)*1,2	m2	40,03		
				40,03		
115	711491272RZ1	Izolace proti vodě, ochranná textilie svislá včetně dodávky geotextilie 300g/m2 izolace stěn 1.p.p.:1,2*(6+1,5*2+1,6+12+5,2)*1,2	m2	40,03		
				40,03		
116	28322251	Fólie zemní PVC tl.1,0 mm izolace stěn 1.p.p.:1,2*(6+1,5*2+1,6+12+5,2)*1,2 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S13, S14	m2	437,40		
				40,03		
				397,37		
117	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,89		
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
118	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S13, S14	m2	345,54		
				345,54		
119	28375769.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 30kg/m3 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S13, S14	m3	36,28		
				36,28		
120	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,12		
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
121	722254114RM3	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém B25/30	soubor	2,00		
122	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01		
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
123	764510450R00	Oplechování parapetů K2	m	6,16		

## Soupis prací

Stavba :	<b>2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ</b>	Stavební část
Objekt :	<b>01 Budova Starého pivovaru</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<u>u vyměňovaných oken O2:1,54*4</u>		<b>6,16</b>		
124	764-Vlastní	Prohlídka, vyčištění, oprava nátěr dešťového svodu K1 vč. pomocného lešení nebo pronájmu plošiny	kus	3,00		
124A	764-Vlastní	D+M Mřížky pro odvětrání podlahy K3	m2	0,40		
125	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,22		
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
126	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	2,00		
		<u>D5:1</u>		<b>1,00</b>		
		<u>D6:1</u>		<b>1,00</b>		
127	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00		
		<u>D12:1</u>		<b>1,00</b>		
127A	766-Vlastní	D+M Dveře vstupní dřevěné plné, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00		
		<u>O2:1</u>		<b>1,00</b>		
128	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00		
		<u>protipožární 30 minut:</u>				
		<u>D7:1</u>		<b>1,00</b>		
129	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00		
		<u>D2:1</u>		<b>1,00</b>		
130	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné voština vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00		
		<u>D1:1</u>		<b>1,00</b>		
131	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	6,00		
		<u>D3:2</u>		<b>2,00</b>		
		<u>D4:4</u>		<b>4,00</b>		
132	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy	kus	1,00		
		<u>D9:1</u>		<b>1,00</b>		
133	766-Vlastní	D+M Kuchyňská linka s dveřmi MDF desky, T1	kus	1,00		
134	766-Vlastní	Drobné opravy okenních otvorů O6 vč. výměny kování	kus	9,00		
135	766-Vlastní	D+M Zrcadlo v AL liště Z6 vč. ukotvení	kus	1,00		
136	766-Vlastní	D+M Zrcadlo v AL liště Z4 vč. ukotvení	kus	1,00		
137	766-Vlastní	D+M Dvířka niky ve stěně T2 vč. ukotvení	kus	1,00		
138	766-Vlastní	D+M Dřevěný výkladec tep. izol. dvojsklo atyp. kování, vč. stavebních výpomocí	kus	4,00		
		<u>O2:4</u>		<b>4,00</b>		
139	766-Vlastní	Drobné opravy vstupních dveří O4 vč. výměny kování	kus	3,00		
140	766-Vlastní	Repase vstupních dveří do m.č.1.06 O3 vč. výměny kování	kus	1,00		
141	766-Vlastní	Repase stávajícího točitého schodiště T4	kus	1,00		
142	766-Vlastní	D+M Parapetní desky dřevěné masív T3 vč. barvy, ukotvení, podmáznutí, stav. výpomocí	kus	4,00		
		<u>pro O2:4</u>		<b>4,00</b>		
143	766-Vlastní	D+M Zrcadlo v AL liště Z7 vč. ukotvení	kus	1,00		
144	766-Vlastní	D+M Zrcadlo v AL liště Z5 vč. ukotvení	kus	1,00		
145	766-Vlastní	D+M Obklad prostupu mezi m.č.1.06 a 1.07 T6, vč. povrchové úpravy a stav. výp.	m2	4,95		
		<u>2*0,75*3*1,1</u>		<b>4,95</b>		

## Soupis prací

Stavba :	<b>2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ</b>	Stavební část
Objekt :	<b>01 Budova Starého pivovaru</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
146	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové vč. zámku, kování, povrchové úpravy <a href="#">D9:1</a>	kus	1,00 1,00		
147	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné voština vč. zámku, kování, povrchové úpravy <a href="#">D10:1</a>	kus	1,00 1,00		
148	766-Vlastní	Oprava stávajících dřevěných stropů a schodiště <a href="#">dřevěné stropy:(30+1,2*3,8+4,3*3,8+2*1,8+2,5*1,8)*1,2</a> <a href="#">schodiště:3,14*1,1*1,1*2,5</a>	m2	80,30 70,80 9,50		
149	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné voština vč. zámku, kování, povrchové úpravy <a href="#">D11:1</a>	kus	1,00 1,00		
150	766-Vlastní	D+M Dveře inter. dřevěné plné masiv bezfalcové, vč. zámku, kování, povrchové úpravy <a href="#">D8:1</a>	kus	1,00 1,00		
151	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	4 126,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
152	767-Vlastní	D+M Zábradlí z bezpečnostního skla Z1 vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	1,00		
153	767-Vlastní	D+M Zábradlí schodiště ocelové Z2, Z3 vč. kotvení a povrchové úpravy	kus	2,00		
154	767-Vlastní	D+M Prosklená stěna O1 v klenutém otvoru AL tep. izol. rám, dvojsklo, nátěr, 2/4 otevíravé <a href="#">vč. stavebních výpomocí, kování, zámku:1</a>	kus	1,00 1,00		
155	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 405,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
156	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby <a href="#">S5, S6, S7, S8, S9</a>	m2	54,98 54,98		
157	771575206R00	Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, vč. spárování systémovým spárovacím tmelem <a href="#">S5, S6, S7, S8, S9</a>	m2	54,98 54,98		
158	771577836R00	Podlahový profil dilatační AL <a href="#">5,5+2+1,3+8,5+7,5*2+2+2+1,2</a> <a href="#">15*2+5*2+17*2+7,5*2+7*2+4*2</a>	m	150,50 39,50 111,00		
159	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru ztížení práce - obklad stupňů atd.	m2	35,00		
160	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	54,98		
161	597-Vlastní	Dodávka keramické dlažby tl.10mm <a href="#">S5, S6, S7, S8, S9</a>	m2	57,73 57,73		
162	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,52		
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
<b>Díl: 772</b>		<b>Kamenné dlažby</b>				
163	772501140R00	Dlažba z kamene, pravoúhlých desek,tl. 3 cm do MC, vč. spárování syst. maltou <a href="#">S10</a>	m2	3,42 3,42		
164	583-Vlastní	Dlažba pískovec tl.80mm <a href="#">S10</a>	m2	3,59 3,59		
165	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,65		
	<b>Celkem za</b>	<b>772 Kamenné dlažby</b>				
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
166	777571010R00	Podlaha stěrková, jednovrstvá vč. penetrace a přípravy povrchu <a href="#">vč. vytažení na stěny:</a>	m2	98,50		

## Soupis prací

Stavba :	<b>2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ</b>	Stavební část
Objekt :	<b>01 Budova Starého pivovaru</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		S12, S13, S14, S16		98,50		
166A	777551480R00	Samonivelační stěrka tl. 2mm, vč. penetrace a přípravy povrchu	m2	284,60		
		S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9		284,60		
167	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,06		
	<b>Celkem za</b>	<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
168	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS	m2	276,40		
		3,9*(1,9*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2)-0,6*2*4		63,06		
		3,9*(3,1*2+1,7*2+3,6*2+1,4*2+2*2+2,4*2+1,4*4+1*4)		148,20		
		3,9*(1,9*2+2,8*2+1,8*4+1*4)-0,8*2*2-0,6*2*10		65,14		
169	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	276,40		
		3,9*(1,9*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2)-0,6*2*4		63,06		
		3,9*(3,1*2+1,7*2+3,6*2+1,4*2+2*2+2,4*2+1,4*4+1*4)		148,20		
		3,9*(1,9*2+2,8*2+1,8*4+1*4)-0,8*2*2-0,6*2*10		65,14		
170	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	276,40		
		3,9*(1,9*2+1,8*2+3,8*2+1,2*2)-0,6*2*4		63,06		
		3,9*(3,1*2+1,7*2+3,6*2+1,4*2+2*2+2,4*2+1,4*4+1*4)		148,20		
		3,9*(1,9*2+2,8*2+1,8*4+1*4)-0,8*2*2-0,6*2*10		65,14		
171	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	276,40		
172	781-Vlastní	D+M Obkladové lišty	m	115,00		
173	597-Vlastní	Dodávka keramických obkladů	m2	290,22		
		276,4*1,05		290,22		
174	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	7,20		
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
175	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	5,00		
		traverzy stropu 1.p.p.:5		5,00		
176	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	5,00		
		traverzy stropu 1.p.p.:5		5,00		
177	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5,00		
		traverzy stropu 1.p.p.:5		5,00		
178	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	12,00		
		O3 - repase dveří:1,6*2,5*2*1,5		12,00		
179	783601816R00	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním	m2	80,30		
		dřevěné stropy:(30+1,2*3,8+4,3*3,8+2*1,8+2,5*1,8)*1,2		70,80		
		schodiště T7:3,14*1,1*1,1*2,5		9,50		
180	783615300R00	Nátěr olejový truhlář. výrobků 2x +2x email +2x tm	m2	92,30		
		dřevěné stropy:(30+1,2*3,8+4,3*3,8+2*1,8+2,5*1,8)*1,2		70,80		
		schodiště T7:3,14*1,1*1,1*2,5		9,50		
		O3 - repase dveří:1,6*2,5*2*1,5		12,00		
181	783616000R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění	m2	92,30		
		dřevěné stropy:(30+1,2*3,8+4,3*3,8+2*1,8+2,5*1,8)*1,2		70,80		
		schodiště T7:3,14*1,1*1,1*2,5		9,50		
		O3 - repase dveří:1,6*2,5*2*1,5		12,00		
182	783782205R00	Nátěr stropů prostředkem proti škůdcům	m2	80,30		
		dřevěné stropy:(30+1,2*3,8+4,3*3,8+2*1,8+2,5*1,8)*1,2		70,80		
		schodiště T7:3,14*1,1*1,1*2,5		9,50		
183	783-Vlastní	Protisolný nátěr omítek	m2	275,92		
		předpoklad 15% výměry				
		omítek:(42,1+482,13+481,1391+564,3052+269,8114)*0,15		275,92		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				

## Soupis prací

Stavba :	<b>2664 STARÝ PIVOVAR EXPOZICE KARLA KRYLA KROMĚŘÍŽ</b>	
Objekt :	<b>01 Budova Starého pivovaru</b>	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
184	784195612R00	Malba tekutá z malířské směsi, bílá, 2 x vysoce paropropustný nátěr	m2	1 839,49		
		42,1+482,13+481,1391+564,3052+269,8114		1 839,49		
185	784403802R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	1 045,44		
		481,1391+564,3052		1 045,44		
186	784413302R00	Pačkování 2x, bílení 1x, místnosti H do 5 m	m2	1 839,49		
		42,1+482,13+481,1391+564,3052+269,8114		1 839,49		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M44</b>	<b>Požárně bezpečnostní řešení stavby</b>				
187	440-Vlastní	D+M Hasící přístroj Pg6, S6 B1, B2 vč. ukotvení	kus	3,00		
188	440-Vlastní	D+M Fotoluminiscenční tabulka vč. kotvení	kus	4,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M44 Požárně bezpečnostní řešení stavby</b>				