



MĚSTO KROMĚŘÍ	
2.7.256/2013	
Došlo:	18-04-2013
Čj.:	024433/2013
Přílohy:	

**Odbor životního prostředí a
zemědělství**
oddělení vodního hospodářství

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
601 65 Brno

datum
16. dubna 2013

oprávněná úřední osoba
Ing. Dana Zápecová

číslo jednací
KUZL 38964/2012

spisová značka
KUSP 38964/2012 ŽPZE-DZ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

**Aktualizace záplavového území Moravy (včetně aktivních zón)
v úseku km PB 131,643, LB 133,013 – PB 186,800, LB 196,200 na území Zlínského kraje.**

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ Zlínského kraje OŽPZE) jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na podkladě návrhu správce povodí a správce významného vodního toku Morava, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno; IČO: 70890013 (dále jen navrhovatel), ze dne 26. 6. 2012, doplněného dne 12. 11. 2012

- I. stanovuje záplavové území toku Morava v úseku km PB 131,643, LB 133,013 – PB 186,800, LB 196,200 na území Zlínského kraje dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a
- II. vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Morava v úseku km PB 131,643, LB 133,013 – PB 186,800, LB 196,200 na území Zlínského kraje dle § 66 odst. 2 vodního zákona.

Záplavové území a aktivní zóna Moravy se týkají katastrálních území Věsky, Chrástany u Hulína, Záhlínice, Žlutava, Míkovice nad Olšavou, Napajedla, Nedakonice, Chylice, Ostrožská Nová Ves, Otrokovice, Polešovice, Spytišněv, Staré Město u Uherského Hradiště, Střížovice u Kvasic, Trávník, Tlumačov na Moravě, Topolná, Uherské Hradiště, Sady, Mařatice, Kvačice, Ostrožské Předměstí, Uherský Ostroh, Babice u Uherského Hradiště, Bělov, Bílany, Hulín, Hustěnovice, Jarošov u Uherského Hradiště, Kněžpole u Uherského Hradiště, Kostelany nad Moravou, Kunovice u Uherského Hradiště, Kvasice, Záříč, Žalkovice, Plešovec, Miňůvky, Postoupky, Skaštice, Bezměrov, Bílany, Břest, Hradisko, Hulín, Chropyně, Kroměříž, Kyselovice

Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let – Q₅, Q₂₀ a Q₁₀₀ v rozsahu vyznačeném v situacích AZ.2. až AZ.13. dokumentace „Aktualizace záplavového území Moravy (včetně Aktivních zón) v úseku km PB 131,643, LB 133,013 – PB 186,800, LB 196,200 na území Zlínského kraje“, vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno v roce 2012.

Současně se ruší záplavové území Moravy stanovené přípisem KÚ Zlínského kraje OŽPZE ze dne 6. 12. 2004 čj. KUZL 18117/2004 ŽPZE-DZ, ze dne 15. 8. 2005 čj. KUZL 7110/2005 ŽPZE-RH, ze dne 10. 9. 2007 čj. KUZL 32816/2007 a ze dne 10. 12. 2008 čj. KUZL 65829/2008.



ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 26. 6. 2012 žádost Povodí Moravy, s. p. Brno o stanovení záplavového území Moravy na území celého Zlínského kraje, včetně vymezení aktivní zóny. Záplavové území pro Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a aktivní zóna záplavového území jsou zakresleny v situacích AZ.2. až AZ.13 v měřítku 1 : 10 000 dokumentace „Aktualizace záplavového území Moravy (včetně Aktivních zón) v úseku km PB 131,643, LB 133,013 – PB 186,800, LB 196,200 na území Zlínského kraje“, vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno v roce 2012.

Předložený návrh byl projednán s dotčenými orgány, kterými jsou i územní samosprávné celky přípisem KÚ Zlínského kraje OŽPZE ze dne 6. 8. 2012 čj. KUZL 49937/2012 a na podkladě podaných připomínek byl návrh opraven, přepracován a navrhovatelem předložen správnímu orgánu dne 12. 11. 2012.

Připomínky byly takto vypořádány:

Obec Topolná ze dne 8. 8. 2012 – v k. ú. Topolná byla ukončena komplexní pozemková úprava, která řeší ochrannou hráz situovanou břehy Buravy a Březnice. Dle tohoto řešení by voda od Moravy neměla proniknout do území Topolné. Připomínce nebylo vyhověno, jelikož komplexní pozemková úprava je zpracována zatím projekčně. Projekt na výstavbu ochranných hrází se zpracovává a změna záplavového území bude možná po výstavbě protipovodňového opatření.

Obec Střížovice ze dne 10. 8. 2012 – požadavku obce ve věci vyjmutí pozemku pro plánovanou ČOV a sběrný dvůr z aktivní zóny bylo vyhověno. Aktivní zóna končí u toku Dolní Kotojedka. Návrh nové aktivní zóny je v souladu s vyhláškou č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území, kde je definována aktivní zóna záplavového území jako území, které při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku. Za Dolní Kotojedkou směrem k obci Střížovice budou hloubky vody při teoretické Q_{100} cca 1 m, inundace je však klidná, bez výrazného proudění vody.

Obec Tlumačov ze dne 14. 8. 2012 – k požadavku obce Tlumačov na respektování trasy navržené liniové stavby ochranné hráže sdělujeme, že již předložený návrh akceptuje trasu ochranné hráže a po její realizaci bude záplavové území aktualizováno.

Městský úřad Hulín ze dne 20. 8. 2012 – do návrhu záplavového území byla doplněna protipovodňová hráz Hulín a opravena trasa hráže Záhlínice. Rozliv je zatím ponechán i za plánovanou hráz a po její realizaci bude záplavové území aktualizováno.

Město Staré Město ze dne 23. 8. 2012 – Požadavku upravit aktivní zónu dle platného územního plánu a dle navrženého opatření na ochranu před povodněmi bylo vyhověno.

Město Napajedla ze dne 28. 8. 2012 – požadavku na úpravu aktivní zóny v lokalitě Pahrbek bylo vyhověno

Městský úřad Chropyně ze dne 30. 8. 2012 – požadavku na vyjmutí z aktivní zóny osady mezi Zámeckým rybníkem a Mlýnským náhonem bylo vyhověno, protože se nejedná o průtočnou inundaci.

Město Kroměříž ze dne 4. 9. 2012 – připomínka se týkala nesouhlasu s aktivní zónou v lokalitě Horní Zahrady, která byla schválením územní studie určena k výstavbě rodinných domů. Této připomínce nebylo vyhověno především proto, že lokalita Horní Zahrady leží na soutoku Moravy a Moštěnky a bude zaplavována již při cca 20-ti leté povodni. Hloubky vody při stoleté povodni jsou až 1,5 m a jedná se o průtočnou inundaci. Navýšení břehu Moštěnky při povodni 2010 nesplňuje parametry ochranných hrází dle vyhlášky 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, a nelze je tedy považovat za protipovodňová opatření.

V roce 2011, kdy se projednávala územní studie na lokalitu Horní Zahrady, nebyl znám rozsah aktivní zóny záplavového území Moravy, proto ani stanovisko Povodí Moravy, s. p. ani stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, nemohlo upozornit na návrh aktivní zóny záplavového území pro tuto lokalitu. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast s významným povodňovým rizikem, není nová výstavba v dané lokalitě doporučována.

Obec Skačice ze dne 6. 9. 2012 – požadavku na úpravu aktivní zóny dle trasy plánované protipovodňové hráže bylo vyhověno



Krajský úřad

Zlínského kraje

Město Uherský Ostroh ze dne 14. 9. 2012 – požadavku na zpracování zhotovené protipovodňové hráze v Uherském Ostrohu, části Pastruh, bylo vyhověno. Záplavové území Q5, Q20 i Q100 a aktivní zóna Moravy jsou upraveny. Lokalita za hrází směrem k vodnímu toku Okluky však zůstává v záplavovém území a to z Okluky, protože kapacita tohoto toku je nedostatečná a v případě povodní na toku Okluky bude zaplavení až k nové hrázi a to v závislosti na střetu povodní Morava – Okluky.

Návrh opatření obecné povahy byl přípisem KÚ Zlínského kraje OŽPZE ze dne 30. 11. 2012 čj. KUZL 74338/2012 zveřejněn na úředních deskách všech dotčených měst, obcí a na úřední desce krajského úřadu tak, aby mohl kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky nebo námítky a to do 15 dnů ode dne doručení vyhlášky. Ve stanoveném termínu byly uplatněny tyto připomínky:

- A) Ing. Václav Hladil, Břest 244 namítal nesprávnost hranice rozlivů Q20 a Q100 v obci Břest s odkazem na povodeň v roce 1997, která dle jeho tvrzení tak daleko nezasáhla. Požaduje přehodnocení záplavového území, jelikož jsou tímto návrhem jeho pozemky znehodnoceny a jejich užívání je omezeno.
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k této námitce uvádí, že se týká rozlivu Moštěnky (levostranný přítok Moravy), pro kterou je správcem vodního toku zpracovávána aktualizace záplavového území a hranice rozlivu v obci Břest bude řešena v rámci záplavového území Moštěnky. Dále je nutno upozornit, že v současné době je pro vodní tok Moštěnka platné stanovení záplavového území vydané Okresním úřadem Kroměříž, referátem životního prostředí, ze dne 11. 9. 2002 čj. ŽP-231/2/13077/02-No, dle kterého jsou pozemky p. Hladila rovněž v záplavovém území. Obecně je nutno stanovení záplavového území chápat jako preventivní povodňové opatření, které je úzce provázáno se zajištěním informovanosti povodní potenciálně dotčeného obyvatelstva a orgánů veřejné správy, o možnosti zaplavení předmětného území při vzniku a průchodu přirozené povodně daným územím. Stanovením záplavového území v žádném případě nedochází ke znehodnocení pozemků či omezení jejich užívání neboť i bez toho, že zde bylo či bude stanoveno záplavové území, může při přirozené povodni dojít k zaplavení území vodou. Tak jak uvádí § 66 vodního zákona, záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
- B) Bc. Pavlína Křížanová a Pavel Jurkovič, Myslbekova 2481/40, Kroměříž, Město Kroměříž, Komínek Milan, Kotojedská 967/19, 767 01 Kroměříž (zastupující dalších 6 vlastníků dotčených pozemků), Jaroslav Koreš, Jabůrky E123, 768 03 Roštín, Ing. Pavlína Frajťová, Bedřicha Zelinky 3151/8, 767 01 Kroměříž požadovali prověřit v návrhu uvedenou aktivní zónu v lokalitě Horní Zahrady Kroměříž.
- K této námitce správní orgán sděluje následující
- Pro lokalitu Horní Zahrady Kroměříž bylo v únoru 2013 provedeno podrobné zaměření a vyhodnoceno z hlediska průchodu teoretické stoleté povodně. Dle zpřesněného vyhodnocení se hloubky vody při Q100 pohybují v rozmezí 0,5 – 2,0 m. Přiljezdová komunikace – ulice Chropýřská je při Q100 zaplavena vodou při hloubce 0,3 – 1,2 m. Aktivní zóna byla na základě těchto výsledků upravena na mapové příloze AZ.9. Lokalita Horní Zahrady však nadále zůstává ohrožena při povodních cca 20-ti letých a vyšších. Při stoleté povodni je zaplavena obslužná komunikace a to do výšky cca 1,2 m a je tedy zcela neprůjezdná. Nově navrhovaná výstavba, dle platného Územního plánu města Kroměříže, musí být umístěna nad teoretickou hladinu stoleté povodně. V hluboké inundaci nad 1,0 m, tedy v zahrádkářských osadách v jižní části Horních Zahrád nová výstavba nebude možná, tato oblast zůstává v aktivní zóně.
- Rízení ochrany před povodněmi je dle vodního zákona plně v působnosti Povodňové komise města Kroměříže, a proto bude vypracován podrobný povodňový plán pro tuto oblast a zajištěna včasná evakuace občanů při hrozící povodňové události.
- Současně upozorňuje, že navýšení levého břehu Moštěnky při povodni v květnu – červnu 2010 nemá parametry ochranné hráze a nelze jej tedy považovat za protipovodňové opatření, které zajistí ochranu lokality Horní Zahrady.



Krajský úřad

Zlínského kraje

Záplavová území vodních toků jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou (dle § 66 odst. 1 vodního zákona). Aktivní zóna záplavového území je vymezována vodoprávním úřadem na návrh správce vodního toku v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, popřípadě podle potřeby v dalších územích podle nebezpečnosti povodňových průtoků (dle § 66 odst. 2 vodního zákona).

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území poskytuje Povodí Moravy, s. p. Brno. Stavební úřady nevydávají povolení ke stavbám, terénním úpravám zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ust. § 17 vodního zákona.

V případě nově plánované výstavby v záplavovém území, která může ovlivnit odtokové poměry, bude lokalita detailně přeměřena a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítány a budou vyhodnocena vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než Q_{100} .

V aktivní zóně záplavového území se nesmí dle ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vody, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. To neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocením živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Dle § 66 odst. 7 vodního zákona se **záplavová území a jejich aktivní zóny stanovují opatřením obecné povahy** (dle § 171 a násl. správního řádu).

POUČENÍ

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru





Krajský úřad
Zlínského kraje

VYVEŠENO DNE: 19. 04. 2013

SEJMUTO DNE:

Razítko, podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KROMĚŘÍŽ

32
Janůvová

Rozdělovník:

Dotčené obce: (s žádostí o vyvěšení OOP včetně mapových příloh na úřední desce po dobu 15 dnů a po uplynutí této lhůty vrácení potvrzené kopie OOP bez mapových příloh zpět krajskému úřadu)

Město Chropyně (příloha AZ.9., AZ.10., AZ.11.)
Město Kroměříž (příloha AZ.8., AZ. 9.)
Město Hulín (příloha AZ. 8.)
Město Otrokovice (příloha AZ.6., AZ.7.)
Město Napajedla (příloha AZ.6.)
Město Staré Město (příloha AZ.4., AZ.5.)
Město Uherské Hradiště (příloha AZ.3., AZ.4., AZ.5.)
Město Kunovice (příloha AZ.3., AZ.4.)
Město Uherský Ostroh (příloha AZ.2., AZ.3.)
Městys Polešovice (příloha AZ. 3.)
Obec Záhřeb (příloha AZ.10., AZ.12.)
Obec Žalkovice (příloha AZ.11.)
Obec Skaštice (příloha AZ.8., AZ.9.)
Obec Bezměrov (příloha AZ.9.)
Obec Břest (příloha AZ.11.)
Obec Kyselovice (příloha AZ.11.)
Obec Střížovice (příloha AZ.7., AZ.8.)
Obec Kvasice (příloha AZ. 7.)
Obec Tlumačov (příloha AZ. 7.)
Obec Žlutava (příloha AZ. 7.)
Obec Bělov (příloha AZ. 7.)
Obec Spytlihněv (příloha AZ.5. AZ.6.)
Obec Babice (příloha AZ. 5.)
Obec Topolná (příloha AZ. 5.)
Obec Kněžpole (příloha AZ. 5.)
Obec Huštěnovice (příloha AZ. 5.)
Obec Kostelany nad Moravou (příloha AZ.3., AZ.4.)
Obec Nedakonice (příloha AZ. 3.)
Obec Ostrožská Nová Ves (příloha AZ. 3)



Krajský úřad

Zlínského kraje

Dále obdrží: všem včetně CD

Dražní úřad, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Městský úřad Chropyně, všem dotčeným odborům

Městský úřad Hulín, všem dotčeným odborům

Městský úřad Kroměříž, všem dotčeným odborům

Obecní úřad Kvasice, všem dotčeným odborům

Městský úřad Otrokovice, všem dotčeným odborům

Městský úřad Napajedla, všem dotčeným odborům

Obecní úřad Bílovice, všem dotčeným odborům

Městský úřad Staré Město, všem dotčeným odborům

Městský úřad Uherské Hradiště, všem dotčeným odborům

Úřad městyse Polešovice, všem dotčeným odborům

Městský úřad Uherský Ostroh, všem dotčeným odborům

Městský úřad Kunovice, všem dotčeným odborům

Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno (bez CD)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (po nabytí účinnosti)

Krajský úřad Zlínského kraje – podatelna (zveřejnit na úřední desce po dobu 15 dnů)

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn.: 08/231/2/OOP2/054070/2012/Hy
Č.j.: MeUKM/025041/2013
Oprávněná úřední osoba: Ing. Igor Hýbner
Telefon.: 573321329
E-mail: igor.hybner@mesto-kromeriz.cz
Vedoucí oddělení: Ing. Petr Vodák

19.4.2013

POZOR
VĚSTE
NEMÍ
ČEINU

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská č.p. 11
601 75 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

„Záplavové území toku Kotojedka, Olšinka, Zacharka“

Městský úřad v Kroměříži, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a v souladu s § 173 správního řádu na podkladě návrhu správce povodí - Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č.p. 11, 601 75 Brno, ze dne 3.9.2012, doplněného 18.10.2012 a 19.10.2012

- I. Stanovuje záplavové území toku Kotojedka, Olšinka (Hoštický potok), Zacharka dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a
- II. Vymezuje aktivní zónu záplavového území toku Kotojedka, Olšinka (Hoštický potok), Zacharka dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona.

Záplavové území a aktivní zóna toku Kotojedka, Olšinka (Hoštický potok), Zacharka se týká těchto katastrálních území:

Kroměříž, Jarohněvice, Šelešovice, Soběsuky – Skržice, Zdounky, Těšánky – Lebedov, Roštín, Cetechovice, Hoštice, Honěnice, Troubky – Zdislavice.

Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let – Q5, Q20, Q100 v rozsahu vyznačeném v situacích A.1-3 a AZ.1-3 dokumentace „Záplavové území toku Kotojedka, Olšinka, Zacharka (včetně aktivních zón)“, vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno v roce 2012.

Odůvodnění:

Městský úřad v Kroměříži, odbor životního prostředí vodoprávní úřad obdržel dne 3.9.2012 pod č.j. 08/016259/2012 žádost firmy Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č.p. 11, 601 75 Brno (dále jen "navrhovatel") o stanovení záplavového území toku Kotojedka, Olšinka (Hoštický potok), Zacharka včetně vymezení aktivních zón. Záplavové území pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna

záplavového území jsou zakresleny v situacích A.1-3 a AZ.1-3 dokumentace „Záplavové území toku Kotojedka, Olšinka, Zacharka“, vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno v roce 2012.

Předložený návrh byl projednán s dotčenými orgány, kterými jsou i územní samosprávné celky přípisem MěÚ Kroměříž, odboru životní prostředí, jeho vodoprávním úřadem ze dne 26.9.2012, pod č.j.: MeUKM/059616/2012 a na podkladě podaných připomínek byl návrh opraven, přepracován a navrhovatelem předložen správnímu orgánu dne 18.10.2012 a 19.10.2012.

Připomínky byly takto vypořádány:

Obec Šelešovice ze dne 10.10.2012 – obec navrhuje navýšení levého břehu koryta Kotojedky o 50-80 cm, tak by došlo k zamezení rozlití vody na obydlanou část obce. Připomínce nebylo vyhověno – část obce Šelešovice leží v navrženém záplavovém území stoleté povodně. V tomto území není navržena aktivní zóna záplavového území. V případě plánované výstavby souboru RD na levém břehu Kotojedky bude třeba zajistit účinné protipovodňové opatření – např. navýšení terénu. Lokalitu lze vyloučit ze záplavového území až po realizaci protipovodňového opatření. Záplavové území se stanovuje na současný stav koryta – v současné době návrh záplavového území nelze měnit.

Obec Cetechovice ze dne 11.10.2012 – obec nesouhlasí s umístěním centra obce Cetechovice do aktivní zóny. Připomínce bylo vyhověno pouze částečně - tok Olšinka je v obci Cetechovice zatrubněný s nedostatečnou kapacitou. V případě povodní v tomto případě tzv. přívalových, je zřejmé, že dojde k poměrně velkému zaplavení v obci. Již při tzv. pětileté vodě dojde k zaplavení. Při tzv. stoleté vodě by byly v obci hloubky i větší než 1 m. Z tohoto důvodu je zde navržena aktivní zóna. Aktivní zóna je oproti původnímu návrhu upravena, je navržena pouze ve volném terénu, nevztahuje se na stávající stavby.

Obecní úřad Zdounky – 11.10.2012 – v záplavovém území Kotojedky není zakreslen rybník „Olšinky“ – požadavku bylo vyhověno.

Ostatní připomínky, které byly vzneseny, se přímo netýkaly stanovení výše uvedeného záplavového území, proto se jimi vodoprávní úřad v rámci tohoto návrhu opatření veřejné povahy nezabýval.

Návrh opatření obecné povahy byl přípisem MěÚ Kroměříž, jeho vodoprávním úřadem ze dne 4. 2. 2013 č.j.: MeUKM/007802/2013 zveřejněn na úředních deskách všech dotčených měst, obcí a na úřední desce městského úřadu tak, aby mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky nebo námitky a to do 15 dnů ode dne doručení vyhlášky. Ve stanoveném termínu byly uplatněny tyto připomínky:

- 1) JUDr. Ivo Bubrjak a Marta Bubrjaková, Na návsi 1294/35, 767 01 Kroměříž, Vážany namítali navržení aktivní zóny na pozemku ve svém vlastnictví (p.č. 693/40 v k.ú. Vážany u Kroměříže), jenž je určen k výstavbě RD a vyhlášením aktivní zóny by bylo tomuto záměru zamezeno.
Na základě jednání s firmou Povodí Moravy s.p., které proběhlo dne 21.3.2013, bylo dohodnuto, že bude výše uvedené námitce vyhověno – aktivní zóna záplavového území Zacharka v lokalitě Pekelce je nově navržena v korytě toku Zacharka, jakožto místě se soustředěným povodňovým odtokem.
- 2) Realitní společnost ZVONEK, s.r.o., Havlíčkova 3935, 767 01 Kroměříž namítala navržení aktivní zóny na pozemcích svých klientů (p.č. 693/40, 693/29, 693/97, 693/98, 693/28 v k.ú. Vážany u Kroměříže), jenž jsou určeny k výstavbě RD a vyhlášením aktivní zóny by bylo tomuto záměru zamezeno.
Na základě jednání s firmou Povodí Moravy s.p., které proběhlo dne 21.3.2013, bylo dohodnuto, že bude výše uvedené námitce vyhověno – aktivní zóna záplavového území Zacharka v lokalitě Pekelce je nově navržena v korytě toku Zacharka, jakožto místě se soustředěným povodňovým odtokem.
- 3) Energo IPT s.r.o., Sušilova 602/13, 602 00 Brno namítala navržení aktivní zóny na pozemku ve svém vlastnictví (p.č. 693/28 v k.ú. Vážany u Kroměříže), jenž je určen k výstavbě RD a vyhlášením aktivní zóny by bylo tomuto záměru zamezeno.
Na základě jednání s firmou Povodí Moravy s.p., které proběhlo dne 21.3.2013, bylo dohodnuto, že bude výše uvedené námitce vyhověno – aktivní zóna záplavového území Zacharka v lokalitě Pekelce je nově navržena v korytě toku Zacharka, jakožto místě se soustředěným povodňovým odtokem.
- 4) MěÚ Kroměříž, oddělení územního plánování a státní památkové péče, namítal navržení aktivní zóny záplavového území toku Zacharka v lokalitě Pekelce, v k.ú. Vážany u Kroměříže, do ploch čistého bydlení v RD. V tomto území byla rovněž schválena Územní studie lokality Pekelce 2,

kteřá výše uvedené plochy navrhuje k bydlení. Vyhlášením aktivní zóny v této lokalitě by vznikl nesoulad s územně plánovací dokumentací.

Na základě jednání s firmou Povodí Moravy s.p., které proběhlo dne 21.3.2013, bylo dohodnuto, že bude výše uvedené námitce vyhověno – aktivní zóna záplavového území Zacharky v lokalitě Pekelce je nově navržena v korytě toku Zacharka, jakožto místě se soustředěným povodňovým odtokem.

Záplavová území vodních toků jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou (dle § 66 odst. 1 vodního zákona). Aktivní zóna záplavového území je vymezována vodoprávním úřadem na návrh správce vodního toku v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, popřípadě podle potřeby v dalších územích podle nebezpečnosti povodňových průtoků (dle § 66 odst. 2 vodního zákona).

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území poskytuje Povodí Moravy, s.p. Brno.

Stavební úřady nevydávají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ust. § 17 vodního zákona.

V případě nově plánované výstavby v záplavovém území, která může ovlivnit odtokové poměry, bude lokalita detailně přeměřena a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítány a budou vyhodnocena vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než Q_{100} .

V aktivní zóně záplavového území se nesmí dle ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vody, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. To neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.


V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocením živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Dle § 66 odst. 7 vodního zákona se **záplavová území a jejich aktivní zóny stanovují opatřeními obecné povahy** (dle § 171 a násl. správního řádu).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.




RNDr. Božena Ševčíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží: včetně CD

Dotčené obce: (vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů a poté vrátit potvrzené zpět)

Účastníci (dodejky)

Město Kroměříž

Obec Jarohněvice

Obec Šelešovice

Obec Soběsuky – Skržice

Obec Zdounky

Obec Roštín

Obec Cetechovice

Obec Hoštice

Obec Honětice

Obec Troubky - Zdislavice

Dále obdrží: včetně CD

Drážní úřad, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad

Obecní úřad Zdounky, stavební úřad

Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno