

POHLED Z HUSOVA NÁMĚSTÍ



ZATEPLENÍ OBJEKTU

- FASÁDA BUDE ZATEPLENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM - TEPELNÁ IZOLACE FASÁDNÍMI POLYSTYRENOVÝMI DESKAMI ŠEDÝMI TL.140mm,  $\lambda=0,032$  W/mK. SOKLOVÁ ČÁST IZOLAČNÍMI DESKAMI PRO SOKL V TL.140mm,  $\lambda=0,034$  W/mK.
- S OHLEDEM NA POŽÁRNÍ VÝŠKU OBJEKTU BUDE ZATEPLENÍ FASÁDY DĚLENO VODOROVNÝMI POŽÁRNÍMI PÁSY Z MINERÁLNÍ VATY š.500mm TL.140mm,  $\lambda=0,040$  W/mK
- ZATEPLENÍ FASÁDY 5NP BYLO JIŽ PROVEDENO VRÁMCI ŘEŠENÍ STŘEŠNÍ NÁSTAVBY V ROCE 2002
- V SOUVISLOSTI SE ZATEPLENÍM FASÁDY 1NP- 4NP BUDE V 5NP PROVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
- V ULIČNÍ ČÁSTI BUDE ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOKL (DEMONTOVÁN A PO ZATEPLENÍ OPĚT OSAZEN), OD PROSKLENÉHO VÝTAHU DO ULICE NÁBĚLKOVY BUDE SOKLOVÁ ČÁST OBLOŽENA KERAMICKÝM OBKLÁDEM
- VE DVORNÍ FASÁDĚ BUDE SOKLOVÁ ČÁST OBLOŽENA KERAMICKÝM OBKLÁDEM VÝŠKY 300mm

ZATEPLENÍ LODŽIE


- VE DVORNÍ ČÁSTI BUDOU ZATEPLENY LODŽIE - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNÝ TL.20mm SE SYSTÉMOVOU OKAPNÍČKOU A ROHOVOU LIŠTOU. ZAPRAVENÍ ČELA KONSTRUKCE BALKONŮ - LEPÍCÍ TMEL S VTLAČENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU + PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

MATERIÁLY A BAREVNOST

- 1) STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÁ FASÁDA - BEZE ZMĚN
- 2) UCELENÝ SYSTÉM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (POLYSTYRENOVÉ DESKY EPS + MINERÁLNÍ PÁSY NAD OKNY A VSTUPY DO OBJEKTU), PROBARVENÁ OMÍTKA, ŠKRÁBANÁ STRUKTURA K 1,5 - ODSŤÍN OKR SVĚTLÝ DLE STÁVAJÍCÍ BAREVNOSTI
- 3) SOKLOVÁ OBLAST - UCELENÝ SYSTÉM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU PRO SOKL - KAMENNÝ OBKLAD
- 4) SOKLOVÁ OBLAST - UCELENÝ SYSTÉM KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU PRO SOKL - KERAMICKÝ OBKLAD DLAŽDICE SLINUTÉ - PÍSKOVÁ BARVA
- 5) NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE - BÍLÁ
- 6) NOVÁ PLASTOVÁ OKNA (SKLEPNÍ OKNA, DVEŘE) - ŠEDÁ
- 7) STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ - NÁTĚR, ODSTÍN ŠEDÝ
- 8) VSTUPNÍ DVEŘE DÝHOVANÉ

LEGENDA

 VODOROVNÉ POŽÁRNÍ PÁSY Z MINERÁLNÍ VATY š.500mm TL.140mm

VYPRACOVAL	INVESTOR	 <b>AKTÉ</b> KROMĚŘIŽ KOLLÁROVA 629 tel-571891197 projekt s.r.o.		
L. KUČEROVÁ	MĚSTO KROMĚŘIŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘIŽ, IČ. 00287351			
KONTROLOVAL	STAVBA	ZATEPLENÍ OBJEKTU "B" A "D" MÚ KROMĚŘIŽ NA p.č.587/3, 587/1		
ING.ARCH.M. KROUMAN				
ZAK.ČÍSLO	P 3/16			
ARCH.ČÍSLO	3/16	ČÁST	D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS	OBSAH	POHLED Z HUSOVA NÁMĚSTÍ	
		v.č.	D 1.1-07	MĚŘITKO 1:100