

Smlouva o dodávce a montáži

Č. smlouvy zadavatele: SML/363/2017
Č. smlouvy uchazeče: 01/08/2017

uzavřená na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

Smluvní strany:

Město Kroměříž

se sídlem: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
(dále jen jako „Objednatel“)

na straně jedné

a

MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.

se sídlem: Spodní 327/5, 748 01 Hlučín-Bobrovniky, CZ
IČ: 25393201
DIČ: CZ25393201
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Medvecem, jednatelem společnosti
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 17959
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2876313094 / 2700
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Medvec
Telefon, e-mail: + 4720 724 262 017, jmedvec@medisinfo.cz
(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé
společně též jako „smluvní strany“

I. PREAMBULE

1. Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka a montáž 2 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro Městský úřad Kroměříž**“ (dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této smlouvy o dodávce a montáži (dále jen „smlouva“).
2. Smlouvou o dodávce a montáži se rozumí smlouva mezi Objednatelem a vybraným Poskytovatelem, na jejímž základě vybraný Poskytovatel poskytne Objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
3. Poskytovatel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky zadávacího řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto zadávacího řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž 2 ks rotačních kartoték do budovy na adrese: Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž (dále jen „zboží“).
2. Podrobné technické podmínky a požadavky dodávky a montáže zboží jsou obsaženy v Technické specifikaci rotačních kartoték, která byla součástí zadávací dokumentace, na základě které poskytovatel zpracoval nabídku, a která je pro poskytovatele závazná.
3. Předmět smlouvy dále zahrnuje:
 - a) dopravu a vyložení v místě plnění
 - b) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN
 - c) instalaci, montáž předmětu dodávky v místě dodání
 - d) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
 - e) předání záručních listů a návodů k užívání v českém jazyce
4. Dodávka se považuje za řádně a včas předanou dnem protokolárního předání a převzetí předmětu dodávky se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů v místě plnění.
5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám EU a ČSN.
6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.
7. Poskytovatel se zavazuje dodat Objednateli zboží za podmínek uvedených v této smlouvě ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase, uvést do chodu a převést na Objednatele vlastnické právo ke zboží.
8. Objednatel se zavazuje zaplatit za zboží dodané v souladu s touto smlouvou cenu sjednanou v této smlouvě.

III. KUPNÍ CENA

1. Cena za předmět této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

- Cena za 1 ks rotační kartotéky – EK 7002, agenda OP:	1.722.600,00 Kč bez DPH
- Cena za 1 ks rotační kartotéky – EK 7002, agenda CD+EO:	1.722.600,00 Kč bez DPH
- Cena celkem:	3.445.200,00 Kč bez DPH
- Sazba DPH:	21 %
- Výše DPH:	723.492,00 Kč
- Cena celkem včetně DPH:	4.168.692,00 Kč
2. (slovy: čtyřimiliónyjednostošedesátosmtisícšestsetdevadesát dva korun českých)
3. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Cenová nabídka (položkový rozpočet) Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

5. Cena byla dohodnuta na základě cenové nabídky vypracované Poskytovatelem. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky cenové nabídky nemají v žádném případě vliv na cenu, ani na rozsah plnění Poskytovatele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými po celou dobu plnění.
6. Poskytovatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena již v sobě zahrnuje nejen veškeré režijní náklady Poskytovatele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany. Cena dle této smlouvy je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
7. Cena může být změněna, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
8. Cena bude snížena v případě, že část sjednaného předmětu plnění nebude na základě požadavku Objednatele plněna.
9. Změna ceny musí být vždy sjednaná písemně číslovaným dodatkem k této smlouvě a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny takto:
 - a) Objednatel neposkytuje Poskytovateli zálohy.
 - b) Cena bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem ve lhůtě dle odst. 5.
2. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění je částečně používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Poskytovatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění tedy kupující poskytuje svoje DIČ.
3. Daňový doklad musí být předložen Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložený nezbytnými doklady, které umožní Objednateli provést jeho kontrolu.
4. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Poskytovateli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti daňových dokladů vystavených Poskytovatelem v délce 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, s tím že:
 - dílčí zdanitelné plnění je dnem dokončení montáže rotačních kartoték v budově na adrese Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž. Daňový doklad bude vystaven na 50 % dohodnuté ceny (bez DPH);
 - dílčí zdanitelné plnění je dnem protokolárního předání a převzetí zboží. Daňový doklad bude vystaven na 50 % dohodnuté ceny (bez DPH). Přílohou tohoto daňového dokladu musí být protokol o předání a převzetí zboží potvrzený oběma smluvními stranami.

6. Poskytovatel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
7. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je povinen předložit objednateli ke dni uzavření této smlouvy finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši **150.000 Kč**. Neposkytnutí bankovní garance se považuje za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a objednatel nebude povinen smlouvu uzavřít. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za poskytovatelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností poskytovatele týkající se řádného plnění předmětu smlouvy v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, a/nebo porušení povinností poskytovatelem v průběhu záruční doby (60 měsíců), které poskytovatel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Poskytovatel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem uzavření smlouvy k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

V. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY

- Poskytovatel je povinen dodat Objednateli zboží včetně protokolárního předvedení plně funkčního provozu takto:
Zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy;
Zahájení montáží: ihned po výzvě objednatele s ohledem na stavební připravenost montážního pracoviště;
Doba montáží: 2 týdny od předání montážního pracoviště.
Předpoklad montáže je v měsících říjen 2017 až listopad 2017, podle termínu dokončení stavebních prací a dohody s jejich zhotovitelem.
Zprovoznění a oživení rotačních kartoték může proběhnout s časovým odstupem od dokončené montáže rotačních kartoték závislejícím na montáži nábytku, serveru a uživatelských PC. Termín bude dohodnut mezi smluvními stranami po montáži rotačních kartoték.
Protokol o předání a převzetí zboží bude podepsán po protokolárním předvedení plně funkčního provozu a předání veškerých návodů a dokladů dle odst. 7.
- Místem plnění dodávky je Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž.
- Termín dodání a místo dodání lze změnit jen s výslovným předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
- Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v protokole o předání a převzetí zboží. Poskytovatel je povinen dodat zbývající část zboží nejpozději ve sjednané dodací lhůtě.
- Objednatel je oprávněn dodávku zboží odmítnout převzít, pokud má vady nebo nebyla-li dodána ve sjednaném druhu, jakosti, množství či čase. V případě, že Objednatel dodávku neodmítne převzít, ačkoli má vady, uvede se tato skutečnost do protokolu o předání a převzetí

zboží, a Poskytovatel je povinen odstranit vady nejpozději do 10 dnů od převzetí dodávky, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

6. Předmět plnění bude dodán v technickém provedení dle specifikace rotačních kartoték, se kterou byl poskytovatel seznámen před zpracováním nabídky.
7. Spolu s dodávaným zbožím budou Objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají jeho výlučným vlastnictvím.

VI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Poskytovatel zaručuje Objednateli, že dodané zboží a všechny jeho součásti budou v souladu s touto smlouvou zejména:
 - a) nové a nepoužité;
 - b) plně funkční;
 - c) použitelné v České republice; zejména v této souvislosti Poskytovatel zaručuje Objednateli, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Poskytovatel předá kopie těchto osvědčení Objednateli při předání dodávky;
 - d) bude odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným v této smlouvě;
 - e) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;
 - f) bez právních vad. Poskytovatel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud Poskytovatel není výrobcem, že Poskytovatel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl;
 - g) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění;
 - h) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.
2. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku na jakost v délce trvání **60 měsíců** ode dne protokolárního převzetí a předání předmětu smlouvy. Zárukou za jakost přejímá Poskytovatel závazek, že dodané zboží bude po tuto dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, a že si zachová smluvené vlastnosti. Poskytovatel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky. Objednatel je povinen záruční vady oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže zboží užívat pro jeho vady, za které odpovídá Poskytovatel.
3. Místem plnění záruky je místo instalace a montáže, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na charakter vady jinak.
4. Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto smlouvou, poruší-li Poskytovatel tuto smlouvu, zejména pokud nebylo dodáno ve sjednaném druhu, množství a jakosti. Za vady se považují i vady v návodech (manuálech) k použití, dokladech a dokumentech.
5. Poskytovatel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Objednatel, i když se vada stane zjevnou až po této době. Poskytovatel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po

okamžiku předání a převzetí zboží Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti Poskytovatelem.

6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z některé z poskytnutých záruk, které byly uplatněny Objednatelem vůči Poskytovateli, považují Smluvní strany za oprávněné, pokud Poskytovatel neprokáže opak. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných Objednatelem.
7. V rámci odpovědnosti za vady garantuje Poskytovatel:
 - a) dostupnost pro nahlášení vady v pracovní dny 8:00 – 16:00 hodin.
8. **Poskytovatel poskytne objednateli záruční a pozáruční servis do 48 hod. od nahlášení závady, pro kterou zůstane stroj nefunkční.**
9. Objednatel nahlásí vadu Poskytovateli, a to telefonicky a následně e-mailem. Poskytovatel neprodleně potvrdí písemně (e-mailem) přijetí závady a navrhne způsob odstranění (např. výměna, návštěva servisního technika, vzdálené odstranění problémů, atd). Kontakty pro nahlášení vad: telefon Poskytovatele - 724262017, email Poskytovatele - jmedvec@medisinfo.cz.
10. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Poskytovatel vadu předmětu plnění ve lhůtě 2 dnů od odmítnutí uznání odstranění vady nebo oznámí-li Poskytovatel před uplynutím této lhůty Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Současně je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí Objednateli Poskytovatel.
11. Smluvní strany dohodou vyloučí použití ustanovení § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a sjednávají výslovně, že Objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu této smlouvy kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti poskytovatele za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad poskytovateli.
12. Smluvní strany dohodou vyloučí použití ustanovení § 2103 a § 2111 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn předmět plnění opatřovat je polepy či nápisy. Tyto úpravy nejsou důvodem nemožnosti odstoupení od této smlouvy nebo vrácení vadného plnění Poskytovateli a Poskytovatel se zavazuje takto upravený předmět plnění přijmout bez nároku na jakoukoliv náhradu.
14. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá cena za předmět této smlouvy, Objednatel není v prodlení s úhradou ceny až do vyřešení reklamace.
15. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody a ušlého zisku.
16. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Poskytovatel sám na své náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.

VII. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN PŘI PLNĚNÍ DLE SMLOUVY

1. Poskytovatel je povinen pověřit plněním závazků z této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.



2. Poskytovatel je povinen předložit přílohou smlouvy tabulku subdodavatelského zajištění zakázky. Změna seznamu subdodavatelů a případné zařazení dalších subdodavatelů je možné jen na základě předchozího souhlasu Objednatele.
3. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Kupní smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
4. Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Poskytovatele během plnění předmětu této smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Poskytovatel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné bezpečnostní předpisy.
5. Při plnění této smlouvy je Poskytovatel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
6. Poskytovatel se zavazuje:
 - a. informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této smlouvy,
 - b. plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této smlouvy,
 - c. požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této smlouvy,
7. Poskytovatel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Kupní smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
8. Poskytovatel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Výše uvedeným omezením není dotčena možnost Poskytovatel uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem.
9. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
10. Poskytovatel je povinen Objednateli předložit ke dni uzavření této smlouvy účinnou pojistnou smlouvu na odpovědnost na škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku 5 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu s uvedenou pojistnou částkou udržovat po celou dobu platnosti smlouvy.

VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnictví k předmětu plnění dodanému na základě této smlouvy přechází na Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění oběma Smluvními stranami. Tímto okamžikem přechází na Objednatele rovněž nebezpečí škody na předmětu plnění.

IX. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.
 - b) Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - c) Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - d) Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení se servisním zásahem dle odst. 8 v čl. 6 v dohodnuté době ve výši 1.000 Kč za každou započatou hodinu prodlení.
 - e) Objednatel zaplatí Poskytovateli úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktury předložené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. Splatnost sankcí se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.
2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což však u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení Poskytovatel se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů
 - b) v případě, že Poskytovatel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Objednatele, Objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Poskytovatel tak neučiní
 - c) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Poskytovatele.
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Poskytovatele odstoupit od smlouvy je prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) závazky Poskytovatele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Poskytovatel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - (i) Poskytovatel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena;
 - (ii) Poskytovatel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - (iii) Poskytovatel vyzve Objednatele k "dílčímu předání plnění" a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - (iv) Objednatel uhradí Poskytovateli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
8. V případě, že nedojde mezi Poskytovatelem a Objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XI této smlouvy.

XI. SPORY

1. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

XII. VYŠŠÍ MOC

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani Objednatelem, ani Poskytovatelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha:
 - a) Příloha č. 1 Rozpis ceny - cenová nabídka
 - b) Příloha č. 2 Subdodavatelské zajištění zakázky
 - c) Příloha č. 3 Specifikace RK (příloha nabídky č. 5)
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této smlouvy.
10. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
11. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.
12. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Kroměříže č. 1892 ze dne 19. 6. 2017.

V Kroměříži, dne

27. 9. 2017

V Hlučíně dne 25.9.2017

Objednatel :

Poskytovatel:



Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

MEDIS
INFO SECURITY, s.r.o.

748 01 HLUČÍN, Spodní 327/15
IČ: 25393261, DIČ: CZ25393201

Ing. Jaroslav Medvec, jednatel společnosti
MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.

**Příloha č. 1 – cenová nabídka / položkový rozpočet / podrobný rozpis ceny
 k Návrhu smlouvy o dodávce a montáži, č. smlouvy uchazeče 01/08/2017**

**„ Dodávka a montáž 2 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro Městský úřad Kroměříž
 podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení “**

Identifikační údaje – dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky

Název dodavatele	MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.	
Sídlo	Spodní 327/5, 748 01 Hlučín – Bobrovníky, ČR	
Kontaktní adresa	Spodní 327/5, 748 01 Hlučín – Bobrovníky, ČR	
IČ / DIČ	25393201	CZ25393201
Právní forma	Společnost s ručením omezeným	Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 17959, odd. C
Jméno osoby oprávněná jednat jménem/za dodavatele	Ing. Jaroslav Medvec, jednatel společnosti	
Telefon, e-mail, www	+420 724 262 017	jmedvec@medisinfo.cz www.medisinfo.cz

1 ks rotátor , stroj je umístěn v suterénu, prostupuje podlahou 1. NP, výsuvné zásuvky - rozpočet, agenda OP samostatně

Genová nabídka / položkový rozpočet / podrobný rozpis ceny, bez DPH 21 % - 1 ks

dodávka stroje, rozložený stav, přesně dle technické specifikace předmětu plnění, kapacita 191,40 bm A5	1.251.100,00 Kč
vnitřní vybavení stroje – 440 ks dělitka příhrádek	44.000,00 Kč
doprava stroje v rozloženém stavu, vše zabaleno	20.000,00 Kč
vykládka / nastěhování do budovy, místa instalace	20.000,00 Kč
instalace stroje včetně odborného připojení	40.000,00 Kč
montáž 2 ks nosných ok pro montáž bočnic rotátoru	12.500,00 Kč
kontrolní testy, technická a provozní dokumentace, zaškolení obsluhy	10.000,00 Kč
výchozí elektro revize stroje	5.000,00 Kč
prohlášení o shodě, certifikáty	0,00 Kč
náklady za 2 x řídicí SW QuickDoc a 4 x licence k uživatelským PC	160.000,00 Kč
náklady za požadované speciální úpravy SW bez přepínání databázi pro všech 6 uživatelů, 3 agendy	100.000,00 Kč
instalace SW, základní nastavení SW, konzultace s IT specialistou zadavatele, zaškolení obsluhy	40.000,00 Kč
řídicí PC, 1 ks, odpovídající technické parametry	20.000,00 Kč

1 ks, EK 7002, výsuvné zásuvky, A5 - 44P (5+5), Š 3.076 mm, kapacita 191,40 bm A5,
 včetně všech nákladů, i za SW / i speciální úpravy SW, bez DPH

1.722.600,00 Kč

DPH 21 %

361.746,00 Kč

Celková cena za 1 ks rotátoru, vč. všech nákladů, s DPH 21

2.084.346,00 Kč

1 ks rotátor , stroj je umístěn v suterénu, prostupuje podlahou 1. NP, výsuvné zásuvky - rozpočet, agenda CD + EO

Cenová nabídka / položkový rozpočet / podrobný rozpis ceny, bez DPH 21 % - 1 ks

dodávka stroje, rozložený stav, přesně dle technické specifikace předmětu plnění, kapacita 191,40 bm A5	1.251.100,00 Kč
vnitřní vybavení stroje – 440 ks dělitka přihrádek	44.000,00 Kč
doprava stroje v rozloženém stavu, vše zabaleno	20.000,00 Kč
vykládka / nastěhování do budovy, místa instalace	20.000,00 Kč
instalace stroje včetně odborného připojení	40.000,00 Kč
montáž 2 ks nosných ok pro montáž bočnic rotátoru	12.500,00 Kč
kontrolní testy, technická a provozní dokumentace, zaškolení obsluhy	10.000,00 Kč
výchozí elektro revize stroje	5.000,00 Kč
prohlášení o shodě, certifikáty	0,00 Kč
náklady za 2 x řídicí SW QuickDoc a 4 x licence k uživatelským PC	160.000,00 Kč
náklady za požadované speciální úpravy SW bez přepínání databázi pro všech 6 uživatelů, 3 agendy	100.000,00 Kč
instalace SW, základní nastavení SW, konzultace s IT specialistou zadavatele, zaškolení obsluhy	40.000,00 Kč
řídicí PC, 1 ks, odpovídající technické parametry	20.000,00 Kč

1 ks, EK 7002, výsuvné zásuvky, A5 - 44P (5+5), Š 3.076 mm, kapacita 191,40 bm A5, včetně všech nákladů, i za SW / i speciální úpravy SW, bez DPH 1.722.600,00 Kč

DPH 21 % 361.746,00 Kč

Celková cena za 1 ks rotátoru, vč. všech nákladů, s DPH 21 2.084.346,00 Kč

Nabídková cena za běžný metr kapacity nabízených strojů - formát A5

1 ks rotátor , stroj je umístěn v suterénu, prostupuje podlahou 1. NP, výsuvné zásuvky - rozpočet, agenda OP samostatně
1 ks rotátor , stroj je umístěn v suterénu, prostupuje podlahou 1. NP, výsuvné zásuvky - rozpočet, agenda CD + EO

1 ks, OP samostatně, RK-výsuv. zásuvky, A5-44P (5+5), kapacita 191,40 bm, bez DPH 1.722.600,00 Kč

1 ks, CD + EO spolu, RK-výsuv. zásuvky, A5-44P (5+5), Š 3.076 mm, kap. 191,40 bm, bez DPH 1.722.600,00 Kč

nabídková cena za 1 běžný metr kapacity nabízeného stroje, agenda OP, bez DPH 9.000,00 Kč

nabídková cena za 1 běžný metr kapacity nabízeného stroje, agenda CD + EO, bez DPH 9.000,00 Kč

Celková nabídková cena za celou dodávku – 382,80 bm A5 á 9.000,00 Kč / 1 bm A5

Celková nabídková cena za celou dodávku, 2 ks strojů, agenda OP + agenda (CD + EO), celková kapacita 382,80 bm A5 x 9.000,00 Kč/1 bm A5, bez DPH 3.445.200,00 Kč

DPH 21 % 723.492,00 Kč


Celková cena za 2 ks rotátorů, vč. všech nákladů, s DPH 21 % 4.168.692,00 Kč

Ceny se rozumí dle výše uvedených položkových rozpočtů, tzn. včetně dopravy, nastěhování, montáže, všech souvisejících nákladů, zaškolení obsluhy, vč. ceny za 2 ks základní software, vč. speciálních úprav SW, aby každý z 6-ti uživatelů mohl vyhledávat spisy libovolně ve všech agendách OP, CD, EO bez přepínání databázi, vč. 4 ks licencí k software, vč. dodávky 2 ks řídicích PC, bez dodávky uživatelských PC. Každý rotátor již obsahuje Interface a veškeré další nutné technické vybavení pro vyhledávání spisů pomocí řídicího software a řídicích PC, dodávka již obsahuje i požadovaný počet dělitek přihrádek dle TS předmětu plnění.

Nabídkové ceny jsou stanoveny komplexně při pořízení obou strojů v jednom souběžném termínu montáže a dále včetně dodávky a instalace SW.

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení.

V Hlučíně dne 24.7.2017



.....
Ing. Jaroslav Medvec, jednatel společnosti
MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele
podpis oprávněné osoby*



razítko

*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) nebo za dodavatele (např. na základě udělené plné moci)

**Příloha č. 2 – Poddodavatelské zajištění zakázky
k Návrhu smlouvy o dodávce a montáži, č. smlouvy uchazeče 01/08/2017**

**„ Dodávka a montáž 2 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro Městský úřad Kroměříž “,
podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení**

Identifikační údaje – dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky


Název dodavatele	MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.	
Sídlo	Spodní 327/5, 748 01 Hlučín – Bobrovníky, ČR	
Kontaktní adresa	Spodní 327/5, 748 01 Hlučín – Bobrovníky, ČR	
IČ / DIČ	25393201	CZ25393201
Právní forma	Společnost s ručením omezeným	Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 17959, odd. C
Jméno osoby oprávněná jednat jménem/za dodavatele	Ing. Jaroslav Medvec, jednatel společnosti	
Telefon, e-mail, www	+420 724 262 017	jmedvec@medisinfo.cz www.medisinfo.cz

timto ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce zadávané zadavatelem Město Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351, (dále jen „Zadavatel“),

dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se nebudou podílet žádní poddovatelé, na základě této skutečnosti proto NELZE Vámi přiloženou tabulku o poddovatelích v zadávací dokumentaci vyplnit.

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení.

V Hlučíně dne 24.7.2017



Ing. Jaroslav Medvec, jednatel společnosti
MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.



Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele
podpis oprávněné osoby*

razítko

*) oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) nebo za dodavatele (např. na základě udělené plné moci)

**Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění
k Návrhu smlouvy o dodávce a montáži, č. smlouvy uchazeče 01/08/2017**

**„Dodávka a montáž 2 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro Městský úřad Kroměříž“,
podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení**

1 ks rotátor (agenda OP samostatně/A5Q), splňující veškeré požadované technické specifikace stanovené v ZD :

- ❑ kapacita rotátoru je 191,40 bm A5 spisů naležato, max. šířka spisu 210 mm, max. výška spisu 160 mm
- ❑ rozměry rotátoru : výška 5.820 mm, šířka 3.076 mm, hloubka 1.300 mm bez odkládací desky, šířka odkládací desky 275 mm, konstrukce rotátoru umožňuje dodatečnou přestavbu změny výšky a tím i kapacity stroje v násobku počtu celých pater, tzn. rotátor umožňuje zvýšení či snížení výšky stroje o určitý počet pater tak, aby byl použitelný v případě dodatečného stěhování stroje do místností s jinou výškou stropu, ať už ve stávající či v jiné budově
- ❑ výška odkládací desky stroje od podlahy 1.NP je ca 750 mm s tolerancí +/- 100 mm (dle reality)
- ❑ výška odkládací desky stroje od podlahy 1.PP je cca 3.750 mm s tolerancí +/- 100 mm (dle reality)
- ❑ rotátor má 44 pater vzhledem k dané výšce 1. PP, stropu a 1.NP a požadované min. kapacitě
- ❑ váha prázdného stroje je 5.490 kg, váha plného stroje je 9.280 kg, nosnost každého patra je 100 kg
- ❑ vnitřní vybavením rotátoru jsou výsuvné zásuvky, na každém patře jsou dvě výsuvné zásuvky, v každé zásuvce je 5 ks přihrádek o světlé šířce min. 220 mm pro spisy A5 na šířku a světlé výšce min. 165 mm pro spisy A5 na šířku, každá přihrádka rotátoru obsahuje 1 ks dělítku, celkem 440 ks
- ❑ rotátor je vybaven frekvenčním měničem pro zaručení plynulého rozjezdu a zastavení zařízení
- ❑ pokud dojde u rotátoru k překročení maximální nevyváženosti stroje 250 kg, pak je rotátor stále schopen provozu a pouze automaticky adekvátně zpomalí rychlost chodu rotátoru, nezastaví se při překročení maximálního nevyvážení stroje
- ❑ rotátor má všechny vnější hrany zaoblené, aby se zvýšila bezpečnost práce a snížilo se riziko úrazu, tzn. rotátor nemá vnější hrany pravoúhlé
- ❑ rotátor je vybaven spodním bezpečnostním krytem chránící dokumentaci proti prachu, znečištění a nedovolenou manipulaci s dokumenty, posuvné výdejní dveře stroje musí být uzamykatelné na jedinečné zámky, tzn. shodnost klíče s jiným zámekem je min. 1 : 5000
- ❑ barevné provedení rotátoru / šedá : bočnice v barvě RAL 7039, vnitřní vybavení rotátoru RAL 9006
- ❑ ovládací klávesnice s možností volby patra s komunikací v češtině, zabudována na čelní straně stroje tak, aby byla pro obsluhu lehce přístupná, komunikace řídicí jednotky, popis chyb na alfanumerickém displeji je v českém jazyce
- ❑ obsluha rotátoru je jak manuální pomocí alfanumerického displeje a klávesnice zabudované na čelní straně stroje s možností volby police a indikací případných chybových stavů, tak i pomocí řídicího software a řídicího PC, součástí dodávky je i software, 1x řídicí PC a licence pro další 2 ks uživatelské PC
- ❑ rotátor již obsahuje Interface a veškeré další nutné technické vybavení pro vyhledávání spisů pomocí řídicího software a řídicího PC, řídicí SW a PC jsou také předmětem této dodávky
- ❑ řídicí software již obsahuje speciální úpravu, aby každý z 6-ti uživatelů odd. občanských agend (OP, CD, EO) si mohl od svého uživatelského PC zadat/přichystat konkrétní spis automatizovaně z jakékoliv agendy OP, CD, EO bez přepínání databázi, uživatelská PC nejsou součástí této dodávky rotátoru
- ❑ bezpečnost obsluhy je zajištěna dvěma nezávislými bezpečnostními systémy, a to elektronickým systémem samotestovacích světelných závor a mechanickou bezpečnostní klapkou
- ❑ rotátor obsahuje bezpečnostní zařízení, které zabraňuje chodu rotátoru v případě špatně vloženého dokumentu do patra, rotátoru má možnost pohybu pomocí nouzového ovládacího tlačítka na elektrický pohon, pokud dojde k výpadku řídicí jednotky a či jiné drobné elektro závadě na stroji, rotátor má osvětlení výběrového otvoru
- ❑ informace zadavatele : rozměr A5 spisu s papírovým obalem je max. Š 210 x max. V 160 mm
- ❑ informace zadavatele: váha 1 bm A5 spisů v papírových obalech je max. 20,00 kg
- ❑ rotátor je vybaven motorem chlazeným vzduchem pro zajištění lepší provozní využitelnosti
- ❑ stroj má dva motory, instalovaný příkon každého motoru je 2,2 kW, napájení stroje 400 V/50 Hz-16 A
- ❑ v každém rotátoru jsou 2 ks nouzového bezpečnostního tlačítka pro okamžité zastavení stroje

1 ks rotátor (agenda CD + EO společně /A5Q), splňující veškeré požadované technické specifikace stanovené v ZD :

- ❑ kapacita rotátoru je 191,40 bm A5 spisů nalezato, max. šířka spisu 210 mm, max. výška spisu 160 mm
- ❑ rozměry rotátoru : výška 5.820 mm, šířka 3.076 mm, hloubka 1.300 mm bez odkládací desky, šířka odkládací desky 275 mm, konstrukce rotátoru umožňuje dodatečnou přestavbu změny výšky a tím i kapacity stroje v násobku počtu celých pater, tzn. rotátor umožňuje zvýšení či snížení výšky stroje o určitý počet pater tak, aby byl použitelný v případě dodatečného stěhování stroje do místnosti s jinou výškou stropu, ať už ve stávající či v jiné budově
- ❑ výška odkládací desky stroje od podlahy 1.NP je ca 750 mm s tolerancí +/- 100 mm (dle reality)
- ❑ výška odkládací desky stroje od podlahy 1.PP je cca 3.750 mm s tolerancí +/- 100 mm (dle reality)
- ❑ rotátor má 44 pater vzhledem k dané výšce 1. PP, stropu a 1.NP a požadované min. kapacitě
- ❑ váha prázdného stroje je 5.490 kg, váha plného stroje je 9.280 kg, nosnost každého patra je 100 kg
- ❑ vnitřní vybavením rotátoru jsou výsuvné zásuvky, na každém patře jsou dvě výsuvné zásuvky, v každé zásuvce je 5 ks přihrádek o světlé šířce min. 220 mm pro spisy A5 na šířku a světlé výšce min. 165 mm pro spisy A5 na šířku, každá přihrádka rotátoru obsahuje 1 ks dělitka, celkem 440 ks
- ❑ rotátor je vybaven frekvenčním měničem pro zaručení plynulého rozjezdu a zastavení zařízení
- ❑ pokud dojde u rotátoru k překročení maximální nevyváženosti stroje 250 kg, pak je rotátor stále schopen provozu a pouze automaticky adekvátně zpomalí rychlost chodu rotátoru, nezastaví se při překročení maximálního nevyvážení stroje
- ❑ rotátor má všechny vnější hrany zaoblené, aby se zvýšila bezpečnost práce a snížilo se riziko úrazu, tzn. rotátor nemá vnější hrany pravouhlé
- ❑ rotátor je vybaven spodním bezpečnostním krytem chránící dokumentaci proti prachu, znečištění a nedovolenou manipulaci s dokumenty, posuvné výdejní dveře stroje musí být uzamykatelné na jedinečné zámky, tzn. shodnost klíče s jiným zámekem je min. 1 : 5000
- ❑ barevné provedení rotátoru / šedá : bočnice v barvě RAL 7039, vnitřní vybavení rotátoru RAL 9006
- ❑ ovládací klávesnice s možností volby patra s komunikací v češtině, zabudována na čelní straně stroje tak, aby byla pro obsluhu lehce přístupná, komunikace řídicí jednotky, popis chyb na alfanumerickém displeji je v českém jazyce
- ❑ obsluha rotátoru je jak manuální pomocí alfanumerického displeje a klávesnice zabudované na čelní straně stroje s možností volby police a indikací případných chybových stavů, tak i pomocí řídicího software a řídicího PC, součástí dodávky je i software, 1x řídicí PC a licence pro další 2 ks uživatelské PC
- ❑ rotátor již obsahuje Interface a veškeré další nutné technické vybavení pro vyhledávání spisů pomocí řídicího software a řídicího PC, řídicí SW a PC jsou také předmětem této dodávky
- ❑ řídicí software již obsahuje speciální úpravu, aby každý z 6-ti uživatelů odd. občanských agend (OP, CD, EO) si mohl od svého uživatelského PC zadat/přichystat konkrétní spis automatizovaně z jakékoliv agendy OP, CD, EO bez přepínání databází, uživatelská PC nejsou součástí této dodávky rotátoru
- ❑ rotátor má osvětlení výběrového otvoru
- ❑ bezpečnost obsluhy je zajištěna dvěma nezávislými bezpečnostními systémy, a to elektronickým systémem samotestovacích světelných závor a mechanickou bezpečnostní klapkou
- ❑ rotátor obsahuje bezpečnostní zařízení, které zabraňuje chodu rotátoru v případě špatně vloženého dokumentu do patra, rotátoru má možnost pohybu pomocí nouzového ovládacího tlačítka na elektrický pohon, pokud dojde k výpadku řídicí jednotky a či jiné drobné elektro závadě na stroji
- ❑ informace zadavatele : rozměr A5 spisu s papírovým obalem je max. Š 210 x max. V 160 mm
- ❑ informace zadavatele: váha 1 bm A5 spisů v papírových obalech je max. 20,00 kg
- ❑ rotátor je vybaven motorem chlazeným vzduchem pro zajištění lepší provozní využitelnosti
- ❑ stroj má dva motory, instalovaný příkon každého motoru je 2,2 kW, napájení stroje 400 V/50 Hz–16 A
- ❑ v každém rotátoru jsou 2 ks nouzového bezpečnostního tlačítka pro okamžité zastavení stroje

Rotátory s výsuvnými zásuvkami pro formát A5 obecné informace, popis, funkce zařízení

nevyhrazená elektrická i elektronická zařízení s komunikačními komponenty pro ukládání
a automatizované vyhledávání písemných agend městských úřadů ČR,

občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, řidičů a vozidel



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.

MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.

Spodní 327/5, 748 01 Hlučín-Bobrovniky, CZ

Statutární zástupce :

Ing. Jaroslav Medvec, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat za uchazeče :

Ing. Jaroslav Medvec, jednatel společnosti

IČ: 25393201
DIČ: CZ25393201
Obchodní rejstřík : Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 17959
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., pobočka Ostrava
č. účtu: 2876313094 / 2700

Telefon / GSM : **+420 724 262 017**
E-mail : jmedvec@medisinfo.cz
WWW: <http://www.medisinfo.cz>

Rotátory s výsuvnými zásuvkami – obecné informace, popis, funkce zařízení

Rotátory s výsuvnými zásuvkami jsou strojní zařízení sloužící k ukládání a automatizovanému vyhledávání písemné dokumentace pracující na rotačním principu hlavně pro používání na městských a státních úřadech České republiky, tato zařízení obsahují velké množství elektronických a telekomunikačních komponentů.

Představují tak efektivní strojní zařízení k přehlednému ukládání důležitých dokumentů vyznačujících se tím, že hledané dokumenty jsou na povel pracovníka zařízením vyhledané a dopravené k pracovnímu prostoru, čím se dosáhne maximální úspora času. Díky uzavřené konstrukci rotátoru s výsuvnými zásuvkami jsou všechny dokumenty chráněné před prachem a světlem, uzamykatelné dveře zařízení navíc brání nepovolaným osobám k přístupu uložených dokumentů.

Zařízení optimálně využívá prostor spisovny od podlahy až ke stropu. Zařízení tak zaručuje obsluhu optimální pracovní podmínky, rychlý a pohodlný přístup k dokumentům. Spisy jsou dopraveny k uživateli, který s nimi pak dále manipuluje v ergonomicky výhodné poloze. Doba vyhledávání se snížila a zároveň se ušetřila registrační náklady. Uživatelé spisovny získají atraktivnější a fyzicky méně náročnou práci.

Pojezdová dráha je vždy optimalizována z důvodu zkrácení času přístupu k dokumentu. Neméně důležitá je i úspora prostoru, díky zařízení se může skladovací kapacita zvýšit až o 60 % a tím ušetřit značné investiční prostředky.

Zařízení lze provozovat autonomně přímo z ovládacího panelu rotátoru, kde je zabudován mimo jiné i elektronický alfanumerický displej a klávesnice nebo lze celé zařízení řídit pomocí software pro správu dokumentů a řídicích i uživatelských počítačů.

Konstrukce zařízení je dimenzována tak, aby i při plném zatížení výsuvných zásuvek rotátorů byl jejich pohyb spolehlivý, bez zjevného namáhání pohonného motoru chlazeného vzduchem, čemuž také napomáhá kvalitní převodovka, současně používáním moderního frekvenčního měniče je zaručen plynulý i tichý rozjezd a zastavení zařízení.

Rotátory s výsuvnými zásuvkami - technická specifikace zařízení

Rotátory s výsuvnými zásuvkami jsou strojní zařízení splňující předpisy EU, tzn. :

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (MD), ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a také splňující i Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., ze dne 21.4.2008, o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění, v souladu s § 1 odst. 1 písm. a) a § 2 písm. a) strojní zařízení,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (LVD),

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (EMC),

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Vyhrazená elektrická technická zařízení určuje zákon č. 174/1968 Sb., jsou to zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona, rotátory s výsuvnými zásuvkami zde rozhodně nejsou uvedeny.

Skupiny elektrických technických zařízení a zařazení do jednotlivých tříd určuje vyhl. č. 73/2010 Sb. ze dne 15. března 2010, je to vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 98/48/ES. Těmito elektrickými vyhrazenými zařízeními jsou především zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace, dále zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. Zařazení zařízení do tříd a skupin je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Rotátory s výsuvnými zásuvkami zásadně nejsou uvedeny v zákonu č. 174/1968 Sb. ani ve vyhl. č. 73/2010, ani v její příloze č. 1 k této vyhlášce, proto jsou rotátory s výsuvnými zásuvkami zařazeny mezi **nevyhrazené elektrické stroje**, přičemž pro jejich výrobu, instalaci a opravy elektrických strojů je vyžadováno jednoznačně živnostenské oprávnění dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., Obsahové náplně živností řemeslných, v souladu s § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb..

Rotátory s výsuvnými zásuvkami jsou rozhodně **nevyhrazená elektrická i elektronická zařízení s pevně zabudovanými komunikačními komponenty** (kancelářské stroje) připojované standardně do sítě nízkého napětí, tzn. do klasické zásuvky na 230 V, jde o zařízení pracující na střídavém napětí vyšším než 50 V, k používání rotátorů s výsuvnými zásuvkami nejsou potřebné žádné dodatečné úpravy elektrické instalace.

Elektronický mikropočítačový řídicí systém ovládá frekvenční měnič na základě povelů obsluhy z klávesnice a zabezpečuje jeho tichý, rovnoměrný chod a plynulý rozběh. Ochranu pracujícího personálu zabezpečuje **systém elektronických optických závor** a také **elektronické mikropsínače** posuvných dveří.

Systém elektronických samotestovacích světelných (optických) závor se skládá z přijímačů a vysílačů paprsků, které jsou umístěné po stranách ve výdejním místě. Při vysunutí dokumentů z výsuvných zásuvek anebo vsunutí dokumentů zvenku do výdejního místa, dojde k zastínění některého paprsku a rotátor (systém) se zastaví. Pro opětovné spuštění rotátoru (systému) je potřebné odstranit překážku v dráze paprsku (odlepená část samolepky, vyčnívající spis atd.).

Rotátory s výsuvnými zásuvkami již obsahují standardně z výroby **komunikační komponenty**, viz rozhraní, Interface a veškeré další technické telekomunikační komponenty pro případné pozdější vyhledávání spisů pomocí software a řídicích a uživatelských počítačů (dokoupenní software a řídicích PC).

Rotátory s výsuvnými zásuvkami (hlavně elektronická zařízení), umožňují kdykoliv dle potřeby uživatele **přestavbu, tzn. demontáž a opětovnou montáž**, tzn. rotátory umožňují zvýšení či snížení výšky stroje o určitý počet pater tak, aby byly rotátory použitelné v případě dodatečného stěhování stroje do jiné místnosti či budovy s jinou výškou stropu.

Rotátory s výsuvnými zásuvkami (hlavně elektronická zařízení) již obsahují v základní výbavě **pevně zabudované komunikační komponenty nutné pro vysílání, přenos a příjem informací po vedení optickými či jinými prostředky využívajících elektromagnetických vln**, tyto rotátory již mají v základní výbavě zabudovány rozhraní a další technické komponenty sloužící pro připojení zařízení do datové sítě

uživatelé, přičemž databáze uživatele a software k ovládní rotátoru pomocí řídicích počítačů lze umístit také i na hlavním centrálním serveru městských úřadů.

Díky software a řídicím počítačům pro správu spisů lze dokumenty hravě a jednoduše spravovat, uživatelskými počítači lze ovládat i několik rotátorů. Samozřejmostí je i dodání obslužného software na základě individuálních požadavků uživatele, a to ihned s dodávkou rotátorů s výsuvnými zásuvkami či později.

Velkou výhodou je možnost vzdálené správy ze strany dodavatele při konfiguraci obslužného software pro správu spisů, který je uložen na hlavním virtualizované serveru městských úřadů ČR.

Všechny požadavky k vyhledávání dokumentů se zadávají přes klávesnici počítače, např. dle č. smlouvy, adresy, rodného čísla. Systém vyhodnotí, kde se požadovaný dokument nachází, toto je uživateli oznámeno a automaticky dojde k najetí patra s požadovaným dokumentem k výdejnímu otvoru.

Rotátory s výsuvnými zásuvkami je nutno dopravit v rozloženém stavu do místa užívání a pak je teprve nutno **provést nastěhování a montáž jednotlivých dílů/součástí zařízení v jeden funkční celek**, aby zařízení bylo bezpečné a provozuschopné, včetně výchozí revize.

Hlavními prvky zařízení jsou hlavní vypínač, vypínač pracovního okruhu, dveře výdejního otvoru, pracovní odkládací deska, **elektronický ovládací panel zařízení – řídicí jednotka, elektronický systém samotestovacích světelných (optických) závor**, nouzová STOP tlačítka, osvětlovací rampa zařízení, montážní a servisní otvor zařízení, náhradní elektrické či manuální ovládní zařízení v nouzovém režimu.

Elektronický snímač servisních dveří blokuje provoz zařízení, pokud dojde k otevření servisních dveří. Po uzavření těchto servisních dveří je možno pokračovat v obsluze zařízení.

Rotátory s výsuvnými zásuvkami jsou opatřeny všemi potřebnými certifikáty, splňují normy provozu dle norem České republiky, včetně zákona č. 22/1997 Sb. či novelizace tohoto zákona.

Zároveň jsou tato zařízení opatřena certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a splňují veškeré normy pro ukládání dokumentů a bezpečnost provozu v úřadech. Všechna dodávaná zařízení jsou plně vybavena dokumentací, případnými chybovými hlášenými, popisy jednotlivých elektronických ovládacích prvků v českém jazyce.

V Hlučíně dne 24. 7.2017

MEDIS
INFO SECURITY, s.r.o.

748 01 HLUČÍN, Spodní 327/5
IČ: 25393201, DIČ: CZ25393201

.....
Ing. Jaroslav Medvec, jednatel společnosti
MEDIS INFO SECURITY, s. r. o.