

- POZNÁMKA :
- K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA, PAMÁTKÁŘŮ A ZÁSTUPCE INVESTORA BUDOU PŘEDLOŽENY REALNÉ VZORKY VEŠKERÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
 - K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA, PAMÁTKÁŘŮ A ZÁSTUPCE INVESTORA BUDOU PŘEDLOŽENY REALNÉ VZORKY VEŠKERÝCH KOVANÍ, RAMŮ A KŘIDEL.
 - DODAVATEL JE ODPovědný ZA KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ VŠECH DETAILŮ, SPOJENÍ, KOTVENÍ A ZÁROVENŮ ZA DIMENZOVÁNÍ CELÉ KONSTRUKCE A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY ZÁROVENŮ BYLY SPLNĚNÝ I ESTETICKÉ POŽADAVKY ARCHITEKTA OBJEDNATELE NA DOKONČENÝ A NAMONTOVANÝ VÝROBEK. PŘESNÝ VZHLED BUDE ODSOUHLASEN OBJEDNATELEM A AD, NA ZAKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A VZORKŮ:
1. DÍLENSKOU DOKUMENTACI VŠECH PRVKŮ S UDÁNÍM POLOHY SPOJŮ, SPINAČŮ A KOVANÍ A.T.D...
 2. NÁSLEDUJÍCÍ VZORKY SE SPECIFIKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU:
 - VŠECHNY TYPY FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV VŽDY NA VZORCÍCH MATERIÁLU O VELIKOSTI 300x500mm
 - KAŽDÝ TYP KOVANÍ
 - TYPICKÉ DETAILY, SPOJE, NÁVAZNOSTI MATERIÁLŮ APOD.

OSTATNÍ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY A VÝPLNĚ OTVORŮ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝPISU, PŘÍPADNĚ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ, BUDOU POUZE OČIŠTĚNÝ.

**PO ZISKÁNÍ ZAKÁZKY OD OBJEDNATELE VYHOTOVUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI DODAVATEL.
DOKUMENTACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENA PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM.**

AKCE: KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘÍŽ – STAVEBNÍ ÚPRAVY		
Č.PARC.ST. 211/2, 216/1, 3082/1, K.Ú. KROMĚŘÍŽ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING.ARCH. MILOŠ KLEMENT, TIŠNOVSKÁ 145, 613 00 BRNO	
VYPRACOVAL :	ING. ARCH. RŮŽENA KLEMENTOVÁ, NEJEDLÉHO 9, 638 00 BRNO	
	ING. ARCH. IRENA MACHOVÁ, ÚDOLNÍ 87, 602 00 BRNO	
INVESTOR :	MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ	
	ZASTOUPENÉ MGR. JAROSLAVEM NĚMCEM – STAROSTOU MĚSTA	
	D.1.1.b ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
OBSAH :	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, PARAPETY	
	č.v. : 12	č.kopie

<div data-bbox="2011 90 2078 161"></div> <div data-bbox="2020 169 2056 1180"><p>DŘEVOHLINIKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE – 1340/2240 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 1500/2320 mm</p></div> <div data-bbox="1440 75 1966 522"></div> <div data-bbox="1478 558 1993 1475"><p>KS 1</p><p>Vstupní dveře dvoukřídle, prosklené, levé, velikost většího křídla 1000/2240 mm Dřevěný profil Euro 78 mm, materiál trojvrstvá lamela dub, celoobvodové těsnění, izolační práh povrchová úprava polyuretanový lak, odstín dub (Přesný odstín, madlo a kování budou odsouhlaseny se zástupci památkové péče). Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, bezpečnostní sklo – čiré, na nevyšším křídle leptaný na menším křídle leptaný nápis – “klub starý pivovar” ve výšce 0,8m, 1m, 1,4m a 1,6m matové značky, viditelné proti pozadí madlo svislé oválné – matný stříbrný kov, vnitřní paniková hrazda tříbodový bezpečnostní zámek dveřní zarážka, dveřní zavírač Protipožární opatření : kování dle čl. 13.11 ČSN 730810</p></div>	<div data-bbox="1344 90 1411 161"></div> <div data-bbox="1352 169 1388 1161"><p>DŘEVOHLINIKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE – 800/1920 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 960/2000 mm</p></div> <div data-bbox="817 75 1254 482"></div> <div data-bbox="822 558 1382 1475"><p>KS 1</p><p>Vstupní dveře plně, pravé, velikost křídla 800/1920 mm Dřevěný profil Euro 78 mm, materiál trojvrstvá lamela dub, celoobvodové těsnění, izolační práh povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub Přesný odstín, madlo a kování budou odsouhlaseny se zástupci památkové péče. madlo svislé oválné – matný stříbrný kov, vnitřní paniková hrazda tříbodový bezpečnostní zámek, videotelefon dveřní zarážka, dveřní zavírač Protipožární opatření : kování dle čl. 13.11 ČSN 730810</p><p>Pozn. Po zvážení možno ponechat původní dveře s doplněním dle PBR kování dle čl. 13.11 ČSN 730810</p></div>	<div data-bbox="687 90 754 161"></div> <div data-bbox="696 169 732 1229"><p>VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE KAZETOVÉ – 1400/2020 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 1560/2100 mm</p></div> <div data-bbox="212 145 649 529"></div> <div data-bbox="217 558 636 1475"><p>KS 1</p><p>Vnitřní dveře dvoukřídle plně, levé, velikost většího křídla 900/2020 mm obvodová dubová lepená lamela, výplňová kazeta, obložková zárubeň, bez prahu obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub zvýšené nároky na neprůzvučnost, min. 35 dB – dveře do sálu obdélčný štítek, klika – klika, materiál matný stříbrný kov, vložka FAB dveřní zarážka, dveřní zavírač Umístění – dveře ze předsíli do sálu, místnost 2.16 Protipožární opatření : odolnost EI-30DP3-C</p></div>
--	---	--

TABULKY PRVKŮ – truhlářské výrobky

list 1

<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>1</div><div></div></div></div><div>DŘEVOHLINIKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE – 1340/2240 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 1500/2320 mm</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>1</div><div></div></div></div><div>Vstupní dveře dvoukřídlé, prosklené, levé, velikost většího křídla 1000/2240 mm Dřevěný profil Euro 78 mm, materiál trojvrstvá lamela dub, celoobvodové těsnění, izolační práh povrchová úprava polyuretanový lak, odstín dub (Přesný odstín, madlo a kování budou odsouhlaseny se zástupci památkové péče). Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, bezpečnostní sklo – číře ve výšce 0,8m, 1m, 1,4m a 1,6m matové značky, viditelné proti pozadí madlo svislé oválné – matný stříbrný kov, vnitřní paniková hrazda tříbodový bezpečnostní zámek dveřní zarážka, dveřní zavírač Protipožární opatření : kování dle čl. 13.11 ČSN 730810</div></div>	KS 1
<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>2</div><div></div></div></div><div>DŘEVOHLINIKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE – 800/1920 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 960/2000 mm</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>1</div><div></div></div></div><div>Vstupní dveře plně, pravé, velikost křídla 800/1920 mm Dřevěný profil Euro 78 mm, materiál trojvrstvá lamela dub, celoobvodové těsnění, izolační práh povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub Přesný odstín, madlo a kování budou odsouhlaseny se zástupci památkové péče. madlo svislé oválné – matný stříbrný kov, vnitřní paniková hrazda tříbodový bezpečnostní zámek, videotelefon dveřní zarážka, dveřní zavírač Protipožární opatření : kování dle čl. 13.11 ČSN 730810</div></div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>1</div><div></div></div></div><div>Pozn. Po zvážení možno ponechat původní dveře s doplněním dle PBR kování dle čl. 13.11 ČSN 730810</div></div>	KS 1
<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>3</div><div></div></div></div><div>VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE KAZETOVÉ – 1400/2020 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 1560/2100 mm</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>1</div><div></div></div></div><div>Vnitřní dveře dvoukřídlé plně, levé, velikost většího křídla 900/2020 mm obvodová dubová lepená lamela, výplňová kazeta, obložková zárubeň, bez prahu obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub zvýšené nároky na neprůzvučnost, min. 35 dB – dveře do sálu obdélný štítek, klika – klika, materiál matný stříbrný kov, vložka FAB dveřní zarážka, dveřní zavírač Umístění – dveře ze předsíí do sálu, místnost 2.16</div></div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>1</div><div></div></div></div><div>Protipožární opatření : odolnost EI-30DP3-C</div></div>	KS 1

ROZMĚRY JSOU JEN ORIENTAČNÍ – PŘESNĚ DOMĚŘIT NA MÍSTĚ, DETAILY BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM




1
4 VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE KAZETOVÉ – 1400/2020 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 1560/2100 mm

Vnitřní dveře dvoukřídle plně, levé, velikost křídvětšního křídla 900/2020 mm
obvodová dubová lepená lamela, výplňová kazeta, obložková zárubeň, bez prahu
obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub
obdélný štítek, klika – klika, materiál matný stříbrný kov, vložka FAB
bezpečnostní zámek
dveřní zárážka, dveřní zavírač

Umístění – dveře ze zdáveří do občasvení, místnost 2.18

Protipožární opatření :


odolnost EI-30DP3-C
kování dle čl. 13.11 ČSN 730810



1
5 VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ – 800/2000 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 960/2080 mm

Vnitřní dveře plně, pravé, velikost křídla 800/2000 mm
obvodová dubová lepená lamela, výplňová kazeta, obložková zárubeň, bez prahu
obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub
obdélný štítek, klika – klika, materiál matný stříbrný kov, vložka FAB

Umístění – dveře do ložitého schodiště, galerie, kanceláře, zkušebny
místnost 2.19, 3.02, 3.04, 3.05




1
6 VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ – 800/2000 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 960/2080 mm

Vnitřní dveře plně, pravé, velikost křídla 800/2000 mm
obvodová dubová lepená lamela, výplňová kazeta, obložková zárubeň, bez prahu
obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub
obdélný štítek, klika – klika, materiál matný stříbrný kov, vložka FAB
dveřní zárážka, dveřní zavírač

Umístění – dveře do ložitého schodiště, místnost 3.01

Protipožární opatření :


odolnost EI-30DP3-C



1
7

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ – 800/2000 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 960/2080 mm

KS
2L




Vnitřní dveře plně, levé, velikost křídla 800/2000 mm
obvodová dubová lepená lamela, výplňová kazeta, obložková zárubeň, bez prahu
obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub
obdélný štítek, klika – klika, materiál matný stříbrný kov, vložka FAB
u spodní lamely vloženo mřížka v.100 mm, požadavek VZT, materiál matná nerez

Umístění – dveře na WC, místnost 2.09, 2.10,

1
8

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ – 900/2000 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 1060/2080 mm

KS
1L




Vnitřní dveře plně, levé, velikost křídla 900/2000 mm
obvodová dubová lepená lamela, výplňová kazeta, obložková zárubeň, bez prahu
obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub
obdélný štítek, klika – klika, materiál matný stříbrný kov, zámek odjistitelný zvenku
z vnitřní strany vodorovné madlo ve v. 800 mm
pro slobozdraké označení štítkem s Braillovým písmem nad klikou
u spodní lamely vloženo mřížka v.100 mm, požadavek VZT, materiál matná nerez

Umístění – dveře na WC, imobilní, místnost 2.11

1
9

DVOJICE VNITŘNÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ – 2x1420/2000 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 3000/2080 mm

KS
1




Vnitřní dveře plně kazetové, velikost křídla 710/2000 mm
obvodová dubová lepená lamela, výplňová kazeta, bez prahu
zvýšené nároky na neprůzvučnost, min 35 dB – dveře do sálu
obložková zárubeň, obložkové těsnění,
povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub
zahluobené madlo – materiál matný stříbrný kov, vložka FAB
dveřní zarážka

Umístění – dveře ze sálu do občerstvení, místnost 2.18

TABULKY PRVKŮ – truhlářské výrobky


list 4

<div> <div>I</div> <div>10</div> </div>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ – 1000/1970 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 1260/2050 mm	<div> <div>KS</div> <div>1L</div> </div>
---	--	--




Vnitřní dveře plné, levé, velikost křídla 1100/1970 mm
 obvodová lepená lamela, výplňová kazeta, rámová zárubeň, bez prahu
 obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub
 kulatá štítek, swislé madlo–materiál stříbrný kov mat, vložka FAB
 vnitřní paniková hrazda, samozavírač, dveřní zárážka
 Umístění – dveře do přípravy jeviště, místnost 2.24
 Protipožární opatření :
 kování dle čl. 13.11 ČSN 730810
 odolnost EI–30DP3–C

<div> <div>I</div> <div>11</div> </div>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ – 1500/1970 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 1660/2050 mm	<div> <div>KS</div> <div>1P</div> </div>
---	---	--



Vnitřní dveře plné dvoukřídlé pravé, velikost křídla 2 x 750/1970 mm
 obvodová lepená lamela, výplňová kazeta, rámová zárubeň, bez prahu
 obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub
 obdélný štítek, klika – klika, materiál matný stříbrný kov, vložka FAB
 dveřní zárážka
 Umístění – dveře do přípravy jeviště, místnost 2.24

<div> <div>I</div> <div>12</div> </div>	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ – 1500/1970 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 1660/2050 mm	<div> <div>KS</div> <div>1P</div> </div>
---	---	--



Vnitřní dveře plné dvoukřídlé pravé, velikost křídla 2 x 750/1970 mm
 obvodová lepená lamela, výplňová kazeta, rámová zárubeň, bez prahu
 obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub
 obdélný štítek, klika – klika, materiál matný stříbrný kov, vložka FAB
 dveřní zárážka, samozavírač
 Umístění – dveře do přípravy jeviště, místnost 2.25
 Protipožární opatření :
 odolnost EI–30DP3–C

I
13

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ, ZASOUVACÍ DO DVEŘNÍHO JÁDRA – 700/2000 mm, STAVEB. OTVOR 1480/2060 mm

obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub
Dveře vnitřní jednokřídlové plné,

rozměr 700/1970mm, povrch. úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub

Kování : koule– koule, kruhový štítek, povrch nerez mat.



Zámek : vložka FAB, rozteč 72 mm, tichý doraz.

Závěsy : šroubované, stříbrný kov, mat.

Těsnění : pryžové, zapuštěné do drážky.

zasouvací do dveřního pouzdra ve zděné příčce tl. 100 mm

rozměr pouzdra 1480/2060 mm, výrobce pouzdra J.A.P. spol. s.r.o.



KS
2P

I
14

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ KAZETOVÉ – 700/2000 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 860/2080 mm

Vnitřní dveře plné, velikost křídla 700/2000 mm


obvodová dubová lepená lamela, výplňová kazeta, obložková zárubeň na tl. zdiva 100mm,

5x obložková zárubeň na tl. zdiva 100mm, 2x obložková zárubeň na tl. zdiva 125mm,

bez prahu, obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub

obdélný štítek, klíka – klíka, materiál stříbrný kov, mat, WC západka

Umístění – dveře na WC, místnost 2.09, 2.10, 2.12, 3.06a, 3.06b



3P
4L

I
15

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ KAZETOVÉ – 700/2000 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 860/2080 mm

Vnitřní dveře plné, levé, velikost křídla 700/2000 mm


obvodová dubová lepená lamela, výplňová kazeta, obložková zárubeň na tl. zdiva 125 mm,

bez prahu, obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub

obdélný štítek, klíka – klíka, materiál stříbrný kov, mat

u spodní lamely vložena mřížka v.100 mm, požadavek VZT, materiál matná nerez


Umístění – dveře na WC, místnost 2.09, 2.10, 2.11



1L



VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ – 700/2000 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 860/2080 mm



Vnitřní dveře hlodké plné, levé, velikost křídla 700/2000 mm
obložková zárubeň, bez prahu, obložkové těsnění
povrchová úprava polyuretanový lak, odstín dle ostatních dveří radnice
obdélný štítek, klika – klika, materiál sříbrný kov, mat, WC západka
ve spodní části dveří mřížka v.100 mm, požadavek VZT, materiál matná nerez


Umístění – dveře na WC radnice, místnost 2.14, 2.15

KS

2L



VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ – 800/2000 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 940/2080 mm




Vnitřní dveře plné, pravé, velikost křídla 800/2000 mm
obložková zárubeň, bez prahu, obložkové těsnění
povrchová úprava polyuretanový lak, odstín dle ostatních dveří radnice
obdélný štítek, klika – klika, materiál matný sříbrný kov, vložka FAB
otevření na čipovou kartu
ve spodní části dveří vloženo mřížka v.100 mm, požadavek VZT, materiál matná nerez
Umístění – dveře na WC radnice, místnost 2.13

1P



VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ – 800/1970 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 960/2050 mm



Vnitřní dveře hlodké plné, velikost křídla 800/1970 mm, bez prahu
obložková zárubeň na š. přičky 100 mm, nářer polyuretanový odstín bílá,
povrchová úprava křídla polyuretanový lak, odstín bělený dub
obdélný štítek, klika – klika, materiál sříbrný kov, mat, vložka FAB


Umístění – dveře do úklidové komory a šaten, místnost 3.09,3.11, 3.17

2P

1L

19

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ – 700/1970 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 860/2050 mm



Vnitřní dveře plné, velikost křídla 700/1970 mm
obložková zárubeň na š. příčky 125 mm, nátěr polyuretanový odstín bílý,
povrchová úprava křídla nátěr polyuretanový, odstín bílý
obdélný štítek, klika – klika, materiál stříbrný kov mat, WC západka
ve spodní části dveří mřížka v.100 mm, požadavek VZT, materiál matná nerez

Umístění – dveře do WC a sprch, místnost 2.14, 2.15


KS

2L

2P

20

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ – 700/1730 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 860/1810 mm




Vnitřní dveře plné, levé, velikost křídla 700/1730 mm
obložková zárubeň na š. příčky 125 mm, nátěr polyuretanový odstín bílý,
povrchová úprava křídla nátěr polyuretanový, odstín bílý
obdélný štítek, klika – klika, materiál stříbrný kov mat

Umístění – dveře do místnosti ohříváče TUV

1P

21

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ – 800/1970 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 960/2050 mm



Vnitřní dveře hladké plné, velikost křídla 800/1970 mm, bez prahu
obložková zárubeň na š. příčky 100 mm, nátěr polyuretanový odstín bílý,
povrchová úprava křídla polyuretanový lak, odstín bělený dub
obdélný štítek, klika – klika, materiál stříbrný kov, mat, vložka FAB
samozavírač, dveřní zárážka

Umístění – dveře do klubovny a před síně šaten, místnost 3.12, 3.18
Protipožární opatření :
odolnost EI-30DP3-C

1P
1L

22


PŮDNÍ SCHODY STAHOVACÉ ZATEPLENÉ – 700/1300 mm

půdní schody stahovací zateplené, k= 0,66W/m².K, sendvičová konstrukce víka,
protipožární odolnost EI 15 DP3
Umístění – strop podesty ve 3.NP, místnost 3.08

1

$\frac{I}{23}$

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ KAZETOVÉ – 700/2000 mm, VELIKOST STAVEB. OTVORU 860/2080 mm



Vnitřní dveře plné, velikost křídla 700/2000 mm
obvodová dubová lepená lamela, výplňová kazeta, obložková zárubeň, bez prahu
obložkové těsnění, povrchová úprava polyuretanový lak, odstín bělený dub
obdélný štítek, kliko – kliko, materiál stříbrný kov, mat,
vložka FAB


Umístění – dveře z šatny na WC, místnost 2.06
Protipožární opatření :

odolnost EI-30DP3-C

KS
1L

$\frac{I}{24}$

VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ DVOUKŘÍDLÉ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ – 1340/1920 mm
VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1500/2000 mm




Vnitřní dveře plné dvoukřídle, velikost většího křídla 900/1920 mm levé
zvukové izolační, obložková zárubeň, bez prahu
obložkové těsnění, povrchová úprava do sálu matný černý nátěr
obdélný štítek, kliko – kliko, materiál stříbrný kov, mat,
vložka FAB

Umístění – dveře z šatny za jejištěm 2.24 na jeviště 2.17

1L

$\frac{I}{25}$

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ, ZASOUVACÍ DO DVEŘNÍHO JÁDRA – 800/1970 mm, STAVEB. OTVOR 1680/2060 mm



Dveře vnitřní jednokřídlové plné,
rozměr 800/1970mm, povrch. úprava polyuretanový lak,
odstín dle návrhu interieru
Kování : koule– koule, kruhový štítek, povrch nerez mat.
Zámek : vložka FAB, rozteč 72 mm, tichý doraz.

Těsnění : pryžové, zapuštěné do drážky,
zosouvací do dveřního pouzdra ve zděné přičce tl. 100mm
rozměr pouzdra 1680/2060 mm,


1L
1P

T
26

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ DVOUKŘÍDLÉ – 1430/2140 mm
VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1530/2530 mm

STÁVAJÍCÍ

KS



Stávající vnitřní dveře plné dvoukřídle.
Po vybourání schodiště doplnit cca 340 mm
po odbouraných stupních dřevěnou fošnou
60 x 300 mm, délka 1,53 m.
Případně schodišťové slupně ponechat.

Umístění – dveře ze zděveří vstupu GKK
do prostoru pod schodištěm 1.03a


1

T
27

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO GKK, DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ PRKĚNKOVÉ – 1250/2130 mm
VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1350/2180 mm

STÁVAJÍCÍ

1



Dle PBŘ budou dveře doplněny o kování dle čl. 13.1.1 ČSN 730810
– panikovou kliku a samozavírač
Požární odolnost EI-30DP3 bude zajištěna doplněním
požárního těsnění (např. zpěňující) v drážce zárubně

Stávající vstupní dveře plné jednokřídle levé.
1380/2190 mm
dřevěný dub, pohledový masiv, desky kladený pod 45°
dřevěná rámová dubová zárubeň, pohledový masiv
Kování klika – klika, cylindrická vložka,
z exteriéru ocel. modlo



Umístění – dveře z průjezdu do zděveří GKK

T
28

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO ZÁZEMÍ KSP, DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ DVOUKŘÍDLÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM
1400/2100 mm, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1600/2830 mm

STÁVAJÍCÍ

1



Stávající vstupní dveře plné kazetové dvoukřídle
s proskleným nadsvětlíkem, rozměr 1440/2100 mm
dub, pohledový masiv, dřevěná rámová zárubeň dub
Kování klika – klika, vložka FAB
Umístění – dveře ze dvora do vstupní holý 1.05
Dle PBŘ budou dveře doplněny o kování
dle čl. 13.1.1 ČSN 730810
– panikovou kliku a samozavírač


TABULKY PRVKŮ – truhlářské výrobky

list 10



STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 800/1970 mm, DO DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ NA Š.ZDÍVA 350 mm **STÁVAJÍCÍ**
VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 890/2015 mm

KS




1L

Stávající vnitřní dveře plně hladké jednokřídle 800/1970mm, masiv dub bezfalcové
povrchová úprava – bezbarvý matný nástřík
Zárubeň dřevěná rámová bezfalcová dub, na š. zdiwa 350 mm, pohledový masiv
povrchová úprava – bezbarvý matný nástřík
Kování klika – koule, cylindrická vložka, nerez
Protipožární dveře EW30 DP3-C
Umístění – dveře s prostoru hygienického zázemí OKK do prostoru předstíh 1.07
BEZ ÚPRAV



STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 800/1970mm DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL. 100 mm **STÁVAJÍCÍ**
VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 890/2015 mm

1L




1L

Stávající vnitřní dveře plně hladké jednokřídle 800/1970mm, voštinová
povrchová úprava – lamino, odstín světle šedá
Zárubeň ocelová, na šířku zděné příčky 100 mm
povrchová úprava – práškový nástřík, odstín světle šedá
Kování klika – klika, cylindrická vložka, nerez
Umístění – dveře z místnosti 1.07 předsíň do sklepa
BEZ ÚPRAV



VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 800/1970mm DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL. 150 mm

1L




Vnitřní dveře plně hladké jednokřídle 800/1970mm, voštinová
povrchová úprava – lamino, odstín světle šedá
Zárubeň ocelová, na šířku zděné příčky 150 mm
povrchová úprava – práškový nástřík, odstín světle šedá
Kování klika – klika, cylindrická vložka FAB, nerez
Umístění – dveře z místnosti 1.07 předsíň do prostoru zvedací plošiny




VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 800/1970mm DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

1P



Vnitřní dveře plně hladké jednokřídle 800/1970mm, voštinová
povrchová úprava – lamino, odstín světle bílá
Zárubeň obložková, na šířku SDK příčky 230 mm
Kování klika – klika, cylindrická vložka FAB, nerez
Umístění – dveře do místnosti VZT jednotky v krovu


ROZMĚRY JSOU JEN ORIENTAČNÍ – PŘESNĚ DOMĚŘIT NA MÍSTĚ, DETAILY BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM



STÁVAJÍCÍ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ V VSTUPNÍM PROSTORU, VELKOST cca 4x1,8m
Rám, křídla i vyplň obloku budou očištěny, poškozené díly vyměněny.

Opatřit novým krycím nátěrem, barevnost – doporučená RAL 8011 ořechové hnědá, RAL 8012 červenohnědá
Opatřit novými zámky.

I 36	RENOVACE STÁVAJÍCÍHO TOČITÉHO SCHODIŠTĚ	STÁVAJÍCÍ	KS
---------	---	-----------	----






1





1

Oprava dvou schodišťových ramen stávajícího točitého schodiště 18x192/300mm + 16x191/300 mm včetně středního vřetene, dřevěního podbíí a zábradlí horní podesty.
 Očištění a opatření novým krycím nátlčem transparentním.
 Očištění a nový nátěr stávajících dřevěných parapetů schodišťových oken – 2 ks



<div> <div>T</div> <div>36</div> </div>	NEJNÍŽŠÍ STUPEŇ STÁVAJÍCÍHO TOČITÉHO SCHODIŠTĚ	KS
---	--	----



Provizorní vyrovnávací stupeň z OSB desek výšky cca 190mm, délky 950 mm nahradit stupněm s podstupnicí
 Stupnice tl. 40 mm, š.300mm, délka 1m
 podstupnice tl. 40mm, š.200mm, délka 1m
 Materiál – suché jehličnaté řezivo,
 povrchová úprava – impregnace, olej, vosk


1

<div> <div>T</div> <div>37</div> </div>	STÁVAJÍCÍ JEVIŠTĚ – plocha 47,4 m2	STÁVAJÍCÍ
---	------------------------------------	------------------

Stávající konstrukce jeviště bude rozebrána a po osazení nové podlahy, omítky stěn, malby a oprave stropu bude opět sestavena. Doplnění krajních prken u stěn (po odstranění dřevěného obkladu), doplnění soklových lišt.
 Nový náter – odstín černá matná.

1

<div> <div>T</div> <div>38</div> </div>		
---	--	--



1

Dřevěné schodnicové schodiště, pouze stupně bez podstupnic – umístění vstup na jeviště, m.č.2.24a
 Schodnice – fošna tl.60mm, délky 2,5m – 2k. Osazení na
 Stupnice – tl. 60 mm, délka 1,5m – 8 ks (poslední stupeň jalový osazen na zdiwi)
 Materiál – suché jehličnaté řezivo, mírně sražené hrany, povrchová úprava – tlaková impregnace, olej, vosk

TABULKY PRVKŮ – truhlářské výrobky, parapety

list 14

Vnitřní parapety u oken v místech, kde budou odstraněny dřevěné obklady stěn, nové celodřevěné. Parapet bude vyroben jako sendvičová konstrukce, masivní přední hrana z dubu (bez přesahujícího nosu), parapetní deska z laťovky, tl. 24 mm, z obou stran dubová dýha, odstín dub jako podlaho.

	KS
Pa1) rozměr 1080/340 mm, místnost 2.03 přísálí	2
Pa2) rozměr 1140/450 mm, místnost 2.04 přísálí	1
Pa3) rozměr 1080/310 mm, místnost 2.05 chodba	2
Pa5) rozměr 1150/150 mm, místnost 2.21 občerstvení	4
Pa6) rozměr cca 1200/400 mm, místnost 2.16 sál	5
Pa7) rozměr cca 1200/400 mm, místnost 2.17 jeviště	4
Pa8) rozměr 1150/500 mm, místnost 2.25 příprava	2
Pa9) rozměr 1120/360 mm, místnost 2.25 příprava	1
Pa10) rozměr 1120/220 mm, místnost 2.27 podestě	1
Pa11) rozměr 1880/300 mm, místnost 2.24 šatna	1
Pa12) rozměr 1150/250 mm, místnost 3.01 přísálí, 3.04 kancelář, 3.05 zkušebna	4
Pa13) rozměr 1260/450 mm, místnost 2.04 přísálí, horní okno	1
Pa14) rozměr 1100/400 mm, místnost 3.17 šatna, 3.18 klubovna	2
Pa15) rozměr 1050/150 mm, místnost 3.18 podestě	1
Pa16) rozměr 2050/300 mm, místnost 3.11a šatna	1

ROZMĚRY JSOU JEN ORIENTAČNÍ – PŘESNĚ DOMĚŘIT NA MÍSTĚ, DETAILY BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM

		generální klíč			Zkouška DS	Nájem divadlo	Nájem akce	Akce jen sál	Klubovna - ubyt.	Čtená													
		G	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	
1	Hlavní vchod	x	x	x	x	x	x	x															
2	Věž - vchod	x	x	x	x					x													
3	Vrata	x	x	x	x	x	x	x	x														
4	Mříž	x	x	x	x	x	x	x	x														
5	Vstup účinkujících	x	x	x	x	x			x														
6	Sál	x	x	x	x	x	x	x															
7	Bar - sál	x	x	x		x	x																
8	Bar	x	x	x	x	x	x																
9	Věž - bar	x	x	x	x	x																	
10	Věž - příslálí	x	x	x	x	x				x													
11	Bar - sklad A	x	x																				
12	Bar - sklad B	x	x																				
13	Bar - mříž	x	x																				
14	Galerie	x	x	x	x	x				x													
15	Kancelář	x																					
16	Kancelář - zkušebna	x																					
17	Zkušebna - galerie	x	x	x	x					x													
18	Technická kabina	x	x	x	x	x																	
19	Přípravná jeviště	x	x	x	x																		
20	Šatna - přípravná	x	x	x	x																		
21	Šatna jeviště	x	x	x	x	x																	
22	Jeviště	x	x	x	x	x	x	x															
23	Šatny účin. - úklid	x	x	x	x																		
24	Klubovna	x	x	x	x				x														
25	Šatny účinkujících	x	x	x	x	x			x														
26	Šatna ženy	x	x	x	x	x			x														
27	Šatna muži	x	x	x	x	x			x														
28	Šatna návš. - mříž	x	x	x		x	x	x															
29	Šatna návš. - únik	x	x	x		x	x	x															
30	Šatna návš. - obsluha	x	x	x		x	x	x															
31	Šatna návš. - úklid	x	x	x		x	x	x															
32	WC ženy návš.	x	x	x		x	x	x															
33	WC muži návš.	x	x	x		x	x	x															
34	WC imobilní	x	x	x		x	x	x															
35	WC imobilní - úklid	x	x	x																			
36	Vchod Kryl	x																					
37	Vodoměr	x																					