


### LEGENDA:

✗ Nové nástropní světlo LED  
do podhledu – 3 ks

Dle ČSN EN 12464-1 (360450) – pro WC a umývárny  
musí být intenzita osvětlení 200 lx.

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Účel místnosti	Plocha v m <sup>2</sup>	Podlaha	Poznámka
101	WC kuchařek	1,20	Nová ker. dlažba	Obklad v=1800(1750)
102	Umývárna kuchařek	2,73	Nová ker. dlažba	Obklad v=2000
103	Šatna kuchařek	5,20	Stáv. podlaha	



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVÁL	KRESLIL	KONTROLÓVAL	ING. JIŘÍ HAVELKA Zborovská 4185/23 767 01 KROMĚŘÍŽ Projektová činnost ve výstavbě IČO: 63456524
	Ing. Havelka	Ing. Havelka		
KRAJSKÝ ÚŘAD: ZLÍN	MĚSTSKÝ ÚŘAD: Kroměříž			
INVESTOR : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž				
NÁZEV AKCE : Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štítného Kroměříž, Štítného 3712/4, parc.č. 6157 B.1.2 – Výkresová část objektu A – instalace				FORMÁT : 1 A4 DATUM : 03. 2018 ÚČEL : Udržovací práce Č. ZAKÁZKY : JH161/2018
NÁZEV VÝKRESU :	MĚŘITKO : 1:50			Č. VÝKRESU : B.1.2–05
Půdorys 1.NP objektu A – schéma elektroinstalace				