




NÁZEV AKCE / ACTION TITLE		OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN	01																		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE																					
VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		MĚŘITKO / SCALE	1:50																		
<p>ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ.</p> <p>V TÉTO SPECIFIKACI JSOU V POPISU KAŽDÉ SKUPINY VÝROBKŮ UVEDENY SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBKÝ. V NÁSLEDUJÍCÍCH TABULKÁCH JSOU UVEDENY SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKÝ, JEJICH ROZMĚRY, POČTY A SCHÉMATA (POKUD JE TO PRO URČENÍ TVARU NUTNÉ).</p> <p>ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.</p> <p>PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKÝ ZPRACUJE DODAVATEL VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOULASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.</p> <p>POHLEDY NA VÝROBKÝ JSOU KRESLENY ZE STRANY NA KTEROU SE VÝROBKÝ OTVÍRAJÍ.</p> <p>PŘI ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ:</p> <table><tr><td>ČSN 73 0202</td><td>PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮVE VÝSTAVBĚ</td></tr><tr><td>ČSN 73 3130</td><td>TRUHLÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ</td></tr><tr><td>ČSN 74 6401</td><td>DŘEVĚNĚDVEŘE, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ, VČETNĚZMĚN Z1, Z2</td></tr><tr><td>ČSN EN 179</td><td>STAVEBNÍKOVÁNÍ- NOUZOVEDVERNÍUZÁVĚRY OVLÁDANĚKLIKOU</td></tr><tr><td>ČSN EN 1125</td><td>STAVEBNÍKOVÁNÍ- PANIKOVĚDVERNÍUZÁVĚRY OVLÁDANĚHORIZONTÁLNÍM MADLEM PRO UŽÍVÁNÍNA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍMETODY</td></tr><tr><td>ČSN 73 3440</td><td>SKLENÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ</td></tr><tr><td>ČSN 73 0540-2</td><td>TEPELNÁOCHRANA BUDOV. ČÁST 2 - POŽADAVKY</td></tr><tr><td>ČSN 73 0532</td><td>AKUSTIKA-OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍAKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍSTAVEBNÍCH VÝROBKŮ-POŽADAVKY</td></tr><tr><td>ČSN E ENV 1627</td><td>OKNA, DVEŘE, UZÁVĚRY-ODOLNOST PROTI NÁSILNĚMU VNIKNUTÍ-POŽADAVKY KVALIFIKACE</td></tr></table>				ČSN 73 0202	PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮVE VÝSTAVBĚ	ČSN 73 3130	TRUHLÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ	ČSN 74 6401	DŘEVĚNĚDVEŘE, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ, VČETNĚZMĚN Z1, Z2	ČSN EN 179	STAVEBNÍKOVÁNÍ- NOUZOVEDVERNÍUZÁVĚRY OVLÁDANĚKLIKOU	ČSN EN 1125	STAVEBNÍKOVÁNÍ- PANIKOVĚDVERNÍUZÁVĚRY OVLÁDANĚHORIZONTÁLNÍM MADLEM PRO UŽÍVÁNÍNA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍMETODY	ČSN 73 3440	SKLENÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ	ČSN 73 0540-2	TEPELNÁOCHRANA BUDOV. ČÁST 2 - POŽADAVKY	ČSN 73 0532	AKUSTIKA-OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍAKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍSTAVEBNÍCH VÝROBKŮ-POŽADAVKY	ČSN E ENV 1627	OKNA, DVEŘE, UZÁVĚRY-ODOLNOST PROTI NÁSILNĚMU VNIKNUTÍ-POŽADAVKY KVALIFIKACE
ČSN 73 0202	PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮVE VÝSTAVBĚ																				
ČSN 73 3130	TRUHLÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ																				
ČSN 74 6401	DŘEVĚNĚDVEŘE, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ, VČETNĚZMĚN Z1, Z2																				
ČSN EN 179	STAVEBNÍKOVÁNÍ- NOUZOVEDVERNÍUZÁVĚRY OVLÁDANĚKLIKOU																				
ČSN EN 1125	STAVEBNÍKOVÁNÍ- PANIKOVĚDVERNÍUZÁVĚRY OVLÁDANĚHORIZONTÁLNÍM MADLEM PRO UŽÍVÁNÍNA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍMETODY																				
ČSN 73 3440	SKLENÁŘSKÉPRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ																				
ČSN 73 0540-2	TEPELNÁOCHRANA BUDOV. ČÁST 2 - POŽADAVKY																				
ČSN 73 0532	AKUSTIKA-OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍAKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍSTAVEBNÍCH VÝROBKŮ-POŽADAVKY																				
ČSN E ENV 1627	OKNA, DVEŘE, UZÁVĚRY-ODOLNOST PROTI NÁSILNĚMU VNIKNUTÍ-POŽADAVKY KVALIFIKACE																				

NÁZEV AKCE / ACTION TITLE				MĚŘITKO / SCALE		02			
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE				1:50					
OZNAČENÍ	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ				
					1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
01 P	800/1970mm - LEVĚ		OKNO VNITŘNÍ PLASTOVÉ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM PLASTOVÉ RÁM: BÍLÝ PLAST - S PLASTOVOU ZASKLÍVACÍ LIŠTOU ROZMĚR - 1700/600 MM ZASKLENÍ: PRŮSVITNÉ SKLO S NEPDŮHLEDNOU ÚPRAVOU NEROZBITNÉ SKLO PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOULASIT S GP PARAPET DÝHOVANÝ S OBLOU HRANOU Š. 150 MM OBOUSTRANNÝ 2 x 1700 MM SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOULASIT S GP	KS	-	2	-	-	2
02 P	250/250 mm		REVIZNÍ DVÍŘKA PLASTOVÁ - BÍLÁ DO OBLŮADU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOULASIT S GP	KS	-	4	-	-	4
03 P	250 mm 1800 mm		PARAPETNÍ DESKA TL 18 MM - BÍLÉ LAMINO PLASTOVÉ HRANY PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VÝROBEK VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOULASIT S GP	KS	-	3	-	-	3