



DETAIL TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU



POZNÁMKY:

- OCHRANA NAJP ASFALTOVÝM PÁSEM S AL FOLIÍ SE PROVEDE V ROZSAHU ŘÍMSY CELOPLOŠNÝM PŘILEPENÍM
- TĚSNIČÍ ZÁLIVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
- TĚSNIČÍ TMEL DLE ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p)

HLAVNÍ PROJEKTANT MSS-projekt s.r.o. SÍDLO: MICHELSKÁ 580/63, 140 00 PRAHA 4 POBOČKA: ZEROTINOVA 992, 755 01 VSETÍN TEL.: +420 571 415 366 IC: 26849836 DIC: CZ26849836		INVESTOR Město Kroměříž Velké nám. 115/1 767 01 Kroměříž 	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PAVEL JIRÁSKA	PROFESÉ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN MYNAŘÍK		
VYPRACOVAL	ING. PAVEL JIRÁSKA		
KONTROLOVAL	ING. MARTIN MYNAŘÍK		
MÍSTO STAVBY	k. ú. Postoupky / k.ú. Miňůvky		
NÁZEV STAVBY	STUPEŇ DSP + PDPS		
"Stavební údržba mostu ev.č. M12 přes Věžecký potok na parc. č. 178/5 v k. ú. Postoupky"	DATUM 06/2018		
	FORMÁT 1x A4		
	MĚŘÍTKO 1:5		
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI C - STAVEBNÍ ČÁST	Č. ZAKÁZKY -		
NÁZEV OBJEKTU SO 201 - STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU	ČÁST C	OBJEKT S0201	PARÉ
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE OBJEKTU -			
NÁZEV PŘÍLOHY DETAIL TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU	Č. -	Č.PŘÍLOHY C.14	