



- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - LEPIČÍ PODKLADNÍ TMEL POD IZOLAČNÍ DESKY
 - TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY FASÁDNÍ EPS 70F TL. 140 MM KOTVENÝ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI
 - TMELÍCÍ A VYROVNÁVACÍ STĚRKA
 - VÝZTUŽNÁ TKANINA Z POPLASTOVANÝCH SKELNÝCH VLÁKEN – ZASTĚRKOVANÁ
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - TENKOVSTIVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2 mm
- 2 x CHEM. KOTVA
MIN. ÚNOSNOST V TAHU 5 kN
PRŮMĚR M10, DÉLKA UKOTVENÍ min. 120 mm
- OSAZENÍ NA CEM. MALTU

- POZN.:**
- PROFILY I č. 240, DÉLKY 6 m BUDOU SPOJOVÁNY NAD PODPORAMI PŘEPLATOVÁNÍM, ROZMĚRY PLOTÝNKY 100/400 mm, 4 ks
 - PO DEMOLICI OPLECHOVÁNÍ ATIKY ZAPRAVIT KORUNU ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
 - PO DEMOLICI VRSTEV STAV. STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ SE ZJISTÍ ÚROVEŇ HORNÍ HRANY ŽB VODOROVNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE PODLE TOHO SE UPRAVÍ (PRODLOUŽÍ) ZÁMĚČNICKÝ PRVEK Z/2 TAK, ABY NA TUTO KONSTRUKCI DOSEDAL A MOHL BÝT DO NÍ PŘÍMO KOTVEN

±0,00=STÁVAJÍCÍ PODLAHA VSTUPU

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PIKAZ KROMĚŘIŽ spol.s r.o.	
ING. BRABEC	ING. ŠTĚPÁNOVÁ			767 01 Kroměříž, Oskol 3183	
				E – mail : pikazkm@pikazkm.cz	
MěÚ :KROMĚŘIŽ		SÚ :KROMĚŘIŽ		Tel.573 337 507, 573 337 527	
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘIŽ, VELKÉ NÁM.115				Fox.573 337 507	
ZATEPLENÍ A ÚPRAVA STŘECHY MŠ MĀNESOVA, č.p. 3880 V KROMĚŘIŽI				FORMÁT	2 A4
				DATUM	03/2013
				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	11438
				ČÍSLO SOUPRAVY	
DETAIL C				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1 : 10	MK.MŠ–30