



LEGENDA

- ⓐ ZATEPLENÍ FASÁDY S TENKOVKSTVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU
- ⓑ SOKL – MARMOLIT

POZNÁMKA

- FASÁDA BUDE ZATEPLENA VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM NAPŘ. PAULIN, TERRANOVA, DEGUSA Z PĚNOVÉHO SAMOZHAŠIVÉHO FASADNÍHO POLYSTYRÉNU EPS 70F TL. 140 mm (VČETNĚ ORIGINÁLNÍCH DOPLNKŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SYSTÉMOVÝCH SOUČÁSTÍ KZS, ZAKLADACÍCH, ROHOVÝCH, UKONČUJÍCÍCH OKENNÍCH APU LIŠT A PARAPETNÍCH LIŠT)
- OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ SE ZATEPLÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍMI DESKAMI EPS 70F TL. 30 mm
- MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN, VIZ. VÝPIS KLEMPŘÍSKÝCH VÝROBKŮ
- OBNOVENÍ NATĚRU KOVOVÝCH PRVKŮ: SYNTETICKÝ ANTIKOROZNÍ ZAKLAD, SYNTETICKÁ JEDNOVRSTVÁ BARVA, 2 x SYNTETICKÝ VRCHNÍ NATĚR, RAL 3000
- MONTÁŽ NOVÝCH VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK
- SOKL – OBKLAD STYRODUREM TL. 120 mm, ZASTĚRKOVAT S VÝZTUŽNOU TKANINOU + MARMOLIT
- MONTÁŽ NOVÉHO SKRYTÉHO HROMOSVODU VČETNĚ REVIZNÍ ZPRÁVY 1 ks (VE VYRĚZOVANÉ DRÁŽCE MIN. 2 CM POD POUZEM KZS V PLASTOVÉ NETRŠTIVÉ TRUBECE), V MÍSTĚ ZKUŠEBNÍCH SVOREK MUSÍ BÝT OSAZENÁ KRABICE S VÍKEM
- VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ BRÍZOLITOVÉ OMÍTKY cca 30% CEMENTOVOU OMÍTKOU HRUBOU

ROZMĚRY NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ !

±0,00=STÁVAJÍCÍ PODLAHA VSTUPU

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PIKAZ KROMĚŘIŽ spol.s r.o.	
ING. BRABEC	ING. ŠTĚPÁNOVÁ			767 01 Kroměříž, Oskol 3183	
				E – mail : pikazkm@pikazkm.cz	
				Tel.573 337 507, 573 337 527	
MĚŮ : KROMĚŘIŽ	SÚ : KROMĚŘIŽ			Fax.573 337 507	
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘIŽ, VELKÉ NÁM.115				FORMÁT	2 A4
ZATEPLENÍ A ÚPRAVA STŘECHY MŠ MĀNESOVA, č.p. 3880 V KROMĚŘIŽI				DATUM	03./2013
				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	11438
				ČÍSLO SOUPRAVY	
POHLED JV – NOVÝ STAV				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1 : 100	MK.MŠ–19