


a) pro kotvení profilu 1004



PODLOŽKA S TĚSNĚNÍM

HLINÍKOVÁ KALOTA S NEOPREN.TĚSNĚNÍM

NEREZOVÝ KOTEVNÍ ŠROUB PRO KRYTINU

STŘEŠNÍ KRYTINA  
( ŠVÉDSKÝ POPLASTOVANÝ TRAPÉZOVÝ  
PLECH, VÝŠKA VLNY 18mm, tl. 0,6mm  
PE 50 mikronů, červená barva )

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<b>PIKAZ KROMĚŘÍŽ spol. s r.o.</b> 767 01 Kroměříž, Oskol 3183 E – mail : pikaz.km@quick.cz Tel.573 337 507, 573 337 527 Fax.573 337 507	
ING. BRABEC	ING. ŠTĚPÁNOVÁ				
MěÚ: KROMĚŘÍŽ		SÚ :KROMĚŘÍŽ			
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM.115				FORMÁT	1A4
<b>ZATEPLENÍ A ÚPRAVA STŘECHY MŠ MÁNESOVA, č.p. 3880 V KROMĚŘÍŽI</b>				DATUM	03/2013
				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	11438
				ČÍSLO SOUPRAVY	
<b>DETAIL KOTVENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY</b>				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:10	<b>MK.MŠ–35</b>