

±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Zodpovědný projektant částí: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: R. ZDRAŽIL, ING. ARCH. L. KLINKOVSKÝ	
		Kontroloval: ING. ARCH. ŠTĚPÁN VAŠUT	
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž			Stupeň: PP
Název akce: PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1 p. č. 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž			Datum: 02/2019
Část: 507.1 - OPLOCENÍ			Číslo zakázky: 00598_40
			Měřítko: -
Název výkresu: VÝPIS VÝROBKŮ OPLOCENÍ			Číslo výkresu: 03


STAVBA	PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1	01
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS VÝROBKŮ OPLOCENÍ	


ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY VÝROBKY SO 507.1 OPLOCENÍ.
VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH PÍSMENEM "OP" A ČÍSLEM POLOŽKY V KROUŽKU (NAPŘ. OP01). V TÉTO SPECIFIKACI JSOU V POPISU KAŽDÉ SKUPINY VÝROBKŮ UVEDENY SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY. V NÁSLEDUJÍCÍCH TABULKÁCH JSOU UVEDENY SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, JEJICH OTEVÍRAVOSTI, PRAVÉ/LEVÉ, POČTY A SCHÉMATA (POKUD JE TO PRO URČENÍ TVARU NUTNÉ).

ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ :

ČSN 73 0202 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČSN 73 2611 ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TVARŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN 73 3630 ZÁMEČNICKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
ČSN 72 0081 OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI KOROZI
ČSN EN 179 STAVEBNÍ KOVÁNÍ - NOUZOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ KLIKOU

STAVBA			PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1								
NÁZEV VÝKRESU			VÝPIS VÝROBKŮ OPLOCENÍ			MĚŘÍTKO			1:50		02
OZN.	SO	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA			MJ	POČET KUSŮ				
							1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM
OP01	507.1	SVĚTLÝ PRŮJEZ 6,0M VÝŠKA 1,5M	<div>DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA</div> <div></div> <div>BRÁNA RUČNÍ DVOUKŘÍDLÁ</div> <div>RÁM: HRANOL 80x80 MM, ROZMĚR RÁMU 2850 x 1600 MM. VYZTUŽENO HRANOLEM 60x60 MM VE STŘEDU RÁMU A PŘÍČNÝM HRANOLEM 60x60 MM DÉLKY 3500 MM. PROTIKOROZNÍ OCHRANA ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ POVRCH, KOMAXITOVÝ NATĚR BARVA ANTRACITOVÁ</div> <div>SLOUPKY: SLOUPKY 4 HRANNÉ SE ZÁSLEPKOU OSAZENÉ DO BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK - 2KS, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, KOMAXITOVÝ NATĚR BARVA ANTRACITOVÁ.</div> <div>VÝPLŇ: PLOTOVÉ PANELE POZINKOVANÉ, POPLASTOVANÉ, OKA 50/200 MM, PRŮMĚR DRÁTU 5,0/2X6,0 MM, BARVA ANTRACITOVÁ, PŘÍŠROUBOVÁNO KE KONSTRUKCI RÁMU.</div> <div>OSTATNÍ: SYMETRICKÉ DĚLENÍ KŘÍDEL DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE, ZÁKLADOVÝCH PATEK, ZÁMKU A ZÁPADKY. UZAMYKÁNÍ S VISACÍM ZÁMKEKEM A SYSTÉMEM S CYLINDRICKÝM ZÁMKEKEM A NEREZ ŠTÍTKEM, KLIKA-KLIKA, DORAZ BRÁNY PROVEDEN NA KULATÝ KOVOVÝ PROFIL.</div>			KPL	-	1	-	-	1

STAVBA			PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1									03
NÁZEV VÝKRESU			VÝPIS VÝROBKŮ OPLOCENÍ				MĚŘÍTKO					
							1:50					
OZN.	SO	ROZMĚR [mm]	SCHÉMA	POPIS	MJ	POČET KUSŮ						
						1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM		
OP02	507.1	VÝŠKA 1,5M		<p>OPLOCENÍ</p> <p>SLOUPKY: SLOUPKY 4 HRANNÉ PRO VÝŠKU PLOTU 1,5M, SE ZÁSLEPKOU, OSAZENÉ DO BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK - 3KS, ŽÁROVÝ POZINK, KOMAXITOVÁ ÚPRAVA BARVA ANTRACITOVÁ</p> <p>VÝPLŇ: PLOTOVÉ PANELY Z POZINKOVANÝ, POPLASTOVANÝ, OKA 50/200 MM, PRŮMĚR DRÁTU 5,0/2X6,0 MM, BARVA ANTRACITOVÁ</p> <p>OSTATNÍ: DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A ZÁKLADOVÝCH PATEK</p> <p>CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ 156,0 m.</p>	BM	-	156	-	-	156		